

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_12

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	12
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK 1.4 Menulis notasi algoritma	1.4.15 Mentranslasi pseudocode ke Python
BK 2.1 Mengenal lingkungan pemrograman Python	2.1.1 Menjalankan Python (IDLE/terminal/online)
	2.1.2 Menggunakan variabel dan assignment
	2.1.3 Menggunakan tipe data int, float, str, bool
	2.1.4 Menggunakan input() dan print()
	2.1.5 Menggunakan if-elif-else

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review: “11 pertemuan kita belajar algoritma — pseudocode, flowchart, struktur data. Mulai hari ini, algoritma itu akan hidup! ”	3 menit
3. Apersepsi: Tampilkan pseudocode di papan tulis vs Python — “Hanya beda sedikit: <code>INPUT</code> → <code>input()</code> , <code>OUTPUT</code> → <code>print()</code> , <code>←</code> → <code>=</code> ”	5 menit

Inti (65 menit)

Memahami (25 menit)

1. Cara Menjalankan Python (5 menit) - Online: Google Colab (colab.research.google.com) — tidak perlu instalasi - **IDLE:** Start Menu → Python → IDLE - **Terminal:** `python` atau `python3` - **Pertama kali:** `print("Hello, World!")` — tradisi programmer!

2. Variabel dan Tipe Data (5 menit)

Konsep	Pseudocode	Python
Assignment	<code>x ← 5</code>	<code>x = 5</code>
Tipe otomatis	—	<code>type(x)</code>
Integer	5, -10	<code>5</code> , <code>-10</code>
Float	3.14	<code>3.14</code>
String	"Halo"	<code>"Halo"</code>
Boolean	TRUE/FALSE	<code>True</code> / <code>False</code>

3. Input dan Output (5 menit)

Pseudocode	Python
INPUT x	<code>x = input()</code> — string
INPUT x (angka)	<code>x = int(input())</code>
OUTPUT x	<code>print(x)</code>
OUTPUT "Halo", nama	<code>print("Halo", nama)</code>
Gabung teks	<code>print(f"Halo {nama}")</code> — f-string

4. If-Elif-Else (5 menit)

Pseudocode	Python
IF x>0 THEN	<code>if x > 0:</code>
ELSE	<code>else:</code>
ENDIF	(indentasi 4 spasi)
AND	<code>and</code>
OR	<code>or</code>
NOT	<code>not</code>

5. Translasi Pseudocode → Python (5 menit) Tunjukkan tabel translasi lengkap (ada di Bahan Ajar).

Mengaplikasi (30 menit)

6. Aktivitas 1 — "Hello, World!" & Variabel (10 menit) — Individu - Buka Google Colab / IDLE - Jalankan `print("Hello, World!")` - Buat variabel nama, umur, kelas → print - Cek tipe data dengan `type()`

7. Aktivitas 2 — Input & Output (10 menit) — Berpasangan - Input nama → sapa - Input dua angka → jumlahkan - Input Celcius → output Fahrenheit - **Translasi:** Pseudocode → Python

8. Aktivitas 3 — If-Elif-Else (10 menit) — Berpasangan - Genap/ganjil - Nilai → huruf mutu (A/B/C/D) - **Translasi:** Ambil pseudocode dari pert 9 → tulis ulang di Python

Merefleksi (5 menit)

9. Refleksi (5 menit)

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: "Pseudocode → Python sangat mirip. Yang perlu diingat: <code>input()</code> , <code>print()</code> , <code>=</code> , <code>:</code> , indentasi"	3 menit
2. Preview: "Pertemuan 13: Python — Perulangan FOR, WHILE, studi kasus"	3 menit
3. Tugas rumah: Translasi 3 pseudocode dari pert 9-10 ke Python, jalankan, catat hasil	5 menit
4. Doa & salam	4 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Menjalankan Python	Tidak bisa	Bantuan	Mandiri	Mandiri + eksplorasi
Variabel & tipe data	Tidak bisa	Sebagian	Benar	Benar + kreatif
Input/output	Tidak bisa	Bantuan	Mandiri variabel	Mandiri + f-string
If-elif-else	Tidak bisa	Struktur salah	Benar	Benar + nested if

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi