Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Escola Politécnica – Curso de Bacharelado em Engenharia de *Software* Disciplina: Programação de *Software* Básico – Professor: Roland Teodorowitsch 28 de agosto de 2025

### Lista de Exercícios 4 (2025/2)

Este trabalho consiste em resolver a lista de exercícios das páginas a seguir, em C. Para a entrega devem ser seguidas as seguintes regras:

- criar um arquivo compactado no formato ZIP com o nome do aluno no formato camelHump (por exemplo, para João Pedro da Silva, usar JoaoPedroDaSilva.zip), SEM SUBDIRETÓRIOS e APENAS COM OS ARQUI-VOS DE CÓDIGO-FONTE (NÃO envie quaisquer outros arquivos, como, por exemplo, arquivos .class, .ctxt, README.txt, .o ou executáveis);
- o código-fonte deve ser ADEQUADAMENTE INDENTADO;
- o arquivo compactado deve conter programas em C para resolver cada um dos exercícios, salvando o códigofonte em um arquivo com o nome Exercicio seguido do número do exercício com **TRÊS dígitos** (por exemplo, Exercicio001.c, Exercicio002.c, ..., Exercicio050.c, ..., Exercicio101.c, ...);
- ATENÇÃO: os exercícios NÃO seguem necessariamente uma sequência contínua, então tome cuidado de USAR O NÚMERO CORRETO DO EXERCÍCIO NO RESPECTIVO ARQUIVO DE CÓDIGO-FONTE;
- NÃO USAR ACENTOS NO NOME DE ARQUIVOS E DE FUNÇÕES ;
- no início de cada arquivo em C, incluir um comentário informando o nome do arquivo, o nome do autor, a finalidade do programa e a versão (ou data) de criação (ou atualização);
- quando houver dados a serem lidos, LER OS DADOS SEMPRE NA MESMA ORDEM EM QUE ELES SÃO
  CITADOS NO ENUNCIADO, escolhendo os tipos numéricos adequadamente (se houver dúvida entre usar
  um tipo inteiro ou ou tipo real, use os exemplos de entradas e saídas que aparecem após cada exercício);
- ESCREVER OS RESULTADOS SEMPRE NA MESMA ORDEM EM QUE ELES SÃO CITADOS NO ENUN-CIADO, escolhendo os tipos numéricos adequadamente (NÚMEROS REAIS DEVEM SER IMPRESSOS SEM-PRE COM 4 CASAS DECIMAIS, a não ser que seja explicitamente indicado de outra forma);
- na versão final, tomar o cuidado de NÃO IMPRIMIR NADA DIFERENTE DA SAÍDA ESPERADA (não devem aparecer, por exemplo, mensagens pedindo que o usuário forneça ou digite determinado valor no terminal);
- a entrega deverá ser feita no dia e horário informado pelo professor em sala de aula e/ou definida na opção de entrega da plataforma moodle da PUCRS.

1. Escreva um programa em C que, inicialmente, leia o nome de um arquivo (com no máximo 17 caracteres úteis). A seguir, seu programa deverá abrir o arquivo para **leitura em modo texto**, lendo um número inteiro, que corresponde à quantidade de valores inteiros (que aparecem na sequência dentro desse mesmo arquivo), e cada um desses valores, calculando e mostrando o somatório desses valores. Caso o arquivo NÃO exista, seu programa deve imprimir a mensagem "ARQUIVO INEXISTENTE" (encerrando o programa com código de sucesso, ou seja, 0).

# Exemplo(s):

Teste	Entrada	Saída
1	Exercicio001a.txt	55
2	Exercicio001b.txt	10265
3	Exercicio001c.txt	-233
4	Exercicio001d.txt	10735000015
5	Exercicio001e.txt	0
6	Evercicio001f tyt	AROUTVO INEXISTENTE

## Conteúdo dos arquivos:

Teste	Nome	Conteúdo (texto)
1	Exercicio00la.txt	10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2	Exercicio001b.txt	20 351 2 972 518 829 646 682 660 896 458 731 980 599 282 127 556 483 246 137 110
3	Exercicio001c.txt	20 24 - 27 - 83 - 68 58 34 17 - 17 - 39 - 75 - 70 6 - 63 13 24 - 43 35 - 19 20 40
4	Exercicio001d.txt	5 2147000001 2147000002 2147000003 2147000004 2147000005
5	Exercicio001e.txt	10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1

2. Escreva um programa em C que, inicialmente, leia o nome de um arquivo (com no máximo 17 caracteres úteis). A seguir, seu programa deverá abrir o arquivo para **leitura em modo binário**, lendo um número inteiro, que corresponde à quantidade de valores inteiros (que aparecem na sequência dentro desse mesmo arquivo), e cada um desses valores, calculando e mostrando o somatório desses valores. Caso o arquivo NÃO exista, seu programa deve imprimir a mensagem "ARQUIVO INEXISTENTE" (encerrando o programa com código de sucesso, ou seja, 0). Todos os valores lidos devem ser valores inteiros de 4 bytes, lidos no modo binário.

# Exemplo(s):

Teste	Entrada	Saída
1	Exercicio002a.bin	110
2	Exercicio002b.bin	8334
3	Exercicio002c.bin	-84
4	Exercicio002d.bin	10602808325
5	Exercicio002e.bin	0
6	Exercicio002f.bin	AROUIVO INEXISTENTE

## Conteúdo dos arquivos:

Teste	Nome	Conteúdo (base64)
1	Exercicio002a.bin	CGAAAAIAAAEAAAABGAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2	Exercicio002b.bin	FAAAAD4AAABGAAAA5gEAAGQAAACQAAAAxgMAAPYAAABYAQAAOQIAAAoAAAC/AgAazQIAADOCAADW AWAAZAAAANKBAABIAAAA3QEAACsBAADoAqAA
3	Exercicio002c.bin	FAAAAPb///8RAAAAWP///0wAAAA4AAAApf///0UAAAAIAAAAPAAAABgAAAACAAAAIP///8D////k ////KQAAOH///+m////6f///+X///8jAAAA
4	Exercicio002d.bin	BQAAAJuTfn0M/N59eGlkfpwPon5K95V/
5	Exercicio002e.bin	CWAAAPU///8EAAAA/f///WIAAAD/////AAAAAAEAAAD+///AWAAAPZ///8FAAAA