

Programação Java





// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-management-advertising-06

User Story	2
Representação JSON	2
Contratos referentes a User Storv	3

Importante:

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista [do ator americano] de acordo com suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do depósito de distribuição para serem consumidos pelo [ator americano] solicitante. Os contratos referem-se à História do Usuário.

Este requisito é gratuito e é realizado individualmente, partindo do pressuposto de que deve agregar valor à aplicação, utilizando dados existentes ou novos que se considerem necessários. Dito isso, o participante fica livre para fazer um aplicativo separado que se comunica com o primeiro já criado, se desejar. Esclarecimento: você precisa criar um novo aplicativo.





Gerenciamento de anúncios e seus tipos de envios.

User Story

User Story Code: ml-management-advertising-06 User Story Name: Gerenciamento de anúncios e seus tipos de envios.	Horas estimadas				
COMO ADMINISTRADOR DE VENDAS QUERO PODER GERENCIAR OS ANÚNCIOS RELACIONADOS A PRODUTOS FRESCO. FRIOS E CONGELADOS E TAMBÉM SEUS TIPOS DE ENVIOS.					
CENÁRIO 1: um produto e um tipo de produtos são registrados DADO QUE o produto e um tipo de produtos são registrados E um administrador de vendas exista E um produto e tipo de produtos existam QUANDO um administrador de vendas gerencia um anuncio ENTÃO um anúncio é criado, ou editado, ou procurado ou deletado					
 VALIDAÇÃO Autentique como administrador de vendas e acesse os terminais. Validação de parâmetros obrigatórios. Você deve considerar o uso de um parâmetro de data que valide o seguinte: Formato dd / mm / aaaa 					

Representação JSON

Request

```
1  // POST ADVERTISING
2
3  {
4    "productCode": int,
5    "description": string,
6    "price": decimal,
7    "freeShipping": boolean
8  }
```





Response

```
1  // POST ADVERTISING RESPONSE
2
3  {
4    "id": int,
5    "productName": string,
6    "productType": string,
7    "description": string,
8    "price": decimal,
9    "freeShipping": boolean
10 }
```

Contratos referentes a la User Story

НТТР	Plantilla URI	Descripción	US-code
GET	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/ advertising/ querytype=id_advertising	Busca um anuncio por código	ml-management- advertising- findByld-06
GET	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/ advertising/ querytype=free_shipping&quer ytype=advertising_product_typ e	Busca vários anuncios por filtros.	ml-management- advertising- findByFiltered-06
POST	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/ advertising/	Salve um anúncio.	ml-management- advertising- save-06
PUT	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/ advertising/ querytype=id_advertising	Edita um anúncio.	ml-management- advertising- edit-06
DELETE	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/ advertising/ querytype=id_advertising	Deleta um anúncio.	ml-management- advertising- delete-06

Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento

Trabalhe com o token de acesso para o pedido como um cliente autenticado.