Leandro Coletto Biazon Nathalia Sautchuk Patrício

Febrace^V: Feira Brasileira Virtual de Ciências e Engenharia

Leandro Coletto Biazon Nathalia Sautchuk Patrício


Febrace^V: Feira Brasileira Virtual de Ciências e Engenharia

Trabalho de formatura apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Graduação em Engenharia

Área de concentração: Sistemas Digitais

Orientadoras: Roseli de Deus Lopes Selma Shin Shimizu Melnikoff

Dedicatória



"A minha família, por todo o apoio e amor, nem sempre retribuídos à altura. E à Keila, pela inestimável companhia e pelos tantos motivos para sonhar." Leandro Coletto Biazon

Agradecimentos

Primeiramente, agradecemos às nossas famílias que fizeram tudo para que pudéssemos realizar nossos sonhos. Aos nossos amigos, que proporcionaram bons momentos de confraternização e descontração.

Agradecemos às Prof. Dra. Roseli de Deus Lopes e Selma Shin Shimizu Melnikoff, por terem assumido o desafio da orientação desse projeto.

Também agradecemos ao pessoal do Laboratório de Sistemas Integráveis da USP, em especial a Dra. Irene Karaguilla Ficheman, o Eng. Alexandre Antonino Martinazzo e a Me. Ana Grasielle Correa, pelas valiosas contribuições a este projeto e a grande amizade.

Agradecemos ao Prof. Dr. Paulo Blikstein por seus comentários pertinentes no questionário de pesquisa com potenciais usuários.

Agradecemos ainda aos participantes da FEBRACE pela participação na pesquisa de perfil de usuário, o que nos deu um direcionamento interessante a seguir com o projeto.

Finalmente, a todos os professores e funcionários da Universidade de São Paulo, que direta ou indiretamente contribuíram na nossa formação.

Resumo

A Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), realizada todos os anos na Escola Politécnica da USP e organizada pelo Nate-LSI (Núcleo de Aprendizagem, Trabalho e Entretenimento do Laboratório de Sistemas Integráveis), é um projeto de ação contínua com o objetivo de estimular a criatividade, a reflexão, o aprofundamento e o raciocínio crítico nas atividades desenvolvidas por estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Técnico, por meio da indução em realizar projetos investigativos em Ciências, Engenharia e suas aplicações.

Com o intuito de aumentar o alcance da Feira, levando-a por mais tempo a mais pessoas, e estimulando a criação de redes entre elas, o presente projeto propôs a criação de uma aplicação Web que possibilite a exposição dos projetos expostos na feira pela internet e que ofereça ferramentas que viabilizem maior interação entre os diversos envolvidos na Febrace (alunos participantes, professores orientadores, organizadores da Feira, avaliadores e público interessado).

Foi desenvolvida e disponibilizada uma aplicação de código aberto que oferece funcionalidades para a exposição virtual de projetos de Ciência e Engenharia. Essa ferramenta agrega também uma rede social que permite a interação entre os diversos participantes da feira e também interessados nas diversas ciências.

Além disso, foram estudados e utilizados conceitos de práticas de desenvolvimento web 2.0, aplicando metódos ágeis de desenvolvimento de *software* durante a realização do projeto.

Palavras-chave: Educação, Engenharia, Feiras de ciências, Redes Sociais

Abstract

The Febrace (Brazilian Science and Engineering Fair), held at School of Engineering of University of São Paulo every year and organized by Nate-LSI (Learning, Work and Entertainment Center at Integrated Systems Laboratory), is a continuous action project with the objective to stimulate creativity, reflection and critical thinking in the activities developed by students from Elementary, High and Technical Schools, through induction to conduct research projects in Science, Engineering and their applications.

In order to increase the fair scope, taking it for longer time to more people, and encouraging networking between them, this project proposes a Web application creation that allows the projects exposure exhibited at the fair using the Internet and providing tools that allow greater interaction between the involved agents in Febrace (students, mentors, fair organizers, assessors and interested public).

It was developed and released an open source application that provides functionality for the virtual exhibit of Science and Engineering projects. This tool also adds a social network that allows the interaction between the various fair participants and also interested in the various sciences.

Furthermore, we studied and used Web 2.0 concepts, implementing agile software development methods for the project development.

Keywords: Education, Engineering, Science Fair, Social Network

Lista de Gráficos

3.1	Tipo de escola dos participantes	28
3.2	Tipo de participantes	29
3.3	Frequência de uso da Internet em locais	30
3.4	Frequência de utilização de aparelhos para acesso a Internet	30
3.5	Frequência de acesso a serviços na Internet	31
3.6	Redes Sociais mais utilizadas	32
3.7	Participantes que acham importante poder manter contato com os outros	
	da feira após o fim da Febrace	32
3.8	Participantes que acham possível um grupo trabalhar num mesmo projeto	
	sem estar na mesma cidade, pela Internet	33
3.9	Participantes que acham a idéia de uma feira de ciências virtual na internet	
	interessante	33

Lista de Tabelas

1.1	FEBRACE	em	números																													1	4
-----	---------	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Lista de Ilustrações

1.1	Tenda da FEBRACE	13
2.1	Arquitetura MTV do Django	25
3.1	Página de perfil de usuário	46
3.2	Interface administrativa do Febrace V $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	49
3.3	Página principal do Febrace V $\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$	52

Sumário

1	Intro	dução		12
2	Met	odologia		17
	2.1	Progra	amação extrema	17
		2.1.1	Valores	17
		2.1.2	Princípios	18
		2.1.3	Práticas	19
		2.1.4	Programação extrema no contexto acadêmico	21
	2.2	Levant	tamento do perfil dos usuários	23
		2.2.1	Elaboração do questionário de perfil de uso	24
	2.3	Frame	work de desenvolvimento Django	24
3	Resu	ıltados e	discussão	27
	3.1	Anális	e dos questionários de perfil de usuário	27
		3.1.1	Automação do processamento de dados coletados	27
		3.1.2	Análise dos dados	28
	3.2	Relate	o do processo de desenvolvimento	34
		3.2.1	Espaço de trabalho compartilhado virtual	34
		3.2.2	Disponibilidade de tempo	34
		3.2.3	Presença do cliente	35
		3.2.4	Ciclos curtos	35
		3.2.5	Retrospectivas	35

		3.2.6	Programação pareada	36
	3.3	Projet	o	36
		3.3.1	Levantamento inicial de Histórias	36
		3.3.2	Arquitetura do sistema	40
		3.3.3	Tecnologias utilizadas	42
		3.3.4	Planning game	43
	3.4	Desenv	volvimento	44
		3.4.1	Implementação da primeira iteração	44
		3.4.2	Implementação da segunda iteração	46
		3.4.3	Implementação da terceira iteração	47
		3.4.4	Implementação da quarta iteração	50
4	Cons	ideraçõe	es Finais	54
	4.1	Trabal	hos futuros	54
Re	ferênc	ias Bibli	iográficas	56
Аp	êndice	e A - Pe	esquisa de Perfil de Usuário	57

1 Introdução

O início do século 21 vêm trazendo novos desafios para a educação. Com o advento da informática, o papel do educador deve se alterar de apenas reprodutor do conhecimento para uma postura mais provocadora, que faça com que os aprendizes sejam agentes ativos no processo de aprendizagem.

Uma das teorias de pedagogia que partem dessa premissa é a da "aprendizagem por projetos". Como é definido em Fagundes, Sato e Maçada (1999):

Quando falamos em "aprendizagem por projetos" estamos necessariamente nos referindo à formulação de questões pelo autor do projeto, pelo sujeito que vai construir conhecimento. Partimos do princípio de que o aluno nunca é uma tábula rasa, isto é, partimos do princípio de que ele já pensava antes.

E é a partir de seu conhecimento prévio, que o aprendiz vai se movimentar, interagir com o desconhecido, ou com novas situações, para se apropriar do conhecimento específico - seja nas ciências, nas artes, na cultura tradicional ou na cultura em transformação.

Dentro dessa abordagem de "aprendizagem por projetos", uma importante e consolidada forma de incentivo é a feira de ciências. Feiras de ciências são populares no Brasil e há várias delas. Uma das mais importantes no Brasil é a FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia).

A FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia) é um projeto de ação contínua com o objetivo de estimular a criatividade, a reflexão, o aprofundamento e o raciocínio crítico nas atividades desenvolvidas por estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Técnico, por meio da indução em realizar projetos investigativos em Ciências, Engenharia e suas aplicações (LOPES, 2007). Além disso, há uma aproximação entre as escolas públicas e privadas das Universidades, criando oportunidades de interação espontânea entre os estudantes e professores das escolas com a comunidade universitária



Figura 1.1: Tenda da FEBRACE

(estudantes, professores, funcionários), para uma melhor compreensão dos papéis das Universidades em Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão.

Ela é realizada todos os anos na Escola Politécnica da USP em uma tenda de eventos (figura 1.1) e organizada pelo NATE-LSI (Núcleo de Aprendizagem, Trabalho e Entretenimento do Laboratório de Sistemas Integráveis). No ano de 2009, a feira chegou a sua 7ª edição.

A abrangência da FEBRACE pode ser vista através da tabela 1.1. Segundo estatística da organização da FEBRACE, no ano de 2009, houve a participação de 600 estudantes finalistas, 286 professores orientadores e 241 avaliadores, além de cerca de 30 voluntários no apoio à organização. A feira foi visitada por cerca de 12 mil pessoas nos três dias de exposição.

A feira conta com a participação de diversas pessoas que possuem diferentes papéis descritos abaixo:

Finalistas são os estudantes que estão expondo seus projetos na feira;

Orientadores são pessoas com idade acima de 21 anos que ajudaram da orientação dos

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Estados brasileiros	13	20	22	22	25	25	27
Projetos submetidos	200	300	550	650	948	967	1015
Feiras afiliadas	1	3	3	17	22	24	31
Projetos finalistas	93	198	201	207	229	262	282
Estudantes finalistas	199	459	498	477	503	552	600
Orientadores/Co-orientadores	73	248	256	216	258	291	286
Escolas	62	183	120	109	105	164	172
Avaliadores	65	228	150	194	264	280	241
Visitantes	2500	3500	10000	10000	12000	12000	12000

Tabela 1.1: FEBRACE em números

projetos expostos, podendo ser ou não professores;

Co-orientadores são pessoas com idade acima de 18 anos que ajudaram da orientação dos projetos expostos, podendo ser ou não professores e

Acompanhantes são outras pessoas que vem juntos com os alunos para acompanhá-los durante a feira (por exemplo, pais ou diretores da escola).

Na parte do funcionamento da feira em si, a FEBRACE não conta só com os pessoas ligadas ao Laboratório de Sistemas Integráveis da USP para sua organização. Há também uma equipe de apoio, formada geralmente por estudantes de graduação que disponibilizam de seu tempo para participar como voluntários, e uma equipe de avaliadores, que são pessoas que avaliam os projetos expostos na tenda e que devem possuir no mínimo mestrado em uma das áreas de interesse da feira.

A FEBRACE possui sete categorias, que são uma adaptação da tabela de áreas e sub-áreas do conhecimento adotada pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo):

Ciências Agrárias: Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Zootecnia, Medicina Veterinária, Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Ciência e Tecnologia de Alimentos

Ciências Biológicas: Biologia Geral, Bioquímica, Genética, Biofísica, Botânica, Farmacologia, Zoologia, Imunologia, Ecologia, Microbiologia, Morfologia, Parasitologia, Fisiologia

Ciências Exatas e da Terra: Matemática, Física, Probabilidade e Estatística, Química, Ciência da Computação, Geociências, Astronomia, Oceanografia

- Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, Sociologia, Psicologia, Antropologia, Educação, Arqueologia, Ciência Política, História, Teologia
- Ciências da Saúde: Medicina, Odontologia, Fonoaudiologia, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Nutrição, Saúde Coletiva, Educação Física
- Ciências Sociais Aplicadas: Direito, Museologia, Administração, Comunicação, Economia, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo, Economia Doméstica, Planejamento Urbano e Regional, Desenho Industrial, Demografia, Turismo, Ciência da Informação
- Engenharias: Eletrônica, Sanitária, Eletrotécnica, de Produção, Mecânica, Nuclear, Química, de Transportes, Civil, Naval e Oceânica, de Minas, Aeroespacial, de Materiais e Metalúrgica, Biomédica

Além de sua importância nacional, a FEBRACE é uma feira afiliada à Intel ISEF - Feira Internacional de Ciências e Engenharia - realizada anualmente em maio em diferentes cidades dos Estados Unidos da América. A Intel ISEF é a maior feira para estudantes que ainda não chegaram ao nível universitário e participam dessa feira projetos de 50 nações diferentes de todo o mundo.

Como se pode notar, a FEBRACE tem um importante papel social no estímulo a reflexão e aprendizagem de forma criativa em estudantes da educação básica através do desenvolvimento de projetos de ciências e engenharia, inclusive podendo influenciar no interesse de pessoas por uma formação técnica e/ou superior em alguma ciência. Além disso, pode influenciar no espírito de inovação dos envolvidos, podendo estimular avanços significativos em termos tecnológicos e científicos para o país.

Porém, apesar da FEBRACE ser uma forma muito interessante de incentivo, ela possui uma abrangência ainda limitada para o tamanho do território brasileiro. Infelizmente nem todos os projetos que são submetidos para a feira podem ser apresentados na tenda, já que não há espaço suficiente para comportar todos eles. Muitos desses que acabam ficando de fora na pré-avaliação eram excelentes projetos. Além disso, a FEBRACE não possui verba para financiar a vinda dos finalistas, sendo que estes devem bancar sua própria viagem e estadia em São Paulo. Não são raras as vezes em que um projeto aprovado, não conseguindo um patrocinador, acabe não participando da feira.

Por outro lado, softwares sociais vêm crescendo muito nos últimos anos no mundo todo. Um software social é aquele que suporta interação em grupo. Segundo Owen et

al. (2006), o desenvolvimento do *software* social e as mudanças de objetivo na educação parecem estar indo para a mesma direção.

Tendo isso em vista, o projeto de formatura proposto visa aliar as idéias de software social e de feira de ciências, criando assim uma feira virtual de ciências. Com o intuito de aumentar o alcance da Feira, levando-a por mais tempo a mais pessoas, e estimulando a criação de redes entre elas, é proposta a criação de uma aplicação Web que possibilite a exposição dos projetos na internet e que ofereça ferramentas que viabilizem maior interação entre os diversos envolvidos na Febrace. Além disso, será mais fácil o envolvimento de pessoas em projetos e a troca de informações entre pessoas interessadas em feiras de ciências, catalizando o papel social da FEBRACE.

2 Metodologia

2.1 Programação extrema

A programação extrema (eXtreme Programming ou XP) é um método leve para que equipes pequenas ou médias desenvolvam software em face a requisitos vagos ou que mudem constantemente(BECK; ANDRES, 2004). Pela definição de seu autor, Kent Beck, o XP é leve porque é focado na realização das tarefas que criem valor para o cliente. Seu principal objetivo é o desenvolvimento de software com qualidade, por meio de um estilo de desenvolvimento focado nas melhores práticas de programação, comunicação clara e trabalho em equipe.

Como outras metodologias ágeis, o XP se opõe a diversas premissas assumidas pelas metodologias tradicionais de engenharia de *software*. Uma dessas premissas é que é possível prever todos os passos necessários para o desenvolvimento de um sistema, pelo detalhado levantamento de características do problema a ser resolvido e da solução a ser desenvolvida. O XP assume a presença constante das mudanças durante o processo de desenvolvimento, e propõe uma série de práticas para lidar com elas.

A programação extrema é descrita por meio de seus valores, princípios e práticas. As práticas são uma série de técnicas a serem aplicadas no dia-a-dia de trabalho da equipe. Os valores são a noção do que é certo e do que é errado no relacionamento da equipe com o trabalho e entre si. Os valores são o que fundamentam as práticas. Porém os valores do XP são universais e independem do contexto do desenvolvimento de *software*, estando assim muito distante das práticas. A ponte entre os valores e as práticas são os princípios, que trazem orientações para um contexto específico.

2.1.1 Valores

O primeiro dos valores do XP é a **Comunicação**, por pressupor que a maioria dos problemas de um projeto ocorrem por dificuldades nesse aspecto. A comunicação cons-

tante e eficaz entre os membros da equipe permeia todo processo de desenvolvimento, e é ressaltado em diversas das práticas do XP.

Outro princípio é a **Simplicidade**, que leva a equipe a buscar sempre as soluções mais simples a um dado problema, sem tentar otimizações precoces ou a a tentativa de resolução de um problema futuro.

Como não há uma direção pré-definida a ser seguida, a equipe de XP precisa constantemente saber onde se encontra para poder determinar seus próximos passos. O valor que orienta a equipe à rápida resposta sobre as ações realizadas é o **Feedback**.

Coragem é a ação efetiva frente à insegurança, para a tomada de decisões necessárias ao projeto.

O último valor é o **Respeito**. Os membros da equipe devem se importar uns com os outros e com as ações realizadas.

2.1.2 Princípios

Os princípios definidos na segunda edição do livro Extreme Programming Explained (BECK; ANDRES, 2004) são as seguintes:

- **Humanidade** O *software* é desenvolvido por pessoas. As necessidades pessoais dos membros da equipe devem ser levadas em consideração no processo de desenvolvimento.
- **Economia** A produção de *software* não está à parte do processo econômico, e seus aspectos devem ser considerados.
- Benefício mútuo Qualquer atividade deve beneficiar todas as pessoas envolvidas (desenvolvedores e clientes). Decisões emergenciais, que custem a uma pessoa, representam uma perda ao projeto como um todo.
- Auto semelhança A estrutura de uma solução deve ser utilizada em outros contextos, mesmo que em diferentes escalas.
- Aperfeiçoamento Deve-se sempre buscar a realização do melhor trabalho possível, hoje.
- **Diversidade** As equipes devem ser formadas por pessoas com diferentes perfis. Os conflitos que possam surgir dessa escolha são compensados pelo benefício das múltiplas visões sobre um problema.

- **Reflexão** Não é suficiente realizar tarefas, é necessário constantemente revisitar o trabalho feito e refletir sobre as decisões tomadas, analisando as razões dos sucessos e das falhas.
- **Fluxo** O fluxo é a realização simultânea de várias etapas do processo de desenvolvimento, ao invés de separar as fases e trabalhá-las isoladamente.
- Oportunidade Problemas devem ser vistos como oportunidades de mudança.
- Redundância Normalmente vista como desperdício, a redundância é o melhor caminho para lidar com as falhas, e deve ser empregada em diversos contextos (múltipla resolução de um problema, programação pareada, etc.).
- Falha Quando não se sabe a maneira de resolver um problema, deve-se implementar uma alternativa que falhe, e aprender com ela. As falhas não são um desperdício, e sim conhecimento.
- Qualidade Qualidade não deve ser vista como uma variável de controle, negociável, e deve ser sempre buscada.
- Pequenos passos Ao dar grandes passos, leva-se muito tempo para realizá-los e, caso tenham sido dados na direção errada, é mais difícil voltar atrás. Agindo dessa maneira, é frequente o temor da necessidade de mudanças. Pequenos passos são uma postura mais adequada em processos complexos.
- Aceitação de responsabilidade A responsabilidade não deve ser designadas, devem ser aceitas.

2.1.3 Práticas

As práticas são o que se vê no dia-a-dia de uma equipe de XP. Elas não devem ser adotadas, entretanto, desvinculadas dos valores e princípios mencionados anteriormente, sob o risco de se tornarem vazias. Na primeira edição de seu livro principal, Beck definiu 12 práticas, e mencionou que elas deveriam ser adotadas todas simultaneamente. Na edição mais recente, o autor muda a abordagem, dizendo que a adoção das práticas pode ser feita parcialmente, conforme as necessidades e experiências da equipe. Também nessa edição as práticas, agora 24, são divididas em dois grupos, primárias e corolárias. As práticas primárias são aquelas que devem ser tentadas primeiro pelas equipes, na sequência que se mostrar adequada. Já as práticas corolárias são mais difíceis de serem

aplicadas, e requerem a experiência anterior com as práticas primárias. Nesse projeto serão trabalhadas, principalmente, as práticas primárias, descritas a seguir.

- Sentar Junto O ambiente de trabalho da equipe deve ser compartilhado. Há sim a necessidade de espaços privados, mas a equipe deve trabalhar junta, fisicamente, a maior parte possível do tempo.
- **Time completo** As equipes de XP devem ter pessoas com diversas habilidades diferentes, que atendam todas as necessidades de um projeto
- Área de trabalho informativa Uma pessoa que entre no espaço de uma equipe deve poder, num curto espaço de tempo, ter noção do estado em que se encontra o projeto em desenvolvimento. O ambiente deve propiciar também espaços coletivos para a programação e espaços individuais para a privacidade. Nas paredes, é interessante manter gráficos grandes, bem como outras informações pertinentes sobre o estado do projeto e da equipe.
- **Trabalho energizado** Só as horas produtivas devem ser trabalhadas. Trabalhar mais do que um limite apenas reduz o rendimento de um programador no resto da semana.
- **Programação pareada** Todo o código, exceto o escrito como experimentação, deve ser escrito com duas pessoas no mesmo computador.
- **Histórias** O planejamento deve ser realizado usando uma descrição de funcionalidades compreensível pelo cliente, por meio de cartões de história. Tão logo uma história é escrita, deve-se estimar o esforço necessário para implementá-la.
- Ciclo semanal O ciclo semanal se divide em três partes: planejamento, desenvolvimento e integração. O trabalho deve ser planejado uma semana por vez, e na reunião no início dessa semana deve-se
 - refletir sobre a semana anterior (retrospectiva),
 - escolher um conjunto de histórias ainda não implementadas e
 - quebrar as histórias em tarefas.

Os programadores então escrevem os testes que as histórias devem passar para serem consideradas terminadas. No resto da semana, desenvolvem as funcionalidades necessárias para passar nos testes corretamente, e integram o código recente com

- o desenvolvido anteriormente, realizando em seguida os testes de integração (testes que certificam se o código novo não quebrou alguma funcionalidade do sistema desenvolvida anteriormente).
- Ciclo trimestral Planejamentos de nível mais alto devem ser realizados trimestralmente.

 A cada trimestre devem ser levantados quais são os gargalos que impedem o time de prosseguir, e determinado o tema do próximo trimestre.
- Folga Tarefas menos importantes devem ser incluídas no planejamento, para que possam ser descartadas em caso de atrasos. A folga, seja ela com relação a tarefas, orçamento ou horas trabalhadas deve ser considerada em um projeto.
- Build em 10 minutos A compilação e realização dos testes automáticos de um projeto devem ser realizados em 10 minutos.
- Integração contínua O código recém escrito e os testes a ele associados devem ser integrados constantemente no corpo de código do projeto, no máximo a cada 2 horas.
- Desenvolvimento dirigido por testes Testes automáticos devem ser escritos antes de uma parte do sistema ser modificada.
- **Design incremental** O design de um sistema deve ser trabalhado diariamente, levandose em consideração o melhor a ser feito naquele momento.

2.1.4 Programação extrema no contexto acadêmico

Uma das metas do projeto é testar a validade de um conjunto de práticas propostas pela programação extrema, e experimentar sua consistência quando aplicada no contexto acadêmico. Objetiva-se também documentar essa experiência de forma que outros alunos que também queiram trabalhar com essas metodologias em seus projetos na universidade tenham um relato no qual se basear, com possíveis heurísticas e adaptações que se fizeram necessárias nesse caso em particular.

Tendo isso em vista, realizou-se uma pesquisa por artigos que descrevessem experiências semelhantes de aplicação de metodologias ágeis na graduação. Foram encontrados diversos relatos dessa natureza, muitos deles descrevendo a utilização dessas metodologias em projetos de conclusão de curso.

Schneider e Johnston (2003) avaliam a aplicação da programação extrema no contexto acadêmico, avaliando num plano teórico as práticas do XP e sua conformidade com o currículo de Engenharia de Computação do instituto onde lecionam. Noble et al. (2004) e Keefe e Dick (2004) ministraram disciplinas de projetos de conclusão de curso onde o XP foi apresentado com uma das possíveis metodologias a serem escolhidas pelos alunos, e relatam nos artigos suas experiências.

No artigo de Schneider e Johnston, o XP é descartado como uma metodologia compatível com os objetivos da universidade. Cabe observar que os autores não se baseiam em nenhuma experiência real. Noble et al. e Keefe e Dick, pelo contrário, consideram as experiências em seus cursos bem sucedidas, ressaltando a qualidade presente nos projetos desenvolvidos e a melhor interação entre os membros da equipe.

Apesar das relatos positivos envolvendo a aplicação desse método ágil no contexto acadêmico, uma série de adaptações foi necessária para adequá-la aos cursos. As principais dificuldades citadas na utilização dessa metodologia na universidade foram:

Área de trabalho compartilhada

Os laboratórios das universidades, assim como suas salas de aula, não foram projetados para possibilitar a colaboração entre seus alunos. Um espaço de trabalho coletivo e informativo, preconizado pelo XP, não está a disposição das equipes.

Disponibilidade de tempo

Na programação extrema, os programadores devem ao máximo tentar cumprir duas metas referentes a dedicação de tempo a um projeto. A primeira é não ultrapassar as 40 horas de trabalho semanais no desenvolvimento de um projeto, pois acredita-se que um programador que realize muitas horas-extras não terá a motivação e disposição necessários para o trabalho. A outra é que um programador deve se envolver com o menor número possível de projetos simultâneamente, pois quanto mais exclusiva é sua dedicação a um projeto melhor os resultados que ele vai alcançar nele. Perde-se muito tempo e energia na troca de contextos.

Essas recomendações, já difíceis de serem cumpridas no ambiente corporativo, são de reprodução quase impossível num curso universitário. Especialmente com relação a troca de contextos, pois não pode-se esperar a dedicação integral a uma ou outra atividade do curso. Os horários dos alunos são em geral muito mais fragmentados que de um

programador profissional.

Presença do cliente

A presença do cliente na equipe de XP, incomum mesmo em empresas, é ainda mais difícil na universidade. Duas abordagens costumam ser adotadas nos grupos universitários para suprir essa necessidade. Uma delas é a realização de projetos para um cliente real, normalmente vinculado à alguma Organização Não-Governamental ou entidade pública, buscando solucionar num projeto de graduação alguma demanda da sociedade. Outra é ter alguém da universidade que cumpra o papel de cliente, como algum aluno, professor ou pesquisador.

Necessidade de coaching

Normalmente as equipes não tem nenhuma experiência anterior com o XP, e a presença do coach é importante para a aprendizagem da metodologia.

Testes

As experiências relatam dificuldades na utilização de testes automáticos, seja por problemas culturais (como a pouca importância dada a esse tópico no restante do currículo), seja por aspectos técnicos.

Formas de apresentação e avaliação

Grande parte das avaliações realizadas nas disciplinas de projeto de conclusão de curso é baseada na documentação levantada por etapas das metodologias tradicionais. A criação desses documentos não é parte do processo das metodologias ágeis e outros critérios de avaliação apropriados a esse contexto foram necessários nas experiências apresentadas.

2.2 Levantamento do perfil dos usuários

Um dos objetivos do projeto é o estudo dos conceitos de usabilidade, aplicando-os no desenvolvimento da Febrace^V. Para se fazer um estudo de usabilidade verificou-se como necessário um levantamento prévio com possíveis usuários do sistema para verificar o seu perfil de uso e suas expectativas em relação a uma nova ferramenta computacional, como

é recomendado por Rosson (2001). Como a sétima edição da FEBRACE ocorreria no primeiro semestre, viu-se a possibilidade de fazer esse levantamento com os participantes da feira que são potenciais usuários da rede social. O método escolhido para fazer esse levantamento foi através de questionário aplicados a finalistas, orientadores e visitantes durante a feira.

2.2.1 Elaboração do questionário de perfil de uso

O questionário proposto pelos integrantes do projeto foi validado pela equipe da FE-BRACE e por outras pessoas com experiência em levantamento de dados com usuários, e a partir de suas sugestões foram feitos melhoramentos no questionário de perfil de uso de internet dos participantes da feira.

O questionário final, apresentado no Apêndice 1, apresenta três partes. A primeira tem por objetivo colher alguns dados demográficos, como idade, local de residência e escolaridade. Na segunda parte há perguntas que procuram identificar o perfil de uso da internet do usuário (de onde e com qual frequência ocorre o acesso, quais serviços são utilizados, etc.). O objetivo da terceira parte é saber a opinião dos usuários sobre sua atual experiência com os serviços web da FEBRACE e sobre seu interesse nas possíveis ferramentas oferecidas pela Febrace^v.

2.3 Framework de desenvolvimento Django

Como consequência do uso do framework para desenvolvimento web Django, a arquitetura do sistema deverá ser aquela especificada pelo Django.

Segundo Alchin (2008), o Django usa uma arquitetura conhecida como MTV, Model-Template-View (figura 2.1 que nada mais é que uma variação do modelo MVC (Model, View, Controller), arquitetura na qual separam-se as regras de negócios (Controller), os dados e métodos de acessos aos mesmos (Model) e as regras de apresentação (View). Essa separação tem por objetivo o desacoplamento da lógica entre essas camadas, de maneira que cada uma delas pode ser modificada sem alterar o funcionamento das outras. Essa arquitetura também facilita a modularidade do sistema.

No caso da arquitetura MTV, o *framework* Django é o que faz as vezes de controlador da arquitetura MVC. Sendo assim, na arquitetura MTV, o *Controller* não é responsável pela lógica do negócio e sim pelo funcionamento do sistema. Além de *models*, views e




Figura 2.1: Arquitetura MTV do Django

templates, no Django há também o *URL dispatcher*, middlewares e handlers e são estes que são encarados como *Controller*.

O *URL dispatcher* é o componente responsável em analisar os endereços requisitados pelo cliente e redirecionar essa requisição para a aplicação correta. Já o *middleware* é um conjunto de componentes que realizam pré e pós filtragens nas requisições, o que possibilita funcionalidade como internacionalização de uma aplicação e gerenciamento de sessões autenticadas.

No *Model*, são escritas as classes que designarão as tabelas no banco de dados. A manipulação dessas tabelas ocorre através do ORM (mapeamento objeto relacional) e, por isso, não é necessária a escrita de *querys* em SQL para a persistência dos dados. Uma outra vantagem é baixa preocupação com qual sistema gerenciador de banco de dados será usado, uma vez que o ORM suporta vários sistemas. Há suporte atualmente para MySQL, PostgreSQL e SQLite.

Nessa camada também devem ser escritas as regras de acesso às informações, regras para os eventos de cada modelo (métodos save, delete, etc.), e também regras genéricas para eventos que podem ser usados em mais de um modelo (sinais). Toda a lógica de manipulação da informação de uma aplicação estará em seu modelo.

Na camada *View*, são escritas as regras de negócio e as regras de apresentação do sistema.

Na camada *Template* é definida a forma de apresentação dos dados que a *View* envia. Com o sistema de *templates* do Django é possível criar heranças, ou seja, um template base contendo a estrutura básica do sistema e templates específicos que herdam as características deste template base e atribuem/criam suas próprias características.

Com o uso do framework Django, um projeto é um conjunto de aplicações. Uma aplicação é uma determinada funcionalidade que compõe um projeto. Por causa disso, há a idéia de aplicações plugáveis no Django que é uma aplicação que pode ser usada em mais de um projeto com nenhuma ou quase nenhuma alteração de código. Isso quer dizer que a aplicação deve ter seus próprios modelos, suas próprias views, seus próprios templates e encapsular o máximo possível de código que não se enquadre em um desses elementos.

3 Resultados e discussão

3.1 Análise dos questionários de perfil de usuário

A FEBRACE ocorreu nos dias 17, 18 e 19 de março de 2009 e durante esse período foram aplicados questionários para alunos e professores participantes, principais usuários potenciais do sistema proposto, além de visitantes da feira. Foram respondidos 520 questionários, uma excelente amostra já que, segundo os organizadores do evento, participaram da sétima edição da FEBRACE 886 pessoas entre alunos finalistas, orientadores e coorientadores, grupo no qual se concentrou a pesquisa. Já o número de questionários respondidos por visitantes foi menor que 1% do total, não representando uma amostra significativa desse grupo, estimado em mais de 12.000 pessoas.

3.1.1 Automação do processamento de dados coletados

O método escolhido para a aplicação do questionário foi em papel. Porém, com o objetivo de facilitar tanto a inserção de dados no computador quanto a compilação desses dados decidiu-se pelo uso de alguma ferramenta baseada na rede.

A ferramenta escolhida foi o LimeSurvey, uma webapp de código aberto que foi instalada e configurada localmente. Com ela os dados de cada questionário puderam ser inseridos de forma mais rápida e prática e, pelo fato de estar disponível online e acessível via webrowsers, o trabalho pôde ser mais facilmente entre os membros do grupo. Além disso, a ferramenta possibilita a geração diversas estatísticas e renderiza os respectivos gráficos. Os dados colhidos pela aplicação podem também ser exportados para diversos formatos. Essa foi a alternativa escolhida, e a análise dos dados foi realidada no software OpenOffice Spreadsheets.

3.1.2 Análise dos dados

Com o intuito de levantar o perfil socioeconômico dos participantes, foi perguntado sobre o tipo de instituição a qual estão vinculados. Como se pode ver no gráfico 3.1, quase 50% dos participantes são provenientes de escolas públicas e 15% são de fundações educacionais, o que mostra que grande parte dos participantes são das classes baixa e média brasileira.




Gráfico 3.1: Tipo de escola dos participantes

Para ter um perfil etário de possíveis usuários do sistema, foi feito um levantamento dos tipos de participantes que responderam ao questionário. Segundo o gráfico 3.2, cerca de 70% dos potenciais usuários são jovens com até 25 anos.

O gráfico 3.3 mostra uma compilação da frequência de uso da internet em alguns locais. Pode-se constatar algumas coisas interessantes a partir da análise desse gráfico. É provável que os 12% dos participantes que não acessam a Internet em casa não o façam por não ter acesso devido a condições financeiras, seja acesso discado ou banda larga, e é possível que nem possuam computador em casa. Mas dentre aqueles que possuem computador e acesso a internet, pode-se perceber que quase 60% dizem acessar a internet diaramente. Mais de 70% dos participantes possuem acesso a Internet na escola, enquanto apenas cerca de 12% não possuem acesso na escola, o que pode ser devido a não existir sala de informática ou à falta da conexão em si. É possível perceber que é baixa a frequencia




Gráfico 3.2: Tipo de participantes

de uso em espaços como lan houses e espaços públicos (nesse caso, foram considerados espaços públicos telecentros e bibliotecas; as escolas públicas não entraram), ou seja, menos de 10% dos participantes fazem uso frequente desses locais para acessar a internet.

Quanto aos aparelhos utilizados no acesso a internet, pode-se perceber pelo gráfico 3.4 que a grande parcela dos acessos são feitos ainda por computadores desktop, apesar de ter um número considerável de usuários de laptops. Os dispositivos móveis, como celular e handhelds, possuem uma penetração ainda baixa; apenas cerca de 30% dos participantes dizem já terem os usados para acessar a internet, sendo que mais da metade desse valor são de acessos esporádicos (de vez em quando).

No gráfico 3.5, percebe-se que o e-mail é o serviço que os participantes acessam com maior frequência: mais de 50% faz uso dele diariamente. O segundo serviço mais acessado diariamente são os mensageiros instantâneos, como o MSN messenger e o GTalk, com quase 40% das pessoas fazendo uso diário dele. Ao contrário do que é senso comum, as redes sociais são o quarto serviço em utilização diária com apenas pouco mais de 20% dos participantes. Como pode-se constatar jogos, blogs, fóruns e chat possuem acesso esporádico entre os participantes da FEBRACE, sendo grande a porcentagem de pessoas que dizem nunca fazer uso deles. O acesso a vídeos, apesar de esporádico (com mais de 40% das pessoas dizendo que usam "de vez em quando"), possui uma baixa porcentagem




Gráfico 3.3: Frequência de uso da Internet em locais




Gráfico 3.4: Frequência de utilização de aparelhos para acesso a Internet

60.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

jogos fóruns m.i. chat

de participantes que não fazem uso desse serviço.

Gráfico 3.5: Frequência de acesso a serviços na Internet

portais/notícias redes sociais

blogs

Quanto às redes sociais mais usadas, segundo o gráfico 3.6, mais de 75% dos participantes possuem conta na rede social Orkut, do Google. Em todas as demais, os participantes que as possuem não chega nem aos 10%. Cerca de 15% dos participantes afirmam não participar de redes sociais.

Como pode-se ver no gráfico 3.7 para mais de 85% dos participantes é importante manter contato com os demais participantes da feira após seu término. Isso reforça a idéia que um espaço para o encontro desses participantes seria muito bem vindo.

Mais de 60% dos participantes, de acordo com o gráfico 3.9, acham que é possível que um grupo trabalhe num mesmo projeto sem estar na mesma cidade, através do uso da Internet. Apesar desse não ser o foco do atual projeto, mostra uma potencialidade para extensão no futuro, agregando funcionalidades que apóiem essa possibilidade.

De acordo com o gráfico 3.9 mais de 60% dos participantes acham que a idéia de uma feira de ciências virtual é interessante, enquanto apenas cerca de 10% discordam da idéia. Isso reforça que a idéia do presente projeto apresenta relevância entre pessoas interessadas na temática.




Gráfico 3.6: Redes Sociais mais utilizadas




Gráfico 3.7: Participantes que acham importante poder manter contato com os outros da feira após o fim da Febrace




Gráfico 3.8: Participantes que acham possível um grupo trabalhar num mesmo projeto sem estar na mesma cidade, pela Internet




Gráfico 3.9: Participantes que acham a idéia de uma feira de ciências virtual na internet interessante

3.2 Relato do processo de desenvolvimento

A adoção de metodologias ágeis em projetos universitários é ainda incomum em todo o mundo, e no Brasil em particular. Há entretanto diversas iniciativas nessa direção, conforme relatado na seção 2.1.4, e o presente trabalho visa ser uma dessas iniciativas, representando um estudo de caso da adoção da programação extrema em projeto de graduação em Engenharia. Por esse motivo, essa seção busca relatar algumas das práticas que guiaram o desenvolvimento do projeto.

Muitas das práticas da programação extrema podem ser adotadas facilmente nas universidades para melhorar o processo de desenvolvimento de software. Um conjunto delas, entretanto, precisa ser adaptada para o contexto acadêmico, pois foram concebidas voltadas ao contexto do desenvolvimento comercial de software. Com base nas experiências de outros grupos que adotaram essa metodologia ágil em disciplinas de graduação, uma série de práticas do XP foram adaptadas no processo de desenvolvimento da Febrace^V. Essa seção relata as práticas de XP adotadas pela equipe, e as adaptações realizadas, quando necessárias.

3.2.1 Espaço de trabalho compartilhado virtual

Não foi possível dispor de um espaço de trabalho fixo para a realização das atividades referentes ao projeto. Na tentativa de suprir essa necessidade, foi feito o uso de um conjunto de ferramentas de trabalho colaborativo pela Internet, entre elas um quadro branco virtual e uma ferramenta de acompanhamento de bugs. Mais detalhes sobre algumas dessas ferramentas foram apresentados na seção 3.3.3.

Essas ferramentas supriram a contento as alternativas normalmente adotadas num projeto de XP no gerenciamento de histórias e organização e planejamento da equipe.

3.2.2 Disponibilidade de tempo

Sendo impossível a dedicação exclusiva ao projeto, buscou-se em compensação manter um carga de trabalho semanal de 8 horas.

3.2.3 Presença do cliente

O papel do cliente foi designado a um pesquisador do NATE-LSI que participa da organização da Febrace, e em conjunto com ele foram escritas os cartões de histórias O cliente participou também dos *Planning games*, atribuindo prioridade às histórias e definindo o conjunto de cartões a serem implementados numa iteração, e das retrospectivas, nas quais foram apresentadas a funcionalidades desenvolvidas.

3.2.4 Ciclos curtos

O trabalho em ciclos curtos é incentivado em XP, e o ciclo de uma semana é considerado ideal no ambiente corporativo. Mas isso se dá porque com 40 horas de trabalho semanal, um volume de trabalho grande é realizado. Como no projeto dedicou-se menos do que 25% desse número de horas semanais, foi necessário encontrar um ciclo de tamanho adequado.

Um ciclo de quatro semanas foi considerado, para manter a proporção de horas por ciclo de um projeto XP ideal. Um ciclo de quatro semanas é porém muito longo, e ciclos curtos são fundamentais para o acompanhamento correto do projeto. Ciclos curtos evitam atrasos, pois forçam a reflexão constante sobre o andamento do projeto, e trazem a possibilidade do replanejamento e redefinição de escopo, quando necessário. Um ciclo de quatro semanas teria possibilitado a realização de apenas dois ciclos durante o projeto, o que permitiria pouco tempo de avaliação e replanejamento.

Tendo isso em vista, optou-se por um ciclo de desenvolvimento de duas semanas, que apresentou uma relação equilibrada entre tarefas realizadas num ciclo e ciclos realizados no projeto.

3.2.5 Retrospectivas

A restropectiva é uma reunião periódica na qual é avaliado o período anterior do projeto (entre aquela retrospectiva e a anterior). Nessa reunião participa toda a equipe de desenvolvimento e nela procura-se levantar coisas que deram certo naquele período, coisas que precisam ser melhoradas e idéias (desde do projeto em si até coisas referentes ao ambiente de trabalho) que possam ter surgidos durante esse período. Não há um tempo pré-determinado entre retrospectivas, mas para equipes que trabalham em período integral juntas é aconselhável que sejam quinzenais, enquanto não é ideal que demorem

mais que um mês para ocorrer. Como uma adaptação ao processo, foi decidido que no caso do projeto em questão essas restrospectivas ocorreriam mensalmente.

3.2.6 Programação pareada

A dificuldade da prática de programação pareada em projetos acadêmicos se dá por dois motivos principais. Um é o estranhamento causado por essa prática incomum, que gera resistência de sua adoção pelos programadores. Outra são os horários fragmentados dos alunos, que nem sempre tem agendas coincidentes.

Nesse projeto, o primeiro motivo foi rapidamente sanado, pois a resistência ao pareamento é enfraquecida nas primeiras sessões, devido aos benefícios trazidos pela prática, como redução dos erros inseridos no código e a maior rapidez na resolução de tarefas complexas. Já o problema dos horários não pode ser completamente contornado. Das oito horas semanais dedicadas ao projeto, cinco foram dedicadas à programação pareada, e demais se deram por trabalho cooperativo à distância.

3.3 Projeto

A primeira fase de um projeto de XP é a fase de exploração (BECK; ANDRES, 2004), que abrange a tomada inicial de histórias, o levantamento inicial de aspectos relativos à arquitetura do sistema a ser desenvolvido e a escolha e familiarização com as tecnologias a serem utilizadas no projeto.

A fase de exploração do Febrace^V ocorreu nas três primeiras semanas de abril, e nela foram realizadas as atividades descritas nas seções a seguir.

3.3.1 Levantamento inicial de Histórias

O planejamento em XP feito com Histórias escritas em pequenos cartões. Cada cartão é escrito pelo cliente e deve descrever uma unidade de funcionalidade, que geralmente representa um requisito funcional desejado(SATO, 2007).

Como uma forma de especificar o sistema a ser desenvolvido durante o projeto de formatura optou-se por descrever as histórias levantadas. As histórias foram escritas em conjunto com o cliente.

1. Convite a ex-participantes

Quero, como administrador do sistema, que seja enviado automaticamente um convite para participação na rede social para todos os participantes de edições anteriores da FEBRACE (cadastrados em um banco de dados legado). Caso o ex-participante crie seu perfil na rede social, o projeto dele deve ser criado automaticamente e associado a ele.

2. Autenticação no sistema

Quero, como usuário, acessar a página inicial com meu e-mail e senha para me autenticar no sistema. Caso esqueça minha senha, quero informar o sistema e pedir que envie uma nova senha para meu e-mail. Se não for um usuário registrado, quero que me seja apresentada a tela de cadastro de novo usuário.

3. Cadastro de Usuário

Quero poder criar um perfil no sistema através de cadastro no sistema fornecendo um e-mail válido e uma senha para o acesso.

4. Edição de Perfil

Quero, como usuário registrado, poder editar a página de meu perfil pessoal, alterando, inserindo e excluindo os dados lá presentes, e escolhendo quais usuários podem ter acesso a determinadas informações minhas.

5. Visualização de Perfil

Quero, como usuário, poder visualizar meu perfil e de meus amigos, bem como, via sistema de busca, visualizar os perfis de quem o permita a qualquer usuário.

6. Cancelamento de Cadastro

Quero, como usuário, poder quando assim desejar cancelar meu cadastro do sistema.

7. Visualização de Projeto

Quero, como usuário, ver as informações de cada projeto, como seu nome e resumo, sua área do conhecimento, participantes e demais informações relevantes.

8. Visualização de Participantes de um projeto

Quero, como usuário, ver na página de um projeto quais são seus participantes, e ter acesso a seus perfis. Gostaria de saber também qual seu papel na Feira (estudante, orientador, etc.) e a instituição a qual pertence.

9. Visualização de Vídeo de um projeto

Quero, como usuário, poder ver na página de um projeto, quando disponível, seu

vídeo oficial, feito na própria FEBRACE, hospedado em um site dedicado como a IPTV-USP ou o Youtube.

10. Visualização de prêmios de um projeto

Quero, como usuário, saber quais prêmios foram ganhos por algum projeto na edição da feira em que participou. Quero também poder acessar mais informações sobre esses prêmios.

11. Edição dos Conteúdos de um projeto

Quero, como participante de um projeto, poder inserir novas informações em sua página, como textos (relatório, diário de bordo, etc.), fotos e vídeos relacionados com ele, entre outros. Quero também poder editar esses conteúdos por mim adicionados, modificando-os ou apagando-os.

12. Edição de Diário de Bordo de um projeto

Quero que cada projeto tenha a ele associado uma ferramenta que permita a criação de um diário de bordo online, com o formato de *weblog*.

13. Adicionar amigos

Quero, como usuário, escolher quais outros usuários são meus amigos, dando a eles permissão de me escrever mensagens, entre outras operações.

14. Adicionar projetos prediletos

Quero, como usuário, fazer uma lista de projetos que mais me chamaram atenção na feira. Quero poder fazer um comentário que justifique minha indicação, se assim o desejar.

15. Postar em fórum

Quero, como usuário, ter um espaço que permita postar perguntas que outros usuários possam responder, avisos, notícias e quaisquer outro tipo de texto relacionado.

16. Comentar em caixas de comentários

Quero, como usuário, poder deixar comentários nas diversas páginas da rede social, como projetos, artigos e diários de bordo. Caso eu tenha feito o comentário estando autenticado, ele deve ser identificado e deve haver um link para meu perfil nele. Comentários de visitantes podem ou não ser aceitos a critério de quem administra o conteúdo comentado.

17. Enviar mensagens a outros usuários

Quero, como usuário, enviar mensagens privadas de texto a outros usuários e receber mensagens enviadas por ele. Quero também poder escolher quais usuários podem ou não me escrever.

18. Buscar conteúdos do sistema

Quero, como usuário, ter acesso a um sistema de busca que permita encontrar projetos pesquisando pelo seu nome, área de conhecimento, local de origem, integrantes, entre outros. Quero também poder usá-lo para encontrar outros usuários.

19. Notificação de novos conteúdos

Quero, como usuário, ser notificado caso novos conteúdos (entradas em Diários de Bordo, colunas, etc.) sejam criados na rede social.

20. Visualização de Coluna da Equipe FEBRACE

Quero, como usuário, uma área na rede social na qual possa ler textos escritos por pessoas ligadas a feira, como a equipe da FEBRACE, avaliadores, ex-participantes, etc.

21. Estatísticas do uso do sistema

Quero, como usuário, ter um espaço no site no qual possa ver quais são os artigos mais lidos, os projetos mais visitados, os projetos que mais são escolhidos como prediletos, os usuários mais ativos, conteúdos mais acompanhados, etc.

22. Interface Administrativa

Quero, como administrador do sistema, uma interface auxiliar ao da rede social que permita a realização de tarefas administrativas.

23. Moderação de conteúdos

Quero, como usuário moderador, poder tirar do ar conteúdos impróprios postados por usuários. Quando um conteúdo for excluído ou editado, quero que o sistema envie uma mensagem para esse usuário informando o motivo dessa ação.

24. Gerenciamento de Usuários

Quero, como administrador do sistema, poder inserir usuários, modificar suas informações e excluí-los do sistema. Quero também editar permissões de cada usuário, determinando o tipo de uso que ele pode fazer do sistema.

25. Gerenciamento de conteúdo

Quero, como administrador do sistema, inserir, editar e excluir quaisquer conteúdos

(como colunas e páginas de projeto).

26. Estatísticas do sistema

Quero, como administrador do sistema, ter uma página que indique quais são as páginas mais visitadas do site, os usuários mais ativos e as requisições que ocupam maior tempo de processamento do servidor.

27. Visualização de Prêmios

Quero, como usuário, saber quais prêmios foram oferecidos na FEBRACE, por qual empresa/instituição e a quais projetos. Quero assim que os projetos contemplados ofereçam um link para a página do respectivo prêmio, e quero encontrar nessa página mais informações sobre eles.

28. Visualização de Instituições

Quero, como usuário, que as diversas instituições ligadas à FEBRACE, como escolas, centros técnicos, patrocinadores, entre outros, tenham sua página no portal, contendo mais informações sobre elas.

29. Cadastro de novo projeto

Quero, como usuário registrado, poder cadastrar um novo projeto em andamento para ser submetido para a próxima edição da FEBRACE. Posso escolher a opção de criar um diário de bordo para meu projeto, além de poder convidar outras pessoas para participar do projeto criado.

30. Interface de escrita de colunas

Quero, como participante da equipe da Febrace ter acesso a uma interface no qual o texto das colunas possam ser criados e inseridos no sistema.

3.3.2 Arquitetura do sistema

Os cartões de história descritos na seção anterior foram agrupados em módulos que compõem o projeto. Cada um desses módulos representa uma aplicação presente no projeto. Uma aplicação é um conjunto de modelos, lógica de negócio e regras de exibição de dados. Outro importante elemento de uma aplicação é o conjunto de regras que definem quais *urls* do projeto ativam suas funcionalidades.

O módulos planejados para o projeto são:

Projetos

O principal módulo da aplicação é o de projetos. Nele são reunidas e apresentadas ao público informações sobre um projeto, como, entre outras, descrição, autores, orientadores e região de origem. O módulo de projetos deve oferecer integração com um serviço de vídeo sob demanda (como o IPTV-USP), onde serão armazenados vídeos dos projetos. São nas páginas geradas por esse módulo que ocorrem a maior parte das interações entre os usuários, pois dão acesso aos módulos de comentários e mensagens.

Perfis

Cada usuário tem seu perfil na aplicação com suas informações pessoais. Esse módulo tem a função de gerir a apresentação desses perfis bem como oferecer as funcionalidades de edição e exclusão.

Comentários

Várias das páginas geradas pela aplicação, tais como as de projeto e de artigos, têm agregadas caixas de comentários que podem ser usadas pelos visitantes (cadastrados ou não). Esse módulo oferece essa funcionalidade.

Fórum

Pelas páginas geradas por esse módulo os usuários podem perguntar e responder uns aos outros questões relacionadas à feira e aos seus projetos. O fórum será composto por diversas áreas, cada uma relativa à área de conhecimento correspondente na Feira.

Blog

Esse módulo oferece, atrelado a cada projeto, uma ferramenta de Blog, ou Diário de Bordo virtual, na qual os participantes podem relatar o processo do desenvolvimento de seus projetos, sua experiência na feira ou qualquer outro assunto que achem pertinentes. Os blogs, tais como outros serviços de módulos com conteúdos dinâmicos, devem prover serviço de RSS.

Mensagens

Os usuários registrados podem enviar mensagens privadas a outros usuários, e esse módulo oferece essa funcionalidade. Haverá também um sistema de mensagens públicas (scrap).

Colunas

O módulo de colunas possibilita a inserção de conteúdo proveniente da equipe da FEBRACE ou de seus colaboradores, em páginas com esse fim.

Busca

Além do acesso ao conteúdo da aplicação pelos menus correspondentes, é possível filtrá-lo por palavras-chave na ferramenta de busca.

Login

Módulo no qual usuários registrados autenticam sua entrada, e os não registrados têm a oportunidade de criar uma conta.

Administração

Interface administrativa da aplicação, que permite operações de moderação, gerenciamento de usuários e conteúdo, etc.

3.3.3 Tecnologias utilizadas

O projeto foi desenvolvido em plataforma Linux, sob as distribuições Ubuntu e ArchLinux. A linguagem de programação escolhida foi o Python, com o uso do framework Django para a construção de aplicações web. No desenvolvimento de testes automáticos, foram utilizados a biblioteca PyUnit, componente integrante do Python, a ferramenta test-client, parte do Framework Django e o kit de testes de aplicações Web Selenium, por meio de seu plugin para Firefox. Fez-se também o uso de alguns componentes reusáveis hospedados no Django Plugables¹, como o django-registration, django-tagging e django-profiles.

¹http://www.djangopluggables.com

Durante o desenvolvimento, foi utilizado o servidor Web integrado do Django, que permite a alteração das aplicações em tempo real, sem a necessidade de reinício de servidor. Ele não é, entretanto, um servidor apropriado para sistema em produção (não consegue processar requisições simultâneas, por exemplo), e o produto final utiliza o servidor Web Apache. O mesmo ocorre com o sistema de banco de dados. Durante o desenvolvimento, foi utilizado o SQLite3, mas no sistema de produção é utilizado o PostgreSQL.

O código do projeto é gerenciado por meio de um sistema descentralizado de controle de versões, o Git. Como será o Febrace^V é um sistema com código fonte aberto, o mesmo foi desenvolvido com suporte no GitHub, onde o projeto se encontra hospedado². Como forma de registro do andamento do projeto foi criado um blog³ com esse fim no Wordpress, e para a compilação de referências bibliográficas estão sendo usados um disco virtual⁴ e o CiteULike⁵ da Springer. Como uma forma de ajudar no gerenciamento do projeto, suprindo a falta de um espaço físico que disponibilize lousas e quadros de notas, está sendo usado o site Producteev⁶, um sistema de gerenciamento de tarefas. Para coleta e relato de bugs será usado o Trac⁷. Para fazer a compilação dos dados coletados com os questionários de perfil de uso utilizou-se o LimeSurvey⁸.

As tecnologias foram escolhidas com base na experiência prévia e habilidades técnicas da equipe.

3.3.4 Planning game

Antes do início de uma iteração é necessário que se definam quais serão as histórias a serem implementadas nesse ciclo de desenvolvimento. Essa escolha se dá por meio do *Planning Game*, ou Jogo do Planejamento. No *Planning Game*, desenvolvedores e clientes sentam-se juntos, e têm a frente o conjunto de histórias escritas até o momento. Os clientes definem a prioridade das histórias, enquanto os desenvolvedores definem a complexidade (dificuldade de implementação) de cada uma. Levando em consideração esses dois parâmetros, os envolvidos escolhem um subconjunto de histórias, cuja prioridade seja mais alta e cuja complexidade seja possível de lidar no período de desenvolvimento. Assim definem-se as histórias a serem trabalhadas em uma iteração.

²http://www.github.com/nathaliaspatricio/febracev

³http://febracev.wordpress.com

⁴http://febracev.4shared.com

⁵http://www.citeulike.org/groupfunc/9663

⁶http://www.producteev.com

⁷http://www.lsi.usp.br/nate/trac

⁸http://www.lsi.usp.br/nate/febracev

Ao longo do projeto foram realizados quatro *planning games*, nos quais determinou as atividades a serem desenvolvidas em cada uma das iterações descritas na seção 3.4.

3.4 Desenvolvimento

Essa seção descreve as iterações de desenvolvimento do projeto e as histórias implementadas em cada uma delas.

Ao longo do desenvolvimento, houve algumas mudanças de escopo do projeto. Cartões não planejados inicialmente e que representavam funcionalidades necessárias ao sistema foram adicionados, num total de sete novas histórias. A adição dessas histórias tornou necessário o replanejamento das histórias que seria implementadas até o final desse semestre. Das histórias planejadas inicialmente, vinte foram implementadas e dez serão implementadas em versões futuras do sistema. De 37 histórias levantadas 27 foram implementadas, ou seja, 73% de histórias foram atendidas no total.

3.4.1 Implementação da primeira iteração

A primeira iteração, com duração de três semanas, foi realizada entre 20 de abril e 8 de maio, e teve como resultado a implementação de cinco histórias. A descrição de cada uma delas é feita abaixo.

História 2 - Autenticação no sistema

Parte do código do módulo de Login deve oferecer a funcionalidade de autenticação no sistema. Foram desenvolvidas as telas de *login* e *logout* do Febrace^V, e a elas foi integrada a lógica de autenticação de usuários e o mecanismo de validação de sessões. Para iniciar a sessão, o usuário deve acessar a página de login e entrar corretamente com seu nome de usuário e senha. Caso as informações sejam incorretas, ele recebe a notificação do problema. Em caso contrário, o usuário acessa o sistema e é redirecionado para a página de seu perfil (caso já o tenha criado).

História 3 - Cadastro de usuário

A segunda parte do módulo de Login é o cadastro de usuários. Para se cadastrar, o usuário deve entrar com seu nome de usuário desejado e senha, além de um email válido. Ao término do cadastro, um email contendo um link com sua chave de ativação é enviado

para o usuário. Ele deve então clicar nesse link para ativar sua conta. Após sete dias, a chave de ativação perde a validade, e o usuário necessita realizar novamente o cadastro caso queira ter acesso ao sistema.

História 4 - Edição de perfil

Cada usuário pode ter associado a si um perfil, que contém diversas informações adicionais, como foto, data de nascimento, entre outros, e possibilita a interação com outros usuários do sistema. Após a realização do cadastro, no primeiro acesso do usuário ao sistema é solicitado que ele complete sua página de perfil. O usuário pode optar por não fazê-lo, bastando ignorar o formulário e continuar navegando pelo site normalmente. Caso opte por criá-lo, o usuário deve preencher as informações que desejar. Caso as informações sejam válidas, o perfil é criado e o usuário é direcionado para sua página de perfil.

O usuário pode posteriormente editar as informações presentes no seu perfil, bastanto par isso estar autenticado no sistema e selecionar a opção "Editar perfil".

Um usuário que ainda não criou um perfil será perguntado se o deseja fazer cada vez que acessar o sistema.

História 5 - Visualização de perfil

Cada usuário do sistema tem uma página pessoal (figura 3.1), com seu perfil. Essa página pode ser acessada por qualquer visitante da Febrace^V, anônimo ou não. A página de perfil contém diversas informações sobre um usuário, como seus contatos, seus projetos predileto e informações pessoais. É também na página de perfil que está o mural de recados.

História 22 - Interface administrativa

O framework Django conta com uma interface administrativa padrão, que apresenta funcionalidades de criação, edição, visualização e deleção de quaisquer objetos do sistema que tenham sido cadastrados nessa interface, e pode ser personalizada para atender às diferentes necessidades de cada projeto. Na primeira iteração essa interface foi ativada e configurada para funcionar com a Febrace^V.

Somente usuários com status de Administrador podem acessar essa funcionalidade.




Figura 3.1: Página de perfil de usuário

3.4.2 Implementação da segunda iteração

A segunda iteração, com duração de duas semanas, de 11 a 22 de maio, teve como resultado a implementação das quatro histórias descritas à seguir:

História 7 - Visualização de projeto

Cada projeto cadastrado no sistema tem uma página no sistema, a partir da qual podem ser acessadas diversas de suas informações. Essa página também oferece links para a página da edição da Febrace que ele participou e para a página da categoria na qual está cadastrado, bem como para as páginas referentes às suas palavras-chave.

Os demais elementos presentes na página de projetos são descritos em outros cartões relacionados ao tema.

História 8 - Listar participantes de um projeto

Cada projeto está associado aos usuários de seus participantes, alunos e orientadores. Esses participantes são mostrados na página de seu projeto, e suas representações (fotos ou nomes) são links para as páginas de perfil desses usuários.

História 9 - Suporte a vídeo no projeto

Outro elemento que pode estar associado a um projeto é um vídeo. Caso o projeto tenha um vídeo cadastrado, um *player* é carregado na sua página, e o visitante desse projeto tem a opção de assistir a esse vídeo.

Os vídeos da Febrace estão, até o presente momento, hospedados no portal IPTV Experimental⁹ da USP, e seu player embarcado (embedded player) é carregado junto às páginas do Febrace^V. Para visualizá-lo, o usuário precisa ter instalado em seu browser um plugin que o permita assistir um streaming de vídeo no formato WMV (Windows Media Video). Há plugins desse tipo para a maioria dos sistemas operacionais, incluindo Linux, MacOs e Windows.

Se os vídeos da Febrace forem hospedados em outro serviço (como o YouTube¹⁰ ou o Vimeo¹¹), alterações muito simples no sistema permitem adaptá-lo para esses casos.

História 24 - Gerenciamento de usuários no admin

É possível criar, editar, visualizar e apagar usuários pela interface administrativa. O mesmo se aplica aos modelos referentes a perfis. Nessa interface é também possível editar as permissões desse usuário, bem como seu status no sistema (ativo/inativo, administrador/usuário comum, etc.).

3.4.3 Implementação da terceira iteração

A terceira iteração foi realizada na quinzena de 25 de maio a 5 de junho. Nela foram implementadas as sete histórias à seguir:

História 13 - Amigos

Um aspecto muito importante das redes sociais é a possibilidade da criação de associações entre os usuários, e essa funcionalidade é oferecida na Febrace^V. Escolheu-se por adotar um modelo de associação baseado em "seguidores", tais como em redes como o Twitter¹² e o Stoa¹³. Nesse modelo, um usuário não precisa solicitar a associação a um

⁹http://iptv.usp.br

¹⁰http://www.youtube.com

¹¹http://www.vimeo.com

¹²http://www.twitter.com

¹³http://stoa.usp.br

outro usuário, simplesmente escolhe seguí-lo. O usuário seguido pode ou não retribuir a associação. Caso o faça, surge a possibilidade da troca de mensagens privadas entre eles.

No sistema desenvolvido um usuário autenticado, ao visitar a página de perfil de algum outro usuário, tem a opção de adicionar esse usuário como um amigo, selecionando o botão "Adicionar" presente em sua página.

De volta à sua página, o usuário pode ver listados todas as pessoas que ele segue (perfis que ele selecionou como amigo), todas as pessoas que o seguem (pessoas que adicionaram seu perfil como amigo) a todas as relações mútuas (pessoas que o seguem e que são seguidas por ele).

A qualquer momento ele pode deixar de seguir um usuário qualquer. Para isso, deve visitar o perfil desse usuário e selecionar a opção "Remover".

História 14 - Projetos prediletos

Um usuário autenticado pode também escolher quais são seus projetos prediletos na Febrace^V. As operações de adição ou remoção de um projeto predileto funcionam de maneira análoga à adição ou remoção de amigos. Ao visitar a página de um projeto, um usuário pode adicioná-lo como predileto clicando em "Adicionar". Se quiser desfazer a associação, deve visitar novamente a página desse projeto e clicar em "Remover".

É mostrado no perfil de um usuário quais são seus projetos prediletos. Da mesma forma, é mostrada na página de um projeto a lista de usuários que o tem como predileto.

História 25 - Gerenciamento de conteúdo no admin

Além do gerenciamento de usuários e perfis (descrito na história 24), a interface administrativa pode ser utilizada para a gerencia de quaisquer outros conteúdos, como pode ser visto na figura 3.2. No momento, é possível por essa interface criar, editar, visualizar e remover os seguintes tipos de objetos:

• Comentários

• Links de prêmios

• Tags

• Páginas planas

• Prêmios

Associação de Tags

• Links de amizade

• Projetos

• Instituições

• Links de projetos



Figura 3.2: Interface administrativa do Febrace^V

História 27 - Prêmios

Cada prêmio oferecido na Febrace tem sua página no sistema. Nessa página, além da descrição do prêmio, são listados todos os projetos que, em diferentes edições da Febrace, foram contemplados com ele. O vínculo de um prêmio a um projeto deve ser feito na interface administrativa.

História 28 - Instituições

Também as instituições (escolas, institutos, empresas patrocinadores, etc.) tem páginas com suas informações no sistema. Caso seja uma instituição que tenha levado alunos para expor projetos na Febrace, é disponibilizada em sua página a lista de projetos daquela instituição.

História 36 - Suporte a tags

Quaisquer objetos do sistema podem ser marcados com *tags*, ou palavras-chave. As *tags* tem por função, desse modo, agregar diferentes tipos de conteúdos sob categorias.

As tags podem ser inseridas pela interface administrativa, ou podem ser criadas diretamente ao serem utilizadas para marcar um objeto pela primeira vez.

No momento, as tags marcam apenas projetos e colunas, mas serão utilizadas para

marcar outros conteúdos, como entradas de um diário de bordo.

Esse cartão não havia sido planejado no levantamento inicial de histórias.

História 35 - Criação de páginas estáticas

A maioria das páginas que compõe a Febrace^V são dinâmicas, ou seja, são renderizadas conforme um contexto e uma requisição específicos. Há um conjunto de páginas, porém, que tem seus conteúdos e formas de exibição sempre iguais. Algumas das páginas do sistema são estáticas, como as páginas de "Mapa do site" e de "Termos de Uso".

Há no framework uma aplicação que facilita a criação e organização dessas páginas estáticas (páginas planas), que foi instalado e configurado para prover as páginas planas necessárias ao projeto.

Esse cartão não havia sido planejado no levantamento inicial de histórias.

3.4.4 Implementação da quarta iteração

A quarta iteração, com duração de duas semanas, foi realizada entre 8 e 19 de junho, e teve como resultado a implementação de dez histórias. A descrição de cada uma delas é feita abaixo.

História 6 - Cancelamento de cadastro

Um usuário que não deseja mais fazer parte da rede social pode solicitar a remoção de seu perfil do sistema. Para isso, uma vez autenticado deve selecionar a opção de edição de perfil e, na página de edição, selecionar apagar conta. Caso realmente deseje apagar a conta, o usuário deverá confirmar novamente a opção.

Dessa maneira, o perfil do usuário e quaisquer conteúdos ligados a ele serão removidos. Conteúdos gerados por esse usuário em outros lugares do sistema (comentários em projetos, por exemplo) serão porém mantidos.

História 10 - Visualização dos prêmios de um projeto

Na página de detalhes de um projeto são listados os prêmios que esse projeto ganhou na edição da Febrace em que participou. Ao clicar nos prêmios, tem-se acesso a sua página de detalhes, descrita na História 27.

História 20 - Colunas

Membros da equipe da Febrace contam com uma região do sistema na qual podem, sempre que quiserem, criar textos que desejem ser compartilhados com os outros integrantes da rede social. É a sessão de colunas, que pode ser lida e comentada por qualquer usuário, autenticado ou não.

História 16 - Recados/Caixas de comentários

Um dos componentes das páginas de perfil de usuário é o mural de recados. Nele, outros usuários podem deixar pequenas mensagens de texto para o dono do perfil. Os recados podem ser tanto escritos por usuários autenticado quanto por visitantes. No caso de um usuário autenticado, o recado é automaticamente vinculado a ele. No caso de um visitante, é solicitado o preenchimento de um pequeno formulário contendo nome e email válido.

A mesma funcionalidade é oferecida nas páginas de projeto.

História 18 - Busca

Há no menu principal do site uma ferramenta de busca. Ao se digitar um texto e selecionar o botão enviar, o sistema realiza a busca dos termos procurados, e devolve uma página com elementos que atendam a essa requisição. No momento, a busca retorna três tipos de objetos: projetos, perfis de usuário e tags. O sistema poderá ser expandido futuramente para suportar outros tipos de objetos.

A sintaxe da busca é semelhante à de mecanismos de busca como o Google, por exemplo. Se mais de um elemento for inserido, a busca procura ocorrências dos termos simultâneamente, em qualquer ordem. Termos envoltos por aspas duplas são procurados tal como digitados, na ordem e em ocorrência simultânea.

História 30 - Interface de escrita de colunas

Para que os membros da Equipe da Febrace possam criar novos textos para a seção de colunas, eles devem acessar a interface administrativa. Lá eles contam com uma ferramenta que os permitem editar seus textos e gerenciar textos escritos anteriormente.




Figura 3.3: Página principal do Febrace^V

História 32 - Preenchimento dos bancos de dados

Para a apresentação do projeto, foi necessário popular o banco de dados do sistema com projetos de edições anteriores da feira. Buscou-se incluir no sistema projetos de categorias variadas, priorizando-se os projetos que tenham sido premiados na feira. A entrada desses dados foi realizada manualmente.

Esse cartão não havia sido planejado no levantamento inicial de histórias.

História 34 - Home page

Foi criada a homepage para o projeto (figura 3.3), que apresenta cinco sessões principais. A primeira é o menu presente em todas as outras páginas, pelo qual é possível cadastrar-se, realizar o login, realizar buscas ou acessar algumas sessões do site. Outra é o conjunto de textos que explicam a finalidade do Febrace^V e convidam o visitante a conhecer mais a respeito. Em seguida temos uma sessão com notícias e outras atividades recentes. No rodapé, tem-se acesso ao conjunto de páginas estáticas (mapa, termos de uso, etc.) e a outros sites ligados ao sistema, como o blog do desenvolvimento, o repositório de código e a página da Febrace. No centro da página, tem-se acesso a um projeto ou conteúdo de destaque.

Esse cartão não havia sido planejado no levantamento inicial de histórias.

História 31 - Listagens

A maioria dos objetos presentes no sistema tem páginas individuais, como é o caso de projetos, perfis, instituições, prêmios e tags. Para que a navegação seja consistente, entretanto, não basta que só os objeto tenham suas páginas relativas, sendo necessário que cada grupo de objetos tenha uma página agregadora. Por isso foram desenvolvidas as páginas de listagem.

Para perfis, prêmios, instituições e tags, as páginas de listagem operam de maneira análoga, gerando listas com os nomes de todos os objetos daquele grupo, com o respectivo link para sua página de detalhes. Para projetos o funcionamento é um pouco diferente. São disponibilizadas, nesse caso, dois tipos distintos de listagem, um que agrega projetos conforme a edição da Febrace em que participaram, outro que os agrega conforme sua categoria.

Um caso particular é a página de detalhes de uma tag, que é também uma listagem, dos elementos que foram marcados por essa tag.

Esse cartão não havia sido planejado no levantamento inicial de histórias.

História 33 - Criação de templates

Templates são os componentes que determinam a apresentação do projeto, e por eles definem-se quais componentes estarão presentes em quais páginas, e de que forma.

Para evitar a repetição de código, os templates foram organizados seguindo uma hierarquia. Elementos presentes em todas as páginas, como o menu principal, o logotipo e o rodapé das páginas, estão definidos em um template na base dessa hierarquia. Seguindo o paradigma de orientação a objetos, esse template base é herdado pelos outros templates. Caso haja atributos presentes nele que não são desejados nos herdeiros, eles podem redefinir a implementação, reescrevendo ou estendendo os elementos herdados.

Esse cartão não planejado no levantamento inicial de histórias.

4 Considerações Finais

O projeto FEBRACE^V têm um grande potencial de crescimento e abrangência, não só porque há cada ano estão envolvidas direta e indiretamente cerca de 13 mil pessoas com a FEBRACE, mas também porque parte da premissa que "tecnologias de sucesso são aquelas que se harmonizam com as necessidades e sustentam os relacionamentos e as atividades que enriquecem as experiências dos usuários" (SHNEIDERMAN, 2006).

Como foi dito anteriormente, a FEBRACE possui uma grande importância no incentivo à investigação científica e desenvolvimento tecnológico por jovens e o projeto aqui tratado extende ao mundo virtual essa atuação. Por isso, em geral, os impactos sociais decorrentes da utilização da rede social são positivos, promovendo um crescimento pessoal de seus participantes.

Na questão técnica, a metodologia de desenvolvimento se mostrou bastante aderente à necessidade do projeto e, com base em experiências em desenvolvimentos anteriores, apresentou vantagens em relação às metodologias mais tradicionais. A escolha da metodologia usada foi decisiva para o sucesso do projeto, tendo em visto o curto tempo para seu desenvolvimento.

4.1 Trabalhos futuros

São vislumbradas alguns trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos em cima desse projeto.

Uma dessas possíveis continuações que pode ser constatada através dos dados da pesquisa de perfil de usuário é a da existência de funcionalidades que dêem suporte para que um projeto possa ser feito a distância, agregando participantes de diferentes localidades. Sendo assim, faz-se necessária uma maior integração com o sistema de submissão de projetos da FEBRACE, visto que projetos desenvolvidos com apoio da rede social podem ser submetidos pesteriormente para a participação na feira física.

Atualmente, a rede social só apresenta a possibilidade de exposição de projetos que já foram apresentados em edições anteriores da feira. Uma possibilidade é haver uma pré seleção para a exposição virtual de projetos e dentre desses sejam escolhidos os finalistas que irão expôr seus projetos na FEBRACE. Assim, seria aberta a possibilidade de mais pessoas poderem mostrar seus projetos, mesmo que seja apenas no mundo virtual, já que são submetidos muito mais projetos do que aqueles que podem ser aprovados devido a restrição de espaço físico para comportá-los. Porém, muitos desses reprovados apresentam boa qualidade, ficando com notas da pré-avaliação muito próximas dos que foram aprovados. Além disso, alguns projetos aprovados não vêem para a feira por falta de recursos financeiros para arcar com os custos do deslocamento físico.

Mais um possibilidade seria tornar a feira virtual em um "mundo virtual", no qual a tenda seja 3D e os visitantes possam andar pelos estandes da feira.

Como esse projeto está dividido em duas etapas, na segunda serão implementadas as histórias levantadas que ainda não foram. Adicionalmente, serão feitos estudos sobre a usabilidade da rede social desenvolvida e levantadas melhorias a serem implementadas em versões posteriores para que esta se adeque melhor ao uso das pessoas. Também será estudada a questão da acessibilidade do sistema, não só para a inclusão de usuários com deficiência visual, mas também para usuários usando diferentes dispositivos para o acesso a rede social. Tendo que em vista a baixa penetração do uso de internet em dispositivos móveis, como pode ser constatado no resultados das pesquisas realizadas, projeta-se um crescimento desse uso para os próximos anos.

Referências Bibliográficas

ALCHIN, M. Pro Django. Nova Iorque, EUA: Apress, 2008. ISBN 1430210478.

BECK, K.; ANDRES, C. Extreme Programming Explained: Embrace Change (2nd Edition). [S.l.]: Addison-Wesley Professional, 2004. ISBN 0321278658.

FAGUNDES, L. d. C.; SATO, L. S.; MAÇADA, D. L. Aprendizes do Futuro: as inovações começaram! Brasília, Brasil: PROINFO/SEED/MEC, 1999.

KEEFE, K.; DICK, M. Using extreme programming in a capstone project. In: *ACE '04: Proceedings of the sixth conference on Australasian computing education*. Darlinghurst, Australia, Australia: Australia Computer Society, Inc., 2004. p. 151–160. Disponível em: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=979989.

LOPES, R. TECNOFAGIA: Uma Mudança de Paradigma para a Educação pelos Meios Eletrônicos Interativos. 2007. Texto - Livre Docência.

NOBLE, J. et al. Less extreme programming. In: ACE '04: Proceedings of the sixth conference on Australasian computing education. Darlinghurst, Australia, Australia: Australian Computer Society, Inc., 2004. p. 217–226. Disponível em: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=979968.979997.

OWEN, M. et al. Social Software and learning. 2006. Tech Report.

ROSSON, M. B. Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human Computer Interaction. [S.l.]: Morgan Kaufmann, 2001. ISBN 1558607129.

SATO, D. T. Uso eficaz de métricas em métodos ágeis de desenvolvimento de software. Dissertação (Mestrado) — Universidade de São Paulo, Agosto 2007.

SCHNEIDER, J.; JOHNSTON, L. extreme programming at universities - an educational perspective. In: *Proceedings of the 25th International Conference on Software Engineering.* [s.n.], 2003. p. 594–599. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1109/ICSE.2003.1201242.

SHNEIDERMAN, B. O laptop de Leonardo - como o novo Renascimento já está mudando a sua vida. Rio de Janeiro, Brasil: Editora Nova Fronteira, 2006.

APÊNDICE A - Pesquisa de Perfil de Usuário

Pesquisa Perfil de Usuário



Sua opinião é importante para nós! Responda o questionário e ajude a fazer uma Febrace melhor!

Sexo: [] Feminino [] Masculino									
Idade: Cidade:	Es	Estado:							
Escola:] Particular	Particular [] Pública [] Fundação						
1. Você é :									
1. Você é : [] Finalista [] Orientador/ Co-orientador [] Acompanhante [] Visitante [] Outro. Quem?									
[] Finansta [] Orientador/ Co-orientador [] Acompanhante [] Visitante [] Outro. Quent?									
2. Qual sua escolaridade?									
	Comp		Cursando						
Ensino Fundamental	[]		[]						
Ensino Médio	[]			[]					
Ensino Técnico	[]			[]					
Ensino Superior	[]			[]					
3. Desde que idade você usa computadores? [] não uso. [] desde anos4. Com que freqüência você usa a Internet nesses locais?									
	Nunca	De vez em quand	lo 1 a 3 veze	es por semana	Todos os dias				
Em casa	[]	[]		[]	[]				
Na escola	[]	[]		[]	[]				
Na lan-house	[]	[]		[]	[]				
Em espaços públic (telecentros, bibliotecas, etc.		[]		[]					
Outros. Quais?	_ []	[]		[]	[]				
5. Com que frequência você utiliza os aparelhos abaixo para acessar a Internet ?									
	Nunca	De vez em quand	lo 1 a 3 veze	es por semana	Todos os dias				
Computador	[]	[]		[]	[]				
Notebook / Laptop	[]	[]		[]	[]				
Celular / Smartphone/ Palmt	op []	[]		[]					
Video-game	[]	[]		[]	[]				
Outros. Quais?	_ []	[]		[]	[]				

6. Com que frequência você ace	ssa esses serviç		T	ı			
	Nunca	De vez em quando	1 a 3 vezes por semana		Todos os dias		
E-mail	[]	[]	[]		[]		
Jogos	[]	[]	[]		[]		
Blogs	[]	[]	[]		[]		
Fóruns	[]	[]	[]		[]		
Portais/Notícias	[]	[]	[]		[]		
M.I. (MSN, Gtalk)	[]	[]	[]		[]		
Sites de relacionamento	[]	[]	[]		[]		
Bate-papo	[]	[]	[]		[]		
Vídeos (Youtube, Blip.tv)	[]	[]	[]		[]		
Outros. Quais?	[]	[]	[]		[]		
[] Orkut [] MySpace [] Outros. Quais? Dê sua opinião sobre as afirmaç		0.	Não uso sites o				
8. Acho importante poder manter contato com os outros participantes da feira após o fim da Febrace							
[] Discordo Totalmente [] Discordo [] Neutro [] Concordo Totalmente							
9. É possível que um grupo traba	alhe num mesm	o projeto sem estar n	a mesma cidad	e, pela Inte	rnet		
[] Discordo Totalmente [] I	Discordo []	Neutro [] Co	oncordo [] Concor		rdo Totalmente		
10. A idéia de uma feira de ciênc [] Discordo Totalmente	Discordo [] RACE? [] Sim	Neutro [] Co	oncordo	[] Concord	lo Totalmente		
13. Você conhece o sistema de s 14. Se sim, qual sua opinião sob 15. Há mais alguma coisa que v sim, descreva brevemente.	re ele?				as na Internet? So		