VIRACOPOS / GESTÃO DE CARGAS AÉREAS

Cada carga.
Uma decisão melhor.

Prioridade, capacidade e acompanhamento em uma única jornada operacional.



Mais eficiência no espaço que já existe.

A proposta conecta três decisões do operador no terminal de Viracopos.

01

O que tratar primeiro?

Prioridade calculada pela margem entre prazo e estimativa.

02

Onde alocar?

Visibilidade de ocupação para respeitar o limite das áreas.

03

Em que etapa está?

Acompanhamento sequencial com histórico e ocorrências.

O problema que o negócio precisa resolver

Atrasos e restrições de espaço exigem decisões coordenadas no terminal.

01

Urgência

Identificar quais cargas têm menos tempo para completar o processo.

02

Espaço limitado

Distribuir cargas respeitando a capacidade disponível de cada área.

03

Impacto esperado

Evitar esperas e retrabalho e melhorar o cumprimento dos prazos.

Quem usa e quem decide

A solução é proposta para uso interno na operação logística de Viracopos.

01

Operador

Consulta a fila, aloca posições e registra o avanço de cada carga.

02

Supervisor

Trata exceções e acompanha gargalos e ocupação durante o turno.

03

Gestor

Avalia indicadores, custos e resultados para decidir sobre expansão.

Proposta de valor

Apoiar a decisão certa, no momento certo, com o espaço disponível.

01

Prioridade explicável

Prazo menos estimativa define a urgência e mostra sua justificativa.

02

Capacidade visível

O operador simula a alocação antes de ocupar posições.

03

Rastreabilidade

Etapas, responsáveis e ocorrências compõem o histórico operacional.

Como a proposta muda a decisão

Comparação conceitual para validar em campo; não é um diagnóstico do processo atual.

RISCO HIPOTÉTICO		DECISÃO APOIADA PELO SMARTCARGO
Urgência pouco visível	→	**Fila com margem e justificativa**
Espaço verificado tardiamente	→	**Simulação antes da alocação**
Etapas sem visão compartilhada	→	**Linha do tempo e histórico**

Benefícios esperados e seus mecanismos

Cada benefício precisa ser associado a uma mudança observável na operação.

01

Mais pontualidade

Priorizar menor margem pode reduzir a espera de cargas urgentes.

02

Melhor uso do espaço

Simular e bloquear excessos pode evitar movimentações desnecessárias.

03

Mais previsibilidade

Etapas registradas facilitam localizar pendências e tratar exceções.

Como medir se a solução funciona

Coletar uma linha de base e comparar turnos com perfil operacional semelhante.

Pontualidade	Concluídas no prazo ÷ concluídas	**Aumentar**
Tempo de processamento	Média de pronta − recebida	**Reduzir**
Ocupação das áreas	Posições ocupadas ÷ capacidade	**Evitar saturação**
Críticas ativas	Quantidade com margem negativa	**Reduzir pendências**

Metas a pactuar após a linha de base. Volume, destino, peso e turno devem ser considerados.

Viabilidade e retorno do investimento

Modelo de eficiência interna: o valor deve superar implantação e manutenção.

VALOR A ESTIMAR

Horas poupadas × custo/hora
+ custos evitados comprovados
− custos operacionais adicionais

CUSTOS A LEVANTAR

Desenvolvimento e integração
Infraestrutura e suporte
Treinamento e adoção

ROI = (benefícios monetizados − custos totais) ÷ custos totais, no mesmo período.

Plano de validação do piloto

Proposta de implantação gradual, condicionada ao alinhamento com a operação.

01

Diagnosticar

Observar a operação, ouvir usuários e medir a linha de base.

02

Experimentar

Testar a interface e executar um piloto em área ou turno delimitado.

03

Decidir

Comparar indicadores e adoção; ajustar antes de ampliar o uso.

MVP, dependências e limites

Um escopo enxuto para testar valor antes de ampliar a solução.

01

MVP proposto

Cadastro, fila, simulação de capacidade, etapas e indicadores básicos.

02

Dependências

Estimativas confiáveis, capacidade atualizada e regras acordadas.


03

Evolução condicionada

Integrar dados e permissões após validar usabilidade e valor no piloto.


Entrada e visão geral

Login / Acesso à operação



Identificar o operador e apresentar o sistema.


Dashboard operacional



Transformar dados do terminal em prioridades de ação.


Alertas e localização de cargas

Central de notificações



Reunir situações que exigem atenção.


Resultado da busca



Encontrar rapidamente a carga relevante.


Gestão e cadastro

Gestão de cargas



Centralizar consulta e manutenção dos registros.


Cadastro de carga



Registrar os dados necessários ao planejamento.


Validação e confirmação do cadastro

Validação do cadastro



Evitar informações incompletas ou inválidas.


Cadastro concluído



Confirmar o registro e sua classificação.


Consulta e edição da carga

Detalhes da carga



Oferecer uma visão individual e rastreável.


Edição da carga



Demonstrar a revisão dos dados operacionais.


Priorização e carga crítica

Fila inteligente de priorização



Ordenar a atenção segundo a margem de tempo.


Análise da carga crítica



Explicar o risco antes de agir.


Comparação de prioridades

Análise da prioridade alta



Mostrar uma carga com pouca folga.


Análise da prioridade normal



Demonstrar uma situação com margem maior.


Confirmação e início do processamento

Confirmação do processamento



Garantir uma decisão consciente do operador.


Processamento iniciado



Confirmar a ação e orientar o próximo passo.


Capacidade e simulação de alocação

Capacidade operacional



Verificar espaço antes de alocar uma carga.


Simulação de alocação



Antecipar o impacto sem reservar espaço.


Alocação concluída e capacidade excedida

Alocação concluída



Confirmar a ocupação e manter a jornada.


Exceção / Capacidade excedida



Impedir uma alocação além do limite.


Acompanhamento e proteção da sequência

Acompanhamento / Em separação



Mostrar o início da execução e seu registro.


Exceção / Transição não permitida



Preservar a ordem do processamento.


Consolidação e preparo para embarque

Acompanhamento / Consolidada



Registrar o avanço intermediário.


Acompanhamento / Pronta para embarque



Concluir o escopo do processamento.


Resultado e indicadores atualizados

Resultado da operação



Apresentar o desfecho com transparência.

Relatórios após a conclusão



Registrar o impacto da carga finalizada.


Visão histórica e recorte por turno

Relatórios operacionais



Estabelecer a visão histórica de desempenho.

Relatório do turno



Consultar um recorte das cargas apresentadas.

Da urgência ao resultado.

Use este caminho para apresentar a jornada principal da SC-1042.

01

IDENTIFICAR

Dashboard → Fila

Analisar risco

02

DECIDIR

Confirmar início

Consultar capacidade

03

ALOCAR

Simular Separação

Confirmar 4 posições

04

ACOMPANHAR

Separação → Consolidada

Pronta para embarque

05

AVALIAR

Resultado final

Relatórios atualizados

Decisões claras.
Operação rastreável.

O protótipo conecta prioridade, espaço e execução. O próximo passo é transformar a jornada em um sistema funcional.

IMPLEMENTAR

HTML, CSS, JavaScript e Tailwind

INTEGRAR

Dados, estados e indicadores consistentes

VALIDAR

Fluxos e regras com operadores

AZUL SMARTCARGO / CHALLENGE FIAP