VIRACOPOS / GESTÃO DE CARGAS AÉREAS

Cada carga.
Uma decisão melhor.

Prioridade, capacidade e acompanhamento em uma única jornada operacional.



Mais eficiência no espaço que já existe.

A proposta conecta três decisões do operador no terminal de Viracopos.

01

O que tratar primeiro?

Prioridade calculada pela margem entre prazo e estimativa.

02

Onde alocar?

Visibilidade de ocupação para respeitar o limite das áreas.

03

Em que etapa está?

Acompanhamento sequencial com histórico e ocorrências.

O problema que o negócio precisa resolver

Atrasos e restrições de espaço exigem decisões coordenadas no terminal.

01

Urgência

Identificar quais cargas têm menos tempo para completar o processo.

02

Espaço limitado

Distribuir cargas respeitando a capacidade disponível de cada área.

03

Impacto esperado

Evitar esperas e retrabalho e melhorar o cumprimento dos prazos.

Quem usa e quem decide

A solução é proposta para uso interno na operação logística de Viracopos.

01

Operador

Consulta a fila, aloca posições e registra o avanço de cada carga.

02

Supervisor

Trata exceções e acompanha gargalos e ocupação durante o turno.

03

Gestor

Avalia indicadores, custos e resultados para decidir sobre expansão.

Proposta de valor

Apoiar a decisão certa, no momento certo, com o espaço disponível.

01

Prioridade explicável

Prazo menos estimativa define a urgência e mostra sua justificativa.

02

Capacidade visível

O operador simula a alocação antes de ocupar posições.

03

Rastreabilidade

Etapas, responsáveis e ocorrências compõem o histórico operacional.

Como a proposta muda a decisão

Comparação conceitual para validar em campo; não é um diagnóstico do processo atual.

RISCO HIPOTÉTICO		DECISÃO APOIADA PELO SMARTCARGO
Urgência pouco visível	→	**Fila com margem e justificativa**
Espaço verificado tardiamente	→	**Simulação antes da alocação**
Etapas sem visão compartilhada	→	**Linha do tempo e histórico**

Benefícios esperados e seus mecanismos

Cada benefício precisa ser associado a uma mudança observável na operação.

01

Mais pontualidade

Priorizar menor margem pode reduzir a espera de cargas urgentes.

02

Melhor uso do espaço

Simular e bloquear excessos pode evitar movimentações desnecessárias.

03

Mais previsibilidade

Etapas registradas facilitam localizar pendências e tratar exceções.

Como medir se a solução funciona

Coletar uma linha de base e comparar turnos com perfil operacional semelhante.

Pontualidade	Concluídas no prazo ÷ concluídas	**Aumentar**
Tempo de processamento	Média de pronta − recebida	**Reduzir**
Ocupação das áreas	Posições ocupadas ÷ capacidade	**Evitar saturação**
Críticas ativas	Quantidade com margem negativa	**Reduzir pendências**

Metas a pactuar após a linha de base. Volume, destino, peso e turno devem ser considerados.

Viabilidade e retorno do investimento

Modelo de eficiência interna: o valor deve superar implantação e manutenção.

VALOR A ESTIMAR

Horas poupadas × custo/hora
+ custos evitados comprovados
− custos operacionais adicionais

CUSTOS A LEVANTAR

Desenvolvimento e integração
Infraestrutura e suporte
Treinamento e adoção

ROI = (benefícios monetizados − custos totais) ÷ custos totais, no mesmo período.

Plano de validação do piloto

Proposta de implantação gradual, condicionada ao alinhamento com a operação.

01

Diagnosticar

Observar a operação, ouvir usuários e medir a linha de base.

02

Experimentar

Testar a interface e executar um piloto em área ou turno delimitado.

03

Decidir

Comparar indicadores e adoção; ajustar antes de ampliar o uso.

MVP, dependências e limites

Um escopo enxuto para testar valor antes de ampliar a solução.

01

MVP proposto

Cadastro, fila, simulação de capacidade, etapas e indicadores básicos.

02

Dependências

Estimativas confiáveis, capacidade atualizada e regras acordadas.


03

Evolução condicionada

Integrar dados e permissões após validar usabilidade e valor no piloto.

Login / Acesso à operação

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Identificar o operador e apresentar o sistema.


01 E-mail e senha

02 Identidade Azul SmartCargo

03 Entrada na demonstração

Dashboard operacional

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Transformar dados do terminal em prioridades de ação.


01 3 cargas ativas; 2 prioritárias

02 1 carga crítica: SC-1042

03 92% no prazo na base histórica

Central de notificações

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Reunir situações que exigem atenção.


01 Risco de atraso da SC-1042

02 Consolidação com 95% de ocupação

03 SC-1045 pronta para embarque

Gestão de cargas

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Centralizar consulta e manutenção dos registros.


01 Código, AWB, destino e voo

02 Peso, status e prioridade

03 Pesquisa, filtros e cadastro

Resultado da busca

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Encontrar rapidamente a carga relevante.


01 Filtro de prioridade crítica

02 SC-1042 como resultado

03 Limpar filtros para retornar

Cadastro de carga

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Registrar os dados necessários ao planejamento.


01 Identificação, destino e voo

02 Peso, prazo e estimativa

03 Validar antes de salvar

Validação do cadastro

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Evitar informações incompletas ou inválidas.


01 AWB no formato esperado

02 Peso maior que zero

03 Minutos positivos e campos obrigatórios

Cadastro concluído

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Confirmar o registro e sua classificação.


01 SC-1046: BSB / AD 4102

02 90 − 40 = 50 minutos

03 Prioridade normal

Detalhes da carga

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Oferecer uma visão individual e rastreável.


01 SC-1042: REC / AD 4170

02 Recebida, com margem de −15 min

03 Linha do tempo e histórico

Edição da carga

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Demonstrar a revisão dos dados operacionais.


01 Destino, voo, peso e prazo

02 Preservação dos dados do cenário

03 Prioridade calculada pelas regras

Fila inteligente de priorização

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Ordenar a atenção segundo a margem de tempo.


01 Margem = prazo − estimativa

02 Negativa: crítica; 0 a 30: alta

03 Acima de 30: normal

Análise da carga crítica

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Explicar o risco antes de agir.


01 SC-1042: prazo de 20 min

02 Estimativa de 35 min

03 Margem de −15 min

Análise da prioridade alta

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Mostrar uma carga com pouca folga.


01 SC-1043: MAO / AD 4382

02 50 − 30 = 20 minutos

03 Acompanhar o processamento

Análise da prioridade normal

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Demonstrar uma situação com margem maior.


01 SC-1044: SSA / AD 4028

02 95 − 40 = 55 minutos

03 Manter a sequência normal

Confirmação do processamento

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Garantir uma decisão consciente do operador.


01 Reforço do risco de atraso

02 Recebida → Em separação

03 Confirmar ou cancelar

Processamento iniciado

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Confirmar a ação e orientar o próximo passo.


01 Registro às 10h05

02 Status: Em separação

03 Consultar capacidade

Capacidade operacional

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Verificar espaço antes de alocar uma carga.


01 Quatro áreas monitoradas

02 Separação: 28/40 ocupadas

03 SC-1042 exige 4 posições

Simulação de alocação

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Antecipar o impacto sem reservar espaço.


01 Separação: 28 → 32 posições

02 Limite de 40; saldo de 8

03 Confirmar para efetivar

Exceção / Capacidade excedida

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Impedir uma alocação além do limite.


01 Consolidação: 19/20 ocupadas

02 1 livre para uma demanda de 4

03 Operação bloqueada; faltam 3

Alocação concluída

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Confirmar a ocupação e manter a jornada.


01 SC-1042 na Separação

02 32/40 posições: 80%

03 Seguir para acompanhamento

Acompanhamento / Em separação

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Mostrar o início da execução e seu registro.


01 Primeira etapa concluída

02 Separação em andamento

03 Histórico de início e alocação

Exceção / Transição não permitida

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Preservar a ordem do processamento.


01 Tentativa de pular uma etapa

02 Atualização bloqueada

03 Concluir a sequência prevista

Acompanhamento / Consolidada

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Registrar o avanço intermediário.


01 Consolidação às 10h17

02 Histórico atualizado

03 Próxima etapa: pronta

Acompanhamento / Pronta para embarque

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Concluir o escopo do processamento.


01 Conclusão às 10h27

02 Quatro etapas registradas

03 Consultar o resultado final

Resultado da operação

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Apresentar o desfecho com transparência.


01 27 minutos realizados

02 Prazo de 20 min: atraso de 7

03 2 ativas; nenhuma crítica ativa

Relatórios operacionais

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Estabelecer a visão histórica de desempenho.


01 Média simulada: 32 minutos

02 92 de 100 cargas no prazo

03 Ocupação média: 82,5%

Relatório do turno

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Consultar um recorte das cargas apresentadas.


01 4 cargas na demonstração

02 Peso total: 1.170 kg

03 1 pronta no estado inicial

Relatórios após a conclusão

ACESSO | GESTÃO | PRIORIDADE | CAPACIDADE | EXECUÇÃO | RESULTADOS



POR QUE ESTA TELA EXISTE

Registrar o impacto da carga finalizada.

01 92/101 no prazo: 91,1%

02 0 críticas ativas; atraso mantido

03 Ocupação média: 85%

Da urgência ao resultado.

Use este caminho para apresentar a jornada principal da SC-1042.

01

IDENTIFICAR

Dashboard → Fila

Analisar risco

02

DECIDIR

Confirmar início

Consultar capacidade

03

ALOCAR

Simular Separação

Confirmar 4 posições

04

ACOMPANHAR

Separação → Consolidada

Pronta para embarque

05

AVALIAR

Resultado final

Relatórios atualizados

Decisões claras.
Operação rastreável.

O protótipo conecta prioridade, espaço e execução. O próximo passo é transformar a jornada em um sistema funcional.

IMPLEMENTAR

HTML, CSS, JavaScript e Tailwind

INTEGRAR

Dados, estados e indicadores consistentes

VALIDAR

Fluxos e regras com operadores

AZUL SMARTCARGO / CHALLENGE FIAP