simple-plot — Volume of revolution gallery

1 · \$f(x) = sqrt(x)\$ on \$[0; 4]\$ — default look



2 · \$f(x) = 2\$ on \$[0; 3]\$ — cylinder



3 · \$f(x) = x\$ on \$[0; 3]\$ — cone



4 · \$f(x) = sqrt(4 - x^2)\$ on \$[-2; 2]\$ — sphere



5 · \$f(x) = e^(x\/2)\$ on \$[0; 2]\$ — flared solid



6 · `show-radius-marker: true` — radius dimension

y-axis at $x = a$ (default)



y-axis at interior point $x = 2$



7 · Effect of `n-disks` — `show-back: false` for clean comparison

n-disks: 2



n-disks: 5



n-disks: 10



8 · `show-back: true` (default) vs `show-back: false` — same solid

`show-back: true` — *full 3D perspective*



`show-back: false` — *front half only*



9 · `axis-y: 1` — revolution around $y = 1$

$f(x) = 1 + \sqrt{x}$ *around* $y = 1$



$f(x) = x + 1$ *around* $y = 1$ *(cone)*



10 · `axis-slope: 1` — revolution around $y = x$

$f(x) = 2x$ *around* $y = x$ — *cone*

$f(x) = x^2$ *around* $y = x$ — *pinched at* $x = 1$


2x
0
2
x


x^2
0
2
x