Coefficients utilisés pour le calcul du classement

Annexe 1 du règlement classement
adoption : COMEX du 30 mai 2026
entrée en vigueur : 1er septembre 2026
validité : permanente
secteur : Pratiques compétitives
remplace : Chapitre 03.06A01-2025/3
nombre de pages : 7

5 grammes de plumes, des tonnes d'émotion

Chaque joueur a une cote $cote_{discipline}$ pour chaque discipline : Simple, Double, et Mixte.

1. TYPES D'EVENEMENTS

Les cotes évoluent de façon hebdomadaire en prenant en compte des événements, qui peuvent faire gagner ou perdre des points. Il existe 2 types d'événements :

- Un résultat de match
- Un ajustement

Cette annexe détaille le calcul des points gagnés et perdus lors des matchs joués, ou en réaction aux divers ajustements possibles.

2. RESULTATS DE MATCHS

2.1. Matchs de simple

Soit $cote_{discipline-J1}$ et $cote_{discipline-J2}$ les cotes des joueurs opposés.

On calcule l'écart de cote $ecart_cote = |cote_{discipline-J1} - cote_{discipline-J2}|$

Le nombre de points gagnés / perdus par les joueurs est déterminé par le tableau suivant :

	Victoire du joueur mieux classé		Victoire du joueur moins bien classé	
$ecart_cote$	Vainqueur	Perdant	Vainqueur	Perdant
0-49	20	-14	20	-14
50-99	18	-13	22	-15
100-199	15	-12	24	-16
200-299	12	-11	29	-18
300-399	10	-9	35	-20
400-599	8	-7	41	-22
600-799	6	-3	50	-24
800-999	4	-1	60	-26
1000+	3	0	70	-28

Exemple : Un joueur A (1000 points) affronte un joueur B (1250 pts). L'écart est de 250 points.
Si A (moins bien classé) gagne le match, A gagnera 29 points et B en perdra 18.
Si B (mieux classé) gagne le match, A perdra 11 points et B en gagnera 12.

Info : Ces tableaux d'échange de points sont calculés à partir des probabilités de victoire qui dépendent directement de l'écart de cote entre les joueurs. L'espérance de gain est uniforme sur tous les écarts de cote : jouer systématiquement contre des joueurs ayant une cote largement supérieure à la sienne ne fait pas gagner plus de points que de jouer régulièrement contre des joueurs ayant une cote similaire.

L'espérance de gain est systématiquement positive : en moyenne, chaque joueur gagne 3 points par match joué.

2.2. Matchs de doubles

2.2.1. Calcul des points gagnés et perdus par les paires

Soit $cote_{discipline-P1}$ et $cote_{discipline-P2}$ les cotes des paires opposées.

On calcule l'écart de cote $ecart_cote = |cote_{discipline-P1} - cote_{discipline-P2}|$

Le nombre de points gagnés / perdus par chaque paire est déterminé par le tableau suivant :

	La paire la mieux classée gagne		La paire la moins bien classée gagne	
$ecart_cote$	Gagnante	Perdante	Gagnante	Perdante
0-49	40	-28	40	-28
50-99	36	-26	44	-30
100-199	30	-24	48	-32
200-299	24	-22	58	-36
300-399	20	-18	70	-40
400-599	16	-14	82	-44
600-799	12	-6	100	-48
800-999	8	-2	120	-52
1000+	6	0	140	-56

Info : Ce tableau correspond au tableau d'échange de points de simple, multipliée par deux, car il y a deux joueurs par paire.

Exemple : Une paire A (1000 points) affronte une paire B (1250 pts). L'écart est de 250 points.
Si A (paire moins bien classée) gagne le match, A gagnera 58 points et B en perdra 36.
Si B (paire mieux classée) gagne le match, A perdra 22 points et B en gagnera 24.

2.2.2. Répartition des points entre les joueurs de la paire

Au sein d'une paire, les points d'un résultat sont répartis entre les deux joueurs de la paire J1 (joueur ayant la cote la plus basse) et J2 (joueur ayant la cote la plus haute), selon le tableau suivant :

	Victoire		Défaite	
Ecart J2-J1	J1 (cote la plus basse)	J2 (cote la plus haute)	J1 (cote la plus basse)	J2 (cote la plus haute)
< 400	50%	50%	50%	50%
400-499	54%	46%	46%	54%
500-599	57%	43%	43%	57%
600-699	61%	39%	39%	61%
700-799	64%	36%	36%	64%
800-899	68%	32%	32%	68%
900-999	71%	29%	29%	71%
>= 1000	75%	25%	25%	75%

Exemple 1 : Une paire composée de J1 (1000 points) et J2 (1650 points) a gagné 40 points. La différence J2-J1 est de 650 points. J1 remporte donc 61% * 40 = 24 points. J2 remporte 39% * 40 = 16 points.

Exemple 2 : Une paire composée de J1 (1000 points) et J2 (1650 points) a perdu 40 points. La différence J2-J1 est de 650 points. J1 perd donc 39% * 40 = 16 points. J2 perd 61% * 40 = 24 points.

Info : Ce principe vise à faire converger des joueurs ayant des cotes différentes mais jouant régulièrement ensemble, ainsi qu'à dissuader la constitution de paires trop hétérogènes. En effet, dans le cas où des paires sont très hétérogènes (au-delà de 600 points d'écart entre les joueurs de la paire), l'espérance de gain du joueur le plus fort devient négative.

2.3. Formats alternatifs

Les formats alternatifs désignent les matchs qui ne se jouent pas avec le système de point en vigueur à la FFBaD.
Un format alternatif ne peut être appliqué qu'à une compétition, pas à un tableau ni à un match.
Ces formats sont pris en compte en tant que "Rencontres Promobad".

Info : Les écarts de cote permettent de calculer une probabilité de gain par point. La probabilité de gain de point permet de calculer une probabilité de victoire et un échange de points juste sur l'ensemble des formats de matchs imaginables. Ces formats étant émergents, et compte tenu des difficultés techniques à avoir dans les remontées de résultats l'information sur le format de match, la règle reste simplifiée pour le moment.

2.4. Coefficient d'enjeu E

Le nombre de points gagnés (resp. Perdus) est multiplié par le coefficient d'enjeu E de la compétition. Par défaut, tout type de compétition qui n'est pas spécifiée dans ce règlement a un coefficient E=1

Le coefficient d'enjeu E dépend du type de compétition

Type de compétition	**E**
Championnats de France	1,5
Championnats régionaux	1,4
Championnats départementaux	1,3
Circuits élite national (CEJ, BAC, Circuit Elite, Circuit Vétérans)	1,3
Circuits et trophées régionaux	1,2
Circuits et trophées départementaux	1,1
Rencontres Promobad	0,2
Autres compétitions officielles (tournois, compétitions interrégionales ou interdépartementales, ...)	1,0
Compétitions non-officielles	0

Exemple : Un joueur A (1000 points) joue contre un joueur B (1250 pts) en **Championnat Départemental** (coefficient E=1.3). L'écart entre leurs cotes est de 250 points.
Si A (moins bien classé) gagne le match, A gagnera 32 * 1.3 = 42 points et B en perdra 18 * 1.3 = 23 points.
Si B (mieux classé) gagne le match, A perdra 10 * 1.3 = 13 points et B en gagnera 11 * 1.3 = 14 points.

Info : Le coefficient d'enjeu E permet à la fédération de définir un ensemble de compétitions qui comptent plus pour le classement que les autres, valorisant ainsi les victoires sur ces compétitions précises.

3. LES AJUSTEMENTS

3.1. Cote minimum inter-disciplines

La cote minimum inter-disciplines limite l'écart entre les cotes de chaque discipline d'un joueur, notamment dans le cas où il pratiquerait peu ou pas certaines disciplines.

A chaque mise à jour, on prend sa meilleure cote, limitée à 2400 points, à laquelle on retire 500 points, ce qui donne sa cote minimum inter disciplines.

$$cote_{max} = max(cote_{simple}, cote_{double}, cote_{mixte_pour_calcul})$$
$$cote_{minimum_inter_disciplines} = min(2400, cote_{max}) - 500$$

Pour les hommes, $cote_{mixte_pour_calcul} = cote_{mixte}$

Pour les femmes, $cote_{mixte_pour_calcul} = 400 + (cote_{mixte} - 400) \times \frac{(3400 - 400)}{(4400 - 400)}$

3400 correspond à la cote maximale en Simple et en Double pour les femmes, 4400 correspond à la cote maximale en Double Mixte.

Le calcul ci-dessus sert à normaliser les cotes des femmes en mixte vers les meilleures cotes des femmes en simple et en double, puisque l'échelle des cotes n'est pas la même entre MXD et SD/DD. Ceci permet, en mixte, que les hommes et les femmes du même classement aient la même cote.

On calcule ensuite les cotes minimales par discipline du joueur à partir de $cote_{minimum_inter_disciplines}$:

- $cote_{min_simple} = cote_{minimum_inter_disciplines}$
- $cote_{min_double} = cote_{minimum_inter_disciplines}$
- $cote_{min_mixte(H)} = cote_{minimum_inter_disciplines}$
- $cote_{min_mixte(F)} = 400 + (cote_{minimum_inter_disciplines} - 400) \times \frac{(4400 - 400)}{(3400 - 400)}$

Un ajustement est appliqué pour que les cotes du joueur dans chaque discipline soient supérieures ou égales à ses cotes minimum.

Exemple 1 : Un joueur ayant pour cotes 1000_{simple} / 700_{double} / 500_{mixte} gagne 50 points en simple lors de la mise à jour hebdomadaire. Ses cotes deviennent 1050_{simple} / 700_{double} / 500_{mixte}.
On calcule :

- $cote_{mixte_pour_calcul} = cote_{mixte} = 500$
- $cote_{max} = max(1050, 700, 500) = 1050$
- $cote_{minimum_inter_disciplines} = min(2400, 1050) – 500 = 550$
- $cote_{min_simple} = 550$, $cote_{min_double} = 550$, $cote_{min_mixte(h)} = 550$

Seule sa cote de mixte est inférieure à ses cotes minimums, elle est ajustée de 50 points. Ses cotes deviennent donc 1050_{simple} / 700_{double} / 550_{mixte}.

Exemple 2 : Une joueuse ayant pour cotes 700_{simple} / 800_{double} / 500_{mixte} gagne 200 points en double lors de la mise à jour hebdomadaire. Ses cotes deviennent 700_{simple} / 1000_{double} / 500_{mixte}.
On calcule :

- Si $cote_{max_mx} = 4400$ et $moyenne_{cote_max_sd_dd} = 3400$
- $cote_{mixte_pour_calcul} = 400 + (cote_{mixte} – 400) * (3400 – 400) / (4400– 400) = 475$
- $cote_{max} = max(700, 1000, 475) = 1000$
- $cote_{minimum_inter_disciplines} = min(2400, 1000) – 500 = 500$
- $cote_{min_simple} = 500$, $cote_{min_double} = 500$, $cote_{min_mixte(f)} = 400 + (500 – 400) * (4400 - 400) / (3400 - 400) = 533$

Seule sa cote de mixte est inférieure à ses cotes minimums, elle est ajustée de 33 points. Ses cotes deviennent donc 700_{simple} / 1000_{double} / 533_{mixte}.

Info : L'écart de cote (500 points) est calculé de manière à sous-estimer le niveau d'un joueur dans les tableaux dans lequel il joue peu, sans trop en faire pour qu'il ne soit pas dissuadé de s'inscrire à des tournois.
Le seuil de 2400 points représente le fait qu'à partir d'un certain niveau, les joueurs se spécialisent tellement sur leurs disciplines que l'écart de niveau devient bien supérieur à 500 points.

3.2. Cote minimale

La cote minimale dans chaque discipline est de 400.

A chaque mise à jour, les cotes du joueur pour chaque discipline sont ajustées à cette cote minimale dans le cas où elles sont inférieures, via un ajout de points.

Exemple : Un joueur ayant 400 points perd 14 points et devrait se retrouver à 386 points lors de la mise à jour. Un ajustement de 14 points lui est attribué afin qu'il ne descende pas sous le seuil de 400 points.

Info : La cote 400 correspond à un niveau très hétérogène de personnes qui débutent le badminton en compétition. Un débutant qui n'a jamais fait de match aura ainsi la même cote qu'un joueur qui a déjà joué mais perdu plusieurs matchs. L'objectif est aussi d'encourager les débutants à la pratique en compétition.

3.3. Cote maximale

La cote maximale par discipline et sexe est définie dans le tableau suivant :

Discipline et sexe	**Cote max**
Simple dame	3400
Simple homme	4400
Double dame	3400
Double homme	4400
Mixte dame	4400
Mixte homme	4400

A chaque mise à jour, les cotes du joueur pour chaque discipline sont ajustées à la cote maximale correspondante dans le cas où elles sont supérieures, via un retrait de points.

Cet ajustement ne s'applique pas aux joueurs internationaux concernés par le paragraphe 3.7 « Joueurs Internationaux » ci-dessous.

Exemple : Une joueuse a 3390 points en simple dame. Elle doit gagner 20 points lors de la mise à jour et devrait donc avoir $cote_{simple} = 3390 + 20 = 3410$ points. Sa cote dépasse la cote maximale pour sa discipline, elle est donc ramenée à $cote_{simple} = 3400$ points.

Info : Ce principe a pour objectif de séparer de manière claire les internationaux des joueurs nationaux.

3.4. Insuffisance de matchs

Chaque année, lors de la première mise à jour de classement de la saison, un ajustement vient retirer des points à $cote_{discipline}$ pour chaque joueur et chaque discipline. Le nombre de points retirés dépend du nombre de matchs que ce joueur a comptabilisé dans la discipline concernée lors de la saison précédente, en suivant le tableau suivant. Si un joueur a joué plus de 5 matchs dans une discipline, sa $cote_{discipline}$ n'est pas affectée pour cette discipline.

Matchs joués / $cote_{discipline}$	0	1	2	3	4
2400+	100	80	60	40	20
2201-2400	90	72	54	36	18
2001-2200	80	64	48	32	16
1801-2000	70	56	42	28	14
1601-1800	60	48	36	24	12
1401-1600	50	40	30	20	10
1201-1400	40	32	24	16	8
1001-1200	30	24	18	12	6
801-1000	20	16	12	8	4
601-800	10	8	6	4	2
400-600	5	4	3	2	1

Exemple : Un joueur a 2000 / 1736 / 1970 points. Il a joué 3 matchs en simple, 2 matchs en double, et 0 matchs en mixte lors de la saison précédente. Il perd donc 28 / 36 / 70 points et se retrouve ainsi à 1972 / 1700 / 1900 points.

Info : Cet ajustement vise à refléter la perte de niveau causée par un manque de pratique de compétitions.
Un joueur qui joue au moins 5 matchs en compétition dans l'année dans une discipline donnée conserve sa cote dans cette discipline.

3.5. Ajustement annuel de l'inflation

Chaque saison, lors de la dernière mise à jour de classement de la saison, un nombre de points fixe est retiré à l'ensemble des joueurs classés pour chaque discipline. Ce nombre de points est calculé par la FFBaD afin que le nombre total de points de l'ensemble des licenciés classés, divisé par le nombre total de licenciés classés, dans chaque discipline, soit constant au fil des saisons.

L'inflation est calculée après application de l'ajustement "Insuffisance de résultats".

Exemple : En fin de saison 2024/2025, l'ensemble des 125 000 licenciés classés comptabilisaient 100M de points en simple, soit 100M/125k = 800 points en moyenne. En fin de saison 2025/2026, la fédération a 130 000 licenciés classés qui comptabilisent 106M de points en simple, soit 106M/130k = 815 points en moyenne. La FFBaD décide que l'ajustement annuel pour le simple sera de 15 points. L'ensemble des licenciés classés reçoivent donc un ajustement de -15 points en simple lors de la dernière mise à jour de classement de la saison 2025/2026.

Info : Le contrôle annuel de l'inflation a pour objectif de garder les cotes stables au cours du temps. C'est à dire qu'un joueur ayant 1000 points en simple en 2024 doit avoir le même niveau de jeu qu'un joueur ayant 1000 points en simple en 2030.

3.6. Reclassement manuel

Un reclassement est considéré comme un ajustement de classement dans chaque discipline du nombre de points nécessaires pour le placer aux cotes cibles.

Exemple : Une joueuse a des cotes de 1300 / 1200 / 1500. Elle fait une demande de reclassement, validée, à 1700 / 1700 / 1900. Elle reçoit alors un ajustement de 1700-1300 = 400 points en simple, 1700-1200 = 500 points en double, et 1900-1500 = 400 points en mixte.

3.7. Joueurs internationaux

Chaque semaine, un ajustement est appliqué aux meilleurs internationaux du classement BWF "World Ranking", à partir du moment où ils sont licenciés en France.

Si un joueur est dans le top BWF d'une discipline, sa $cote_{discipline}$ est calculée en partant d'un seuil inférieur, auquel on ajoute un nombre de points fixe par rang BWF au sein de ce top.

Pour le double et le mixte, si un joueur apparaît plusieurs fois dans le top BWF d'une discipline au sein de paires différentes, alors on retient son meilleur top pour la discipline concernée.

Les tops, points par rang, et seuils inférieurs sont définis dans le tableau suivant :

Tableau	Top BWF	Points par rang	Seuil inférieur
Simple Dame	200	3	3400
Simple Homme	200	3	4400
Double Dame	150	4	3400
Double Homme	150	4	4400
Mixte Dame	150	4	4400
Mixte Homme	150	4	4400

Exemple : Une joueuse a une $cote_{simple}$ de 3300 points. Elle rentre dans le top 200 mondial en devenant 187e mondiale en simple dame au classement BWF. Elle est au 14e rang (200 - 187 + 1 = 14). Sa $cote_{simple}$ est ajustée à 3400 + 3 * 14 = 3442 points.

Exemple 2 : Une paire de mixte est 100e au classement BWF. La $cote_{mixte}$ de chaque joueur est donc de 4400 + (150 – 100 + 1) * 4 = 4604 points. Elle monte 90e au classement BWF. La $cote_{mixte}$ de chaque joueur est donc ajustée à 4400 + (150 – 90 + 1) * 4 = 4644 points.

Lorsqu'un joueur sort du top BWF d'une discipline, il reçoit alors un ajustement négatif pour le ramener 100 points sous le seuil inférieur de la discipline concernée pour son sexe.

Exemple : Une joueuse était 187e mondiale en simple dame au classement BWF, elle avait 3442 points. Elle devient 201e mondiale. Sa $cote_{simple}$ est ajustée à 3400 - 100 = 3300 points.

Info : Cet ajustement permet d'avoir une hiérarchie des joueurs français cohérente avec le classement international à partir d'un certain niveau.

4. DETERMINATION DE LA SERIE

4.1. Attribution des séries

Pour chaque discipline et chaque sexe, le joueur se voit attribuer une série en fonction de sa position en pourcentage de compétiteurs dans la discipline, selon le tableau suivant :

Série	N1	N2	N3	R4	R5	R6	D7	D8	D9	P10	P11	P12
Borne inférieure des pourcentages	0,2%	0,6%	1,4%	2,4%	4,0%	6,6%	10,0%	15,5%	30,0%	45,0%	70,0%	100,0%

Exemple : Une joueuse est dans le top 0,2% des femmes en simple, le top 0,2% des femmes en double et le top 0,2% de l'ensemble des hommes et des femmes en mixte, alors elle est classée N1 / N1 / N1.

Exemple 2 : Si la fédération compte 100 000 licenciés compétiteurs hommes, alors le rang minimum pour atteindre chaque classement chez les hommes, pour chaque discipline, serait de :

Série	N1	N2	N3	R4	R5	R6	D7	D8	D9	P10	P11	P12
Rang minimum	200	600	1400	2400	4000	6600	10000	15500	30000	45000	70000	100000

Un joueur dont le rang en simple parmi les hommes serait 6000e, serait donc R6 en simple.