



TocaMais

Relatório Completo de Alterações do Sistema

v2.0 — Junho/Julho 2026

Gerado em: 06 de Julho de 2026
Desenvolvedor: Nathan Maximiano



Sumário

- 01** Visão Geral das Alterações
- 02** Sistema de Gorjetas (PIX)
- 03** Assinatura Pro
- 04** Marketplace Asaas (Subcontas)
- 05** Sistema de Notificações
- 06** Webhook Asaas
- 07** Split de Pagamentos
- 08** Página de Login e Reset de Senha
- 09** Landing Page e Roteamento
- 10** Migrações de Banco de Dados
- 11** Bugs Corrigidos
- 12** Arquitetura Técnica
- 13** Resumo Estatístico



01 — Visão Geral das Alterações

Resumo de tudo que foi implementado, corrigido ou melhorado.

12+

FEATURES IMPLEMENTADAS

5

BUGS CRÍTICOS CORRIGIDOS

8+

EDGE FUNCTIONS

7+

MIGRAÇÕES SQL

Principais Entregas

Feature	Status	Descrição
Gorjetas via PIX	✓ Pronto	Fans enviam gorjetas + pedidos musicais via PIX com QR Code dinâmico
Assinatura Pro (R\$ 49,90/mês)	✓ Pronto	Artistas assinam plano Pro com PIX, auto-ativação e expiração
Split de Pagamentos	✓ Pronto	70% artista / 30% plataforma — via Asaas split no momento do pagamento
Webhook Asaas	✓ Pronto	Recebe eventos PIX_RECEIVED, processa gorjetas e ativação Pro automaticamente
Marketplace Subcontas	✓ Pronto	Artistas criam subconta Asaas via CPF/CNPJ no perfil
Notificações Realtime	✓ Pronto	Supabase Realtime + som de notificação para novos pedidos
Reset de Senha	✓ Pronto	Fluxo completo de recuperação via e-mail
Landing como Home	Alterado	('/') agora mostra Landing; '/login' acessível diretamente



02 — Sistema de Gorjetas (PIX)

Fluxo completo de gorjetas via PIX, desde o até a confirmação.

Arquivo Principal

`src/pages/artist/ArtistTip.jsx` — Página pública onde o fã envia o pedido + gorjeta.

Fluxo do Usuário

1. Fan acessa a página do artista via link público (`/artist/:artistId/tip`)
2. Preenche o formulário: nome, música desejada (opcional), mensagem
3. Escolhe o valor da gorjeta: **R\$ 5, R\$ 10, R\$ 20, R\$ 30, R\$ 50** ou **personalizado**
4. Clica em **"Adicionar Gorjeta"** (envia pedido + gorjeta) ou **"Fazer Pedido sem Gorjeta"**
5. Sistema gera QR Code PIX dinâmico com o valor embutido + código copia-e-cola
6. Fan paga o PIX (app do banco)
7. Frontend faz polling na tabela `pending_tips` a cada 3 segundos
8. Quando o webhook do Asaas confirma o pagamento → status atualiza para "confirmed"
9. Tela de agradecimento com estrelas para avaliar o artista

Detalhes Técnicos

Edge Function: `asaas-create-pix`

- **Endpoint:** `POST /asaas-create-pix`
- **Modo gorjeta:** Cria cliente Asaas (com CPF aleatório válido), cria pagamento via `/v3/payments` com `billingType: 'PIX'` e `split` (70/30)
- **Resposta:** Retorna `paymentId`, `pixPayload` (copia-e-cola), `pixQRCode` (base64)
- Salva registro em `pending_tips` com status "pending"
- Cria registro em `music_requests` para o pedido musical

Tabela `pending_tips`

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id</code>	UUID	ID único
<code>user_id</code>	UUID	Fan que enviou a gorjeta
<code>artist_id</code>	UUID	Artista destinatário

amount	DECIMAL	Valor da gorjeta em reais
status	TEXT	pending → confirmed → transferred
asaas_transaction_id	TEXT	ID do pagamento no Asaas
music_request_id	UUID	Pedido musical vinculado

Etapas da Tela (STAGE)

Estágio	Constante	Descrição
FORM	STAGE.FORM = 0	Formulário de preenchimento
ORDER_ONLY_THANKS	STAGE.ORDER_ONLY_THANKS = 1	Obrigado sem gorjeta
TIP_VALUE	STAGE.TIP_VALUE = 2	Escolha do valor
PIX_PAYMENT	STAGE.PIX_PAYMENT = 3	QR Code PIX + polling
FINAL_THANKS	STAGE.FINAL_THANKS = 4	Agradecimento + avaliação



03 — Assinatura Pro

Plano de assinatura mensal para artistas com benefícios exclusivos.

Recursos do Plano Pro

- 💰 **100% das gorjetas** (sem taxa da plataforma)
- 🌟 **Badge Pro** (coroa dourada) no perfil e nas buscas
- 📊 **Artistas Pro aparecem primeiro** nas buscas

Preço

R\$ 49,90/mês — pagamento via PIX com QR Code.

Fluxo de Assinatura

1. Artista clica no botão **"Ser Pro"** (ícone Crown) no header
2. Abre modal com lista de benefícios + preço + botão "Assinar Agora"
3. Artista informa CPF/CNPJ para cadastro no Asaas
4. Edge function `asaas-create-pix` (`mode: 'subscription'`) cria a assinatura recorrente
5. Retorna QR Code do **primeiro pagamento**
6. Artista paga → webhook `PAYMENT_RECEIVED` ativa o `is_pro = true`
7. Frontend também faz polling a cada 5s → auto-ativa ao detectar pagamento aprovado

Detalhes Técnicos

Ciclo de Vida da Assinatura

- **Criação:** `POST /v3/subscriptions` via Asaas API → salva `asaas_subscription_id` + `pro_expires_at` (now + 30 dias)
- **Ativação:** Via webhook `PAYMENT_RECEIVED` ou polling do frontend
- **Expiração:** `AuthContext.jsx` verifica no login se `pro_expires_at < now` → `is_pro = false`
- **Revogação via webhook:** Evento `SUBSCRIPTION_INACTIVATED` também reverte `is_pro`

Arquivos Envolvidos

Arquivo	Função
---------	--------

<code>AppLayout.jsx</code>	Botão "Ser Pro", modal de assinatura, polling, QR Code
<code>asaas-create-pix/index.ts</code>	Cria assinatura Asaas, retorna primeiro pagamento PIX
<code>asaas-webhook/index.ts</code>	Ativa Pro via <code>PAYMENT_RECEIVED</code> (assinatura)
<code>AuthContext.jsx</code>	Verifica expiração Pro no login
<code>ArtistCard.jsx</code>	Badge Pro no card do artista
<code>ArtistProfile.jsx</code>	Badge Pro no perfil + status da assinatura
<code>ContractorSearch.jsx</code>	Ordena artistas Pro primeiro + modal reposicionado fora do filtro
<code>VenueArtists.jsx</code>	Ordena artistas Pro primeiro na listagem



04 — Marketplace Asaas (Subcontas)

Sistema de criação automática de subcontas Asaas para artistas.

O que é

Em vez de o artista manualmente inserir o ID da carteira Asaas, o **plataforma cria uma subconta automaticamente** via API do Asaas. O artista recebe um e-mail de ativação do Asaas.

Fluxo

1. Artista acessa **Perfil** → **"Conectar Conta Asaas"**
2. Informa CPF/CNPJ
3. Edge function `asaas-create-subaccount` chama `POST /v3/accounts`
4. Retorna `walletId` + `apiKey` → salvos no banco
5. UI mostra: "Conta Criada — Aguardando Ativação"
6. Artista recebe e-mail do Asaas e ativa a conta

Detalhes Técnicos

Edge Function: `asaas-create-subaccount`

- **Requer:** `cpfCnpj` no body da requisição
- **Cria:** Subconta via `POST /v3/accounts` com dados do artista
- **Retorna:** `walletId` (`wal_XXX`) + `apiKey`
- **Salva:** `asaas_wallet_id`, `asaas_api_key`, `asaas_account_status` = 'pending'
- ⚠ **Restrição:** Apenas contas CNPJ podem criar subcontas no Asaas

Colunas Adicionadas ao Banco

Coluna	Tabela	Descrição
<code>asaas_wallet_id</code>	artists	ID da carteira Asaas (wal_XXX)
<code>asaas_api_key</code>	artists	Chave de API da subconta
<code>asaas_account_status</code>	artists	Status: pending / active
<code>pix_key</code>	artists	Chave PIX para fallback

cpf_cnpj	artists	CPF/CNPJ do artista
----------	---------	---------------------



05 — Sistema de Notificações

Notificações em tempo real via Supabase Realtime.

Funcionamento

- **Realtime:** Supabase Realtime escuta a tabela `notifications` para o `user_id` logado
- **Badge:** Contador de não-lidas no ícone  no header
- **Sound:** Som de notificação ao receber novos pedidos (`ArtistRequests.jsx`)
- **Limpar:** Botão para deletar todas as notificações

Implementação no Frontend

`AppLayout.jsx`

- `useEffect` busca notificações iniciais (últimas 20)
- Inscreve-se no canal `notifications-realtime`
- Escuta eventos `INSERT` e `UPDATE` filtrados por `user_id`
- Notificações são adicionadas em tempo real ao estado local
- Badge mostra `unreadCount` = notificações sem `read: true`

`ArtistRequests.jsx` — Som de Notificação

- Quando um novo pedido pendente é detectado no polling → toca som
- Som em Base64 (WAV), volume 30%
- Compara IDs anteriores vs atuais para detectar novos pedidos

Inserir Notificações em

Arquivo	Evento
<code>ArtistTip.jsx</code>	Fan envia gorjeta/pedido ao artista
<code>ArtistProposals.jsx</code>	Artista envia proposta ao contratante
<code>VenueArtists.jsx</code>	Casa adiciona artista ao cardápio
<code>VenueDashboard.jsx</code>	Eventos e atualizações da casa

ContractorDashboard.jsx

Contratante recebe atualização

06 — Webhook Asaas

Endpoint que recebe e processa eventos do Asaas automaticamente.

Detalhes da Edge Function

`asaas-webhook/index.ts`

- **Autenticação:** Token via header `asaas-access-token` ou query string `?token=`
- **Health Check:** `GET /` retorna `{"status": "alive"}`
- **Webhook ID:** `1b8aa9b9-a29e-4b3a-ba60-f69c10dee1ac`
- **Status:** enabled, não interrompido, 12 eventos configurados

Eventos Processados

Evento	Ação
<code>PAYMENT_RECEIVED</code> / <code>PIX_RECEIVED</code>	1. Verifica se é pagamento de assinatura (ativa Pro) 2. Busca <code>pending_tips</code> por <code>asaas_transaction_id</code> 3. Fallback: busca por valor (FIFO) 4. Atualiza status para "confirmed" 5. Atualiza rating do artista 6. Cria notificação ao artista
<code>SUBSCRIPTION_INACTIVATED</code>	Busca artista por <code>asaas_subscription_id</code> → reverte <code>is_pro = false</code>
<code>SUBSCRIPTION_REACTIVATED</code>	Ativa novamente <code>is_pro = true</code>
<code>CHARGE_RECEIVED</code>	Processa cobrança recorrente (mesmo fluxo de pagamento)

Transferência Automática (Split)

Após confirmar o pagamento, o webhook transfere a parte do artista:

- **1ª tentativa:** Transferência wallet-to-wallet via `/v3/transfers` com `walletId`
 - **2ª tentativa (fallback):** Transferência PIX para a `pix_key` do artista
 - **Se falhar:** Registra como `failed` para reconciliação manual
- ⚠ **Nota:** Transferências wallet-to-wallet do Asaas requerem contas vinculadas (mesma raiz/subconta).



07 — Split de Pagamentos

Divisão automática entre artista e plataforma.

Proporção

Destinatário	Porcentagem	Exemplo (R\$ 10,00)
Artista	70%	R\$ 7,00
TocaMais (Plataforma)	30%	R\$ 3,00

Como funciona

1. No momento da criação do pagamento PIX, o `asaas-create-pix` envia o parâmetro `split` ao Asaas
2. O split é configurado no próprio pagamento — não precisa de transferência separada
3. **Webhook como backup:** Se o artista tem `asaas_wallet_id`, o webhook também tenta transferir via `/v3/transfers`

Casos Especiais

Artista Pro (100%)

Artistas com `is_pro = true` recebem **100% da gorjeta** (sem taxa da plataforma). O split não é aplicado nesse caso.

Sem Conta Asaas

Se o artista não tem `asaas_wallet_id`, o valor fica retido na conta da plataforma até que o artista conecte sua carteira.



08 — Página de Login e Reset de Senha

Autenticação completa com recuperação de senha.

Tela de Login

- Modo **Login** (email + senha) e **Cadastro** (nome + telefone + email + senha + tipo de perfil)
- 3 botões de **login rápido (Demo)**: Artista / Casa Show / Particular
- Seleção de perfil no cadastro com ícones visuais
- Validação de campos obrigatórios

Reset de Senha

1. Link "**Esqueci minha senha**" abaixo do campo de senha (apenas no modo login)
2. Clique abre tela com campo de e-mail (pré-preenchido)
3. Chama `supabase.auth.resetPasswordForEmail(email, { redirectTo })`
4. Tela de confirmação: "**E-mail enviado!**" com ícone verde 
5. Botão "← Voltar ao login"

3 Visões do Componente

View	Estado	Descrição
'login'	Padrão	Login ou cadastro com formulário
'forgot'	Esqueci senha	Campo de e-mail + enviar link
'forgot_sent'	Enviado	Confirmação de envio do e-mail

Detalhes Técnicos

- Campos: `view` ('login' | 'forgot' | 'forgot_sent'), `resetEmail`
- Importações: `KeyRound`, `CheckCircle` do lucide-react
- `handleForgotPassword`: valida e-mail, chama Supabase, alterna view
- Redireciona para `/login` via `redirectTo`



09 — Landing Page e Roteamento

Alterações no roteamento da aplicação.

Alteração Principal

Rota	Antes	Depois
<code>/</code> (não autenticado)	<code><Login /></code>	<code><Landing /></code>
<code>/login</code>	—	<code><Login /></code>
Catch-all (não autenticado)	→ <code>/login</code>	→ <code>/</code>
Resultado: Usuário abre o app → vê a Landing Page. Login acessível via <code>/login</code> .		

Badge Pro na Landing

`Landing.jsx` (pricing card): removida feature "Métricas Avançadas", mantida **"100% das Gorjetas"** como benefício Pro.



10 — Migrações de Banco de Dados

Scripts SQL para atualização do schema.

Script	Descrição
migration-add-asaas-wallet.sql	Adiciona <code>asaas_wallet_id</code> e <code>pix_key</code> à tabela <code>artists</code>
migration-add-is-pro.sql	Adiciona <code>is_pro BOOLEAN DEFAULT false</code>
migration-add-pro-expires-at.sql	Adiciona <code>pro_expires_at TIMESTAMP</code>
migration-add-subscription-id.sql	Adiciona <code>asaas_subscription_id TEXT</code> + índice
migration-pending-tips-and-platform-pix.sql	Cria tabelas <code>platform_pix_keys</code> + <code>pending_tips</code>
migration-add-subaccount-columns.sql	Adiciona <code>asaas_api_key</code> + <code>asaas_account_status</code>
migration-add-cpf-cnpj.sql	Adiciona <code>cpf_cnpj</code> à tabela <code>artists</code>
full-reset.sql	Schema completo atualizado (inclui <code>is_pro</code>)



11 — Arquitetura Técnica

Stack tecnológica e organização do projeto.

Stack

Camada	Tecnologia
Frontend	React 18 + Vite + Tailwind CSS
Animações	Framer Motion
Ícones	Lucide React
QR Code	qrcode.react
Backend	Supabase (Auth + PostgreSQL + Edge Functions)
Pagamentos	Asaas API v3
Realtime	Supabase Realtime (WebSocket)
Deploy Web	Vercel / Netlify
Deploy Mobile	Capacitor (Android)

Edge Functions (Supabase)

Function	Função	Status
asaas-create-pix	Cria pagamento PIX / assinatura	Deployed
asaas-webhook	Recebe eventos do Asaas	Deployed
asaas-check-payment	Verifica status do pagamento (legado)	Legado
asaas-create-subaccount	Cria subconta Asaas para artista	Deployed
asaas-process-tip	Processa gorjeta (legado, agora via webhook)	Legado
asaas-register-webhook	Registra webhook no Asaas	Deployed


Estrutura de Pastas Relevante

```
src/
├─ pages/
│   ├── Login.jsx          ← Login + Reset de Senha
│   ├── Landing.jsx        ← Página inicial
│   └─ artist/
│       ├── ArtistTip.jsx  ← Página de gorjeta
│       ├── ArtistProfile.jsx ← Perfil + Conectar Asaas
│       ├── ArtistRequests.jsx ← Pedidos + som notificação
│       └─ ArtistProposals.jsx ← Propostas
│   └─ venue/
│       └─ contractor/
├─ components/
│   ├── shared/
│   │   ├── AppLayout.jsx  ← Header + Bell + Ser Pro
│   │   └─ ArtistCard.jsx  ← Card com badge Pro
│   └─ ui/
├─ lib/
│   ├── AuthContext.jsx    ← Auth + verificação Pro
│   └─ supabaseClient.js
├─ supabase/
│   └─ functions/
│       ├── asaas-create-pix/
│       ├── asaas-webhook/
│       ├── asaas-create-subaccount/
│       └─ asaas-register-webhook/
├─ scripts/
│   ├── migration-add-asaas-wallet.sql
│   ├── migration-add-is-pro.sql
│   ├── migration-add-pro-expires-at.sql
│   ├── migration-add-subscription-id.sql
│   ├── migration-add-subaccount-columns.sql
│   ├── migration-add-cpf-cnpj.sql
│   ├── migration-pending-tips-and-platform-pix.sql
│   └─ full-reset.sql
```



12 — Resumo Estatístico

Números gerais das alterações implementadas.




Linhas de Código (estimativa)

Área	Arquivos	Linhas
Frontend (JSX)	~10	~3.000+
Edge Functions (TS)	~6	~1.500+
Migrations (SQL)	7	~200
Total estimado	~23	~4.700+

Timeline

Data	Entrega
24 Jun 2026	ArtistTip redesign, Stripe → Asaas migration
30 Jun 2026	Assinatura Pro, badge Pro, landing update
01 Jul 2026	Polling Pro, auto-expiry, static EVP PIX, bugs críticos
02 Jul 2026	Marketplace subcontas, split reativado, webhook, reset senha
06 Jul 2026	Landing como home, login/reset senha, Pro sort em ContractorSearch + VenueArtists



TocaMais

Relatório gerado em 06/07/2026

Sistema completo de gorjetas, assinaturas e marketplace