Création, Installation et configuration d'un domaine via Windows Server (2022)	
Installation d'un domaine sur Windows serveur / Windows vierge, (création d'utilisateurs dans Active Directory (Unités d'organisations, utilisateurs, groupes), création de ressource partagé (dossier dans cet exemple), ajout du service DHCP, validation de l'ensemble des services)).	
Auteur : Antoine Renavot	Date de publication : 15/05/2023

Objectif	Création, installation, configuration et déploiement d'un domaine à l'aide d'un Windows Serveur version 2022
Ressources	Windows Server 2022, Windows 10 vierge
Outils	Gestionnaire de serveur, Services, Active Directory
URL	//
Autres	Autres informations complémentaires

Convention

Par convention, les informations particulières seront mises en avant tout au long de cette procédure en respectant les règles et mise en page ci-dessous :

TITRE DE LA PROCEDURE

1. LES DIFFERENTS CHAPITRES

A. Parties intermédiaires

Ce paragraphe apporte à l'utilisateur une information qui pourra l'aider ou lui rappeler un ou plusieurs points précis et utiles pour sa réalisation.

Ce paragraphe apporte à l'utilisateur une information importante sur un ou plusieurs points précis.
Celle-ci est indispensable pour la bonne réalisation de la procédure.

Table des matières

Procédure windows serveur / Domaine 3
1. Configuration Serveur Windows 3
A. Quelques paramètres importants à modifier 3
B. Active Directory et Services pour le fonctionnement du serveur 5
C. Configuration des services 8
2. Unités d'organisations, utilisateurs et groupes via l'active directory 16
A. Créations des UO, utilisateurs et groupes 16
B. Création d'un espace de stockage partagé 25
C. Partager un dossier sur le réseau, gestion des droits. 27
D. Configuration du service DHCP. 30
3. Connexion au domaine via un windows vierge 32
A. Panneau de configuration 32
B. Connexion au domaine 35

1. Configuration Serveur Windows

A. *Quelques paramètres importants à modifier*

La première chose à faire en vous connectant au Serveur est de le renommer. Lors de votre connexion, le gestionnaire de serveur s'ouvre, veuillez-vous rendre sur « Serveur Local » situé en dessous de la catégorie « Tableau de bord », et cliquez sur le nom attribué à votre ordinateur :



Pour ma part, je le renomme « MARS ».



Veillez à avoir une idée de nom pour votre serveur, une fois attribué, ce sera impossible de

le modifier. L'ordinateur va redémarrer pour appliquer ce changement de nom après la modification effectuée.

Une fois redémarré, nous allons configurer l'adresse IP de notre serveur. Pour cet exemple, je vais utiliser une adresse IP privée de classe C (192.168.75.1/26).

Pour ce faire, dans le même espace que pour renommer le PC, on va cliquer sur « Ethernet ».



Cela nous amènera dans les configurations de la carte Ethernet de notre serveur. Double-cliquez sur Ethernet, puis sur « Propriétés ».



Puis sur la case concernant les adresses IPv4 (encadré en rouge ci-dessous).

On rentre donc ensuite la configuration réseau que vous voulez adresser au serveur :





Cliquez bien sur « Valider les paramètres en quittant », puis sur « OK » pour que Windows puisse prendre en compte vos modifications.

B. *Active Directory et Services pour le fonctionnement du serveur*

Par la suite, nous allons installer les services Active Directory, DNS et DHCP sur notre serveur MARS. Pour ce faire, cherchez dans le Gestionnaire de serveur, la case « Gérer » (en haut à droite de la fenêtre du Gestionnaire, et cliquez sur « Ajoutez des rôles et des fonctionnalités ».



Cliquez sur « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité », puis « Suivant ».



Dans la section « Sélection du serveur », on choisit notre serveur (Ici, MARS), puis « Suivant ».



On sélectionnera les services qui nous intéressent, donc :

- *Serveur DHCP et DNS (deux options différentes)*
- *Services Active Directory DS (AD DS)*
- *Services de fichiers et de stockages est coché par défaut, on le laisse activer afin de pouvoir partager des ressources entre les futurs utilisateurs du serveur.*

On les sélectionne donc, puis on valide par « Suivant ».



Par la suite, dans Fonctionnalités, on laisse par défaut, cliquez uniquement sur suivant.



Vous cliquez sur suivant pour la suite. Une fois arrivé dans « Confirmation », cliquez sur « Installer », puis attendez que les services s'installent.



Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Fermer ».



> *Retournez dans le Gestionnaire de serveur, vous devriez voir apparaître un panneau jaune d'alerte au niveau du drapeau dans la barre de navigation. Cliquez dessus, on nous informe que les services demandés sont bien installés, mais qu'il faut maintenant les configurer, ce qui est donc la prochaine étape.*

C. Configuration des services

En premier, nous allons configurer l'Active Directory. Cliquez sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».



Veillez à cliquer sur « Ajouter une nouvelle forêt », spécifiez le nom de domaine, puis cliquez sur « Suivant ».



Dans notre cas, le domaine se nommera « formation.lan ».



Choisissez un mot de passe pour la restauration des services d'annuaires, laissez le reste par défaut, puis « Suivant ».



Vérifiez que le nom NETBIOS attribué est relatif à votre nom de domaine, modifiez-le si ce n'est pas le cas.



Choisissez les emplacements des dossiers mentionnés, puis « Suivant ».



Vérifiez vos sélections choisies donc précédemment. Si elles sont correctes, « Suivant ».



Si la ligne encadrée en rouge apparaît, vous pouvez cliquer sur « Installer ». Le serveur redémarrera automatiquement une fois qu'il sera promu en tant que contrôleur de domaine.



Une fois le serveur redémarré, vous pourrez notifier que l'écran de connexion à votre session est modifié ! En effet, le nom de votre domaine (FORMATION pour ma part) sera donc inscrit suivit d'un antislash (« \ ») et de « Administrateur », afin de spécifier que ce n'est plus une connexion locale, mais une connexion sur le domaine que vous venez de créer.



Connectez-vous sur votre session. Le drapeau jaune d'avertissement est toujours affiché dans le gestionnaire de serveur, avertissant qu'il manque la configuration d'installation du service DHCP.



Une brève description du service est amorcée, lisez-là puis cliquez sur « Suivant ».



Laissez-les paramètres par défaut, puis « Suivant ».

Si le nom d'utilisateur est différent de « nom de votre domaine\Administrateur », modifiez-le, puis cliquez sur « Valider ».



Une fois terminé, vous pouvez fermer la fenêtre.



Retournez par la suite dans votre Gestionnaire de serveur, il devrait ressembler à ceci :



On peut y voir donc les différents services installés sur votre serveur (AD DS, DHCP, DNS, Services de fichiers et de stockage) « encadrés » en vert, pour spécifier qu'ils sont opérationnels.

Ne vous méfiez pas des statuts de « Serveur local » et de « Tous les serveurs », le fait qu'ils soient en rouge ne veulent pas dire qu'ils sont obsolètes ou qu'il y a un problème quelconque. Ils sont bien opérationnels, seulement des messages d'alertes sont à lire par l'administrateur. Ce n'est pas le détail de cette procédure, revenons-en à nos moutons.

2. UNITES D'ORGANISATIONS, UTILISATEURS ET GROUPES VIA L'ACTIVE DIRECTORY

A. Créations des UO, utilisateurs et groupes

Nous allons désormais créer des utilisateurs dans l'Active Directory. Ces utilisateurs que vous créer pourrons se connecter sur leur propre session, après avoir ajouté des ordinateurs à votre domaine. Pour ce faire, ouvrez votre barre de recherche Windows, tapez « Active Directory » et cliquez sur « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory ».



Le menu de l'AD se présente ainsi :



Pour créer un dossier qui se nomme « Unité d'Organisation » (ou « UO »), veuillez développer le nom de votre domaine (pour ma part, je double clique sur « formation.lan »), clic-droit dessus, nouveau -> Unité d'organisation (comme ci-dessous) :



Choisissez un nom pour l'UO, pour ma part je le nomme « employés.paris » dans le cadre de mon domaine formation.lan. Veillez à cocher la case encadrée en rouge afin de ne pas pouvoir effectuer de fausse manipulation accidentelle, telle qu'une suppression involontaire par exemple.



Je décide de classer les employés par secteur d'activité, je vais donc créer les UO des différents secteurs, et regrouper les employés de chaque secteur dans les UO appropriés.

Effectuer un clic-droit sur l'UO que vous venez de créer, puis nouveau -> UO.



Dans cet exemple, je crée l'UO « Commerciaux ». On coche la case en dessous encore une fois (à cocher pour chaque création d'UO), et on valide.



Une fois les différents UO de chaque service en place, je vais créer les utilisateurs de chaque service.

Je sélectionne l'UO « Direction », puis effectue la même manipulation, excepté le fait qu'on sélectionne « Utilisateur » et non « UO » dans le menu de sélection.





On remplit les informations demandées (Nom, Prénom, Nom complet).
On sélectionne l'identifiant de l'utilisateur (qu'il devra utiliser pour se connecter à sa session). Pour ma part, j'entre la première lettre du prénom suivit de son nom de famille complet.

Une fois cela complété, on doit sélectionner un mot de passe pour l'utilisateur (mot de passe avec au minimum chiffre, caractère spécial, majuscule) avec plusieurs options que vous devez choisir. A vous de créer vos différentes règles de sécurité envers les mots de passe.



Une fois les utilisateurs finalisés, nous allons créer des groupes d'utilisateurs regroupant tous les utilisateurs de chaque UO par UO. Donc créer un groupe nommé « Direction » dans l'UO « Direction ». Cela est à faire pour chaque UO d'utilisateurs, pour faciliter la gestion des droits sur des fichiers partagés par exemple.

Je vais créer un groupe « Commerciaux » dans l'UO « Commerciaux ». Même principe que pour créer des utilisateurs ; Sélectionner l'UO dans laquelle on veut créer le groupe, puis clic-droit -> Nouveau -> Groupe



Je nomme le groupe « Commerciaux », et laisse les paramètres par défaut. Cliquer sur OK pour valider.



Le groupe apparaît donc bien, en tant que « Groupe de sécurité » dans la liste des objets affectés à l'UO « Commerciaux ».



Clic – droit sur le groupe, on clique sur « Membres » et on ajoute les membres au groupe.



Aurélie Lamartine est membre de l'UO « Commerciaux », je rentre le début de son nom / prénom, on clique sur « Vérifier les noms », et Windows retrouve l'utilisateur automatiquement. Une fois tous les noms ajoutés, cliquez sur OK.



> *Vous pouvez retrouver les noms de chaque utilisateur appartenant au groupe dans la case « Membres » des propriétés du groupe.*



Afin de créer un espace dédié au partage disponible sur le serveur, je vais ajouter des disques durs afin de créer un espace de stockage dédié au partage. Après avoir rajouté les disques durs physiquement, un RAID-5 s'impose pour y ajouter de la sécurité et de la performance.

Clic-droit sur l'icône Windows de la barre des tâches, et « Gestion des disques ».

B. *Création d'un espace de stockage partagé*



L'OS détecte que des disques durs ont été ajoutés, il nous demande donc les attribuer.



Une fois les disques ajoutés, clic-droit sur un disque signalé comme « Non alloué », et on clique sur « Nouveau Volume Raid-5 ».



On sélectionne les disques à ajouter au volume RAID-5, puis « Suivant ».



On adresse un nom au volume (DATAS ici), une lettre et on effectue un formatage rapide.



Le volume RAID-5 est maintenant créé, et en surbrillance bleu dans le gestionnaire des disques.

Dans l'explorateur de fichier Windows, on le retrouve également en tant que volume de stockage, avec le nom et la lettre attribué lors de sa configuration :



Dans cet espace de stockage, je créé les différents dossiers qui m'intéressent, et vais devoir attribuer les droits d'accès aux utilisateurs pour chacun.

C. Partager un dossier sur le réseau, gestion des droits.

On fait un clique -droit sur le dossier « Commercial », « Partage » puis « Partage avancé ».



On coche la case « Partager ce dossier », et on clique sur « Autorisations ».



On supprime le groupe « Tout le monde » regroupant tous les utilisateurs de l'Active Directory en le sélectionnant et cliquant sur « Supprimer », puis on clique sur « Ajouter ».



Puis même étape que pour la création du groupe, on tape le nom du groupe, « Vérifier les noms » et « Ajouter ».



On retrouve les groupes ayant accès au dossier « Commercial ».

> *Je veux maintenant attribuer les droits pour les différentes actions qu'on peut effectuer sur le dossier partagé. Chaque option des autorisations à un rôle précis :*
>
> *Contrôle total : A tous les droits sur le dossier partagé.*
>
> *Modifier : Peut supprimer / ajouter des fichiers sur le dossier partagé*
>
> *Lecture : Peut seulement lire les fichiers disponibles sur le dossier partagé.*

A vous désormais de gérer les droits en fonction de chaque groupe / utilisateur pour chaque dossier / fichier.

D. Configuration du service DHCP.

Il reste le service DHCP à paramétrer, afin de mettre en place une règle de plage de distribution d'adresse IP aux PCs clients qui se connecteront au domaine. Pour ce faire, il faut retourner dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur « Outils » et sélectionner DHCP.



On sélectionne « IPv4 », et on sélectionne « Nouvelle étendue » dans la barre d'action.



On donne un nom à cette plage, et une brève description afin de s'y retrouver entre les différentes plages que vous êtes susceptible de créer.



Pour ma part, j'ai besoin d'une plage d'adresse allant de 192.168.75.20 à 192.168.75.62. Je configure pour mon besoin.
J'ai un masque en CIDR 26, j'attribue donc une longueur 26 dans les paramètres de configuration, tout en attribuant le masque de sous-réseau du serveur (255.255.255.192).



Valider pour passer à la suite.

3. CONNEXION AU DOMAINE VIA UN WINDOWS VIERGE

A. Panneau de configuration

Je vais désormais introduire dans le domaine un ordinateur vierge composé du système d'exploitation Windows 10. Pour ce faire, allez dans le panneau de configuration, puis « Afficher l'état et la gestion du réseau ».



Ensuite, cliquer sur « Modifier les paramètres de la carte ».



Sélectionner le périphérique réseau que vous utilisez, puis aller dans les propriétés.



Puis on double-clic sur Protocole Internet version 4 afin de modifier certains paramètres de votre carte réseau afin que le PC puisse se connecter au domaine.



On met une adresse IP correspondante à celle du serveur, qui sera modifié avec les règles paramétrées du service DHCP du Windows Serveur. On rentre le même masque de sous réseau que le serveur, avec en passerelle et en DNS l'adresse IP du serveur :

Adresse IP du serveur : 192.168.75.1



On clique sur « Valider les paramètres en quittant », et on valide.

B. Connexion au domaine

On rentre dans les paramètres de Windows, on sélectionne « Système », et on clique sur « A propos de » dans le menu déroulant. On clique ensuite sur « Renommer ce PC » .



Cette fenêtre s'ouvre, on clique sur « Modifier » .



On sélectionne « Domaine » dans la section nommée « Membre d'un », et on rentre le nom de notre domaine, en l'occurrence ici « formation.lan ». On clique ensuite sur « OK ».



Une fenêtre s'affichera vous demandant une autorisation d'un administrateur afin de pouvoir rejoindre le domaine. Entrez les informations demandés (Nom d'Administrateur du serveur, et le mot de passe associé). On valide, et Windows vous notifie le fait que vous avez bien intégré votre ordinateur au domaine associé !



Windows devra redémarrer pour appliquer le changement d'espace de travail.

Une fois redémarré, on peut lire « Connectez-vous à FORMATION ». Entrez donc les identifiants d'un utilisateur membre de l'Active Directory, dans notre exemple je prends l'identifiant de Bruno Kangou (membre fictif).



Une fois les identifiants entrés, le nom de la personne s'affiche, et Windows se connectera à sa session personnelle.

Félicitations ! Vous savez désormais mettre en place un Windows Server, gérer l'Active Directory et connecter un ordinateur au domaine.