



CATÁLOGO DE PRODUTOS

2025/2026



CONHEÇA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

ISOLADORES

ISOLADOR TIPO ROLDANA 24



 **Preto**
Cód: 62

Dimensões:
L: 24mm C: 24mm A: 48mm

Produzido em polímero plástico isolante.
Pigmentado, alta densidade, alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 1.000 Unidades.

Usos comuns: Cercas elétricas rurais, Isolamento elétrico residencial.

ISOLADOR TIPO ROLDANA 30



 **Preto**
Cód: 247

 **Amarelo**
Cód: 245

Dimensões:
L: 30mm C: 30mm A: 48mm

Produzido em polímero plástico isolante.
Pigmentado, alta densidade, alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 1.000 Unidades.

Usos comuns: Cercas elétricas rurais, Isolamento elétrico residencial.

ISOLADOR TIPO ROLDANA 36



 **Preto**
Cód: 253

 **Amarelo**
Cód: 124

Dimensões:
L: 36mm C: 36mm A: 55mm

Produzido em polímero plástico isolante.
Pigmentado, alta densidade, alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 1.000 Unidades.

Usos comuns: Cercas elétricas rurais, Isolamento elétrico residencial.

ISOLADORES

ISOLADOR TIPO ROLDANA 40 (COM GARRA REFORÇADA)



Preto
Cód: 298



Amarelo
Cód: 122

Dimensões:

L: 45mm C: 45mm A: 22mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Pigmentado, alta densidade, alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 100 Unidades.

Usos comuns: Cercas elétricas rurais, Isolamento elétrico residencial.

ISOLADOR TIPO ROLDANA 48 (GRANDE SUPERFORTE)



Preto
Cód: 263



Amarelo
Cód: 259

Dimensões:

L: 48mm C: 43mm A: 48mm

Roldana extra-grande sem prego.

Produzida em polímero plástico isolante, pigmentado, alta densidade, alta resistência ao tempo e ao desgaste, alta resistência a tração.

Pedido mínimo: 100 Unidades.

Usos comuns: Cercas elétricas rurais, Isolamento elétrico residencial e industrial.

ISOLADOR TIPO CASTANHA



Preto
Cód: 153



Amarelo
Cód: 161

Dimensões:

L: 42mm C: 63mm A: 42mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Pigmentado, alta densidade, alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 100 Unidades.

Usos comuns: Cercas elétricas rurais, Isolamento elétrico residencial e industrial.

ISOLADORES

ISOLADOR TIPO W REFORÇADO



DISPONIVEL VERSÃO COM PREGOS



Preto
Cód: 140

Amarelo
Cód: 145

Dimensões:

L: 44mm C: 80mm A: 31mm

Produzido em polímero plástico isolante com estrutura super-reforçada.

Alta resistência ao tempo e ao desgaste. Suporta passagem de fio de até 5mm.

Distância entre furos: 64mm.

Pedido mínimo: 100 Unidades.

ISOLADOR TIPO W TRADICIONAL



DISPONIVEL VERSÃO COM PREGOS



Preto
Cód: 520

Amarelo
Cód: 519

Dimensões:

L: 36mm C: 75mm A: 32mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Alta Densidade de alta resistência ao tempo e ao desgaste. Suporta passagem de fio de até 5mm.

Distância entre furos: 60mm.

Pedido mínimo: 100 Unidades.

ISOLADOR TIPO W ECONÔMICO



Preto
Cód: 468

Amarelo
Cód: 467

Dimensões:

L: 31mm C: 63mm A: 29mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Alta Densidade de alta resistência ao tempo e ao desgaste. Suporta passagem de fio de até 5mm.

Distância entre furos: 50mm.

Pedido mínimo: 200 Unidades.

ISOLADORES

ISOLADOR GANCHO ANEL TRADICIONAL – CURTO 07 CM



Preto
Cód: 876

Amarelo
Cód: 875

Dimensões:

L: 27mm C: 71mm A: 20mm

Possui medidas menores que o padrão de mercado.

Comprimento do parafuso aparente: 32mm.
Parafuso produzido em aço zincado 3/16".
Necessário pré-furo de 3mm ou bucha 6.
Alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 100 Unidades.

ISOLADOR GANCHO ANEL TRADICIONAL – CURTO 09 CM



Preto
Cód: 67

Amarelo
Cód: 03

Dimensões:

L: 36mm C: 93mm A: 29mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Parafuso produzido em aço zincado 1/4"
Necessário pré-furo de 4mm ou bucha 8.
Comprimento do parafuso aparente: 41mm.
Alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 100 Unidades.

ISOLADOR GANCHO ANEL TRADICIONAL – LONGO 19 CM



Preto
Cód: 270

Amarelo
Cód: 274

Dimensões:

L: 36mm C: 190mm A: 29mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Parafuso de aço carbono em todo o interior.
Necessário pré-furo de 4mm ou bucha 8.
Alta densidade e alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 50 Unidades.

ISOLADORES

ISOLADOR GANCHO ANEL CNI – CURTO 10,5 CM



Preto
Cód: 954



Amarelo
Cód: 953

Dimensões:

L: XXmm C: XXmm A: XXmm

O Isolador Tipo Gancho Z é um produto exclusivo e patenteado. Possui um sistema de trava inteligente que impede a saída do fio após o encaixe, oferecendo maior segurança e confiabilidade no isolamento.

Usos comuns: Cercas elétricas rurais que exigem maior afastamento e isolamento seguro da linha condutora.

Pedido mínimo: 100 Unidades.

ISOLADOR GANCHO ANEL CNI – LONGO 20 CM



Preto
Cód: 956



Amarelo
Cód: 955

Dimensões:

L: XXmm C: XXmm A: XXmm

O Isolador Tipo Gancho Z é um produto exclusivo e patenteado. Possui um sistema de trava inteligente que impede a saída do fio após o encaixe, oferecendo maior segurança e confiabilidade no isolamento.

Usos comuns: Cercas elétricas rurais que exigem maior afastamento e isolamento seguro da linha condutora.

Pedido mínimo: 50 Unidades.

GUIA PARA VERGALHÃO



Preto
Cód: 169



Amarelo
Cód: 178

Dimensões:

L: 48mm C: 64mm A: 48mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Pigmentado, alta densidade, alta resistência ao tempo e ao desgaste. Suporta barra de até 18mm.

Pedido mínimo: 100 Unidades.

Usos comuns: Cercas elétricas rurais. Piqueteamento.

ISOLADORES

ISOLADOR TIPO HASTE



 **Amarelo**
Cód: 419

Dimensões:
L: 85mm C: 116mm A: 35mm

Produzido em polímero plástico isolante.
Pigmentado, alta densidade, alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 12 Unidades (1 Caixa).

Usos comuns: Piqueteamento móvel em pastagens.



A ÚNICA DO MERCADO COM
BARRA DE **AÇO CARBONO**
DE PONTA A PONTA



PORTEIRAS E CATRACAS

PORTEIRA CERCA ELÉTRICA MOLA – CURTA 10CM



 **Preto**
Cód: 186

 **Amarelo**
Cód: 196

Dimensões:

L: 59mm C: 212mm A: 59mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Mola produzida em aço carbono zincado.

Suporta até 10kg de peso.

Suporta 10cm de esticamento.

Alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 5 Unidades (1 pacote).

PORTEIRA CERCA ELÉTRICA MOLA – LONGA 4M



 **Preto**
Cód: 951

 **Amarelo**
Cód: 932

Dimensões:

L: XXmm C: XXmm A: XXmm

Produzido em polímero plástico isolante.

Mola galvanizada de alta durabilidade.

Estica de 50 centímetros até 4 metros.

Suporta até 10kg de peso.

Alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 2 Unidades (1 pacote).

PORTEIRA CERCA ELÉTRICA MOLA – LONGA 6M



 **Preto**
Cód: 489

 **Amarelo**
Cód: 199

Dimensões:

L: 48mm C: 64mm A: 48mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Mola galvanizada de alta durabilidade.

Estica de 50 centímetros até 6 metros.

Suporta até 10kg de peso.

Alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 2 Unidades (1 pacote).

PORTEIRAS E CATRACAS

ENGATE ISOLADO PARA PORTEIRA



Preto
Cód: 421

Amarelo
Cód: 422

Dimensões:
L: 36mm C: 133mm A: 29mm

Produzido em polímero plástico isolante.
Parafuso produzido em aço zincado 1/4".
Chapa vazada de engate para até 3 porteiros.
Aço galvanizado zincado.
Alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 25 Unidades (1 pacote).

CATRACA ISOLADA REFORÇADA ATÉ 100 KGF



Amarelo
Cód: 86

Dimensões:
L: 32mm C: 102mm A: 52mm

Produzido em aço carbono galvanizado.
Castanha produzida em plástico de alta densidade.
Maior durabilidade contra ação do tempo.
Resistência de tração é de 100KGF.

Pedido mínimo: 50 Unidades (1 pacote).

CATRACA EXTRA FORTE ESTICADORA



Metálico
Cód: 498

Dimensões:
L: 61mm C: 75mm A: 42mm

Produzida em aço carbono galvanizado.
Catraca grande - SUPER REFORÇADA.
Maior durabilidade contra ação do tempo.
Em terrenos planos estica o arame até 1200m.
Resistência de tração é de 1000 KG/peso.

Pedido mínimo: 50 Unidades (1 pacote).

FIOS, CABOS, TUBOS E CHAVES

CHAVE INTERRUPTORA



Vermelho
Cód: 921

Amarelo
Cód: 920

Dimensões:

L: 35mm C: 150mm A: 40mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Fabricado em PEAD de alta densidade

com proteção ANTI-UV.

Pigmentado, alta densidade, alta resistência
ao tempo e ao desgaste.

Pedido mínimo: 2 Unidades.

CABO SUBTERRÂNEO REFORÇADO FIO 1.60MM



Amarelo
Cód: 878

Dimensões:

Extensão: 50 metros | Diâmetro externo: 7.5mm

A Isolação interna é fabricada com polietileno

de alta qualidade com isolação de até 30 mil volts.

Fio Condutor interno produzido com

fio BWG16 galvanizado de 1.60mm.

Pedido mínimo: 1 Rolo com 50 metros.

CABO SUBTERRÂNEO REFORÇADO PREMIUM FIO 2.10MM



Preto
Cód: 929

Dimensões:

Extensão: 50 metros | Diâmetro externo: 7.5mm

A Isolação interna é fabricada com polietileno

de alta qualidade com isolação de até 30 mil volts.

Fio Condutor interno produzido com

fio BWG14 galvanizado de 2.10mm.

Pedido mínimo: 1 Rolo com 50 metros.

FIOS, CABOS, TUBOS E CHAVES

TUBO ISOLADOR 3/8" SUPER REFORÇADO



Preto
Cód: 930



Amarelo
Cód: 528

Dimensões:

Extensão: 50 metros | Diâmetro externo: 9.52mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Pigmentado de alta densidade e alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Furo interno: 4mm.

Pedido mínimo: 1 Rolo com 50 metros.

TUBO ISOLADOR 7/16" SUPER REFORÇADO



Preto
Cód: 936



Amarelo
Cód: 545

Dimensões:

Extensão: 50 metros | Diâmetro externo: 11.1mm

Produzido em polímero plástico isolante.

Pigmentado de alta densidade e alta resistência ao tempo e ao desgaste.

Furo interno: 6mm.

Pedido mínimo: 1 Rolo com 50 metros.

FIO ELETROPLÁSTICO INOX TRADICIONAL – 250M & 500M



Variadas 250M
Cód: 521



Variadas 500M
Cód: 351

Dimensões:

Extensão: 50 metros | Espessura: 7.5mm

Fabricado com fios plásticos em PEAD nobre, com proteção ANTI-UV, garantindo maior durabilidade ao tempo.

Composto por 15 fios plásticos e 6 fios inox, totalizando 21 fios enrolados.

Não enferruja, não quebra.

Pedido mínimo: 1 Rolo.

PRODUTOS GERAIS

CLIP APLICAÇÃO PORCELANATO ABERTURA



1 MM
Cód: 347



1,5 MM
Cód: 369



2 MM
Cód: 368

Dimensões:

L: 30mm C: 33mm A: 45mm

Produzido em polímero plástico.

Fácil aplicação.

Pedido mínimo: 1.000 Unidades.

CUNHA APLICAÇÃO PORCELANATO 18MM



Preto
Cód: 18

Dimensões:

L: 18mm C: 95mm A: 17mm

Produzido em polímero plástico.

Fácil aplicação.

Pedido mínimo: 100 Unidades.

ARO MULTIUSO 8"



Preto 1"
Cód: 302



Preto 3/4"
Cód: 026

Dimensões:

L: 82mm C: 115mm A: 35mm

Produzido em polímero plástico altamente resistente

Pigmentado, alta densidade e alta resistência ao desgaste e impacto.

Disponível em **eixo 1" e 3/4"**

Pedido mínimo: 01 Unidade.



CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025/2026



 (49) 3329-1661

 WWW.CNIPLASTICOS.COM.BR

 RUA VITÓRIO CELLA, 302-E
SÃO CRISTÓVÃO, CHAPECÓ - SC