Qualidade e Teste de Software - JCRTQSW

Lista de exercícios 3

Todos os scripts se encontram nos arquivos de código em conjunto com esse PDF

Fabio Vivarelli
João Pedro Veríssimo
João Vitor Gimenes
Juan Santos Trigo Nasser
Nathan Henrique Guimarães

Exercício 01

a) Tabela de decisão normal

TIPO	VARIÁVEIS	PARTIÇÕES	R1	R2	R3	R4
Entrada	Idade	0 <= idade <= 15	O			
		16 <= idade <= 17		O		
		18 <= idade <= 54			O	
		55 <= idade <= 99				O
Saída	Contratar	Não empregar	X			X
		Tempo parcial		X		
		Tempo integral			X	

b) Tabela de decisão reduzida

Causas	R1	R2	R3	R4
c1. Idade entre 0 e 15	V	F	F	F
c2. Idade entre 16 e 17	F	V	F	F
c3. Idade entre 18 e 54	F	F	V	F
c4. Idade entre 55 e 99	F	F	F	V
Efeitos				
e1. Não empregar	X			X
e2. Tempo parcial		X		
e3. Tempo integral			X	

Exercício 2

a) Tabela de decisão normal

Tipo	Variáveis	Partições	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Entrada	Comprimento	>= 8 caracteres	O	X	O	O	O	O
	Letra Maiúscula	Presente	O	O	X	O	O	O
	Letra Minúscula	Presente	O	O	O	X	O	O
	Número	Presente	O	O	O	O	X	O
	Símbolo	Presente	O	O	O	O	O	X
Saída	Resultado	Senha Forte	X					
		Senha Fraca		X	X	X	X	X

b) Tabela de decisão reduzida

Causas	R1	R2	R3	R4	R5	R6
c1. Tamanho >= 8	V	F	V	V	V	V
c2. Possui Maiúscula	V	V	F	V	V	V
c3. Possui Minúscula	V	V	V	F	V	V
c4. Possui Número	V	V	V	V	F	V
c5. Possui Símbolo	V	V	V	V	V	F
Efeitos						
e1. Senha Forte	X					
e2. Senha Fraca		X	X	X	X	X

Exercício 3

a) Tabela de decisão normal

TIPO	VARIÁVEIS	PARTIÇÕES	R1	R2	R3	R4
Entrada	Tamanho	6 a 10 caracteres	O	X	O	O
	1º Caractere	Alfanumérico ou "?"	O	O	X	O
	Dicionário	Não contém a palavra	O	O	O	X
Saída	Resultado	Senha Válida	X			
		Senha Inválida		X	X	X

b) Tabela de decisão reduzida

Causas	R1	R2	R3	R4
c1. Tamanho entre 6 e 10	V	F	V	V
c2. Começa com [a-z, 0-9, ?]	V	V	F	V
c3. Fora do dicionário	V	V	V	F
Efeitos				
e1. Senha Válida	X			
e2. Senha Inválida		X	X	X

Exercício 4

a) Tabela de decisão normal

TIPO	VARIÁVEIS	PARTIÇÕES	R1	R2	R3	R4	R5
Entrada	Cód. Área	Vazio ou 0XX	O	X	O	O	O
	Prefixo	3 dígitos (não inicia com 0)	O	O	X	O	O
	Sufixo	4 dígitos numéricos	O	O	O	X	O
	Senha	6 alfanuméricos	O	O	O	O	X
Saída	Resultado	Operação Autorizada	X				
		Erro de Formato		X	X	X	X

b) Tabela de decisão reduzida

Causas	R1	R2	R3	R4	R5
c1. Cód. Área (Vazio ou 0xx)	V	F	V	V	V
c2. Prefixo (3 dig, != 0)	V	V	F	V	V
c3. Sufixo (4 dig, num)	V	V	V	F	V
c4. Senha (6 alfanum)	V	V	V	V	F
Efeitos					
e1. Sucesso	X				
e2. Erro		X	X	X	X

Exercício 5

a) Tabela de decisão normal

TIPO	VARIÁVEIS	PARTIÇÕES	R1	R2	R3	R4
Entrada	Mesma Cidade	Sim	O			
		Não		O	O	O
	Qtd Produtos	> 3	-	O	X	O
	Valor Compra	> R$ 1000,00	-	O	O	X
Saída	Resultado	Frete Grátis	X	X		
		Cobrar Frete			X	X

b) Tabela de decisão reduzida

Causas	R1	R2	R3	R4
c1. Cliente na sede (Sim)	V	F	F	F
c2. Quantidade > 3	-	V	F	V
c3. Valor > 1000	-	V	V	F
Efeitos				
e1. Frete Grátis	X	X		
e2. Cobrar Frete			X	X