

Ponta Lisa X Macho

Família Oficial: AAM

Componente de alta performance de acordo com os padrões JIC/BSP de fixação pesada da base de dados do sistema central.

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAM 14X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 14X1/2 NPT
AAAM 14X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 14X3/4 UNF
AAAM 10X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X3/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 10X3/8 NPT
AAAM 10X9/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X9/16" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 10X9/16 UNF
AAAM 14X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X3/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 14X3/8 NPT
AAAM 14X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 14X7/8 UNF
AAAM 15X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 15X1/2 NPT
AAAM 12.7X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 7X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 12.7X1/2 NPT
	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 7/8" Rosca:

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAM 12X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 12X1/2 NPT
AAAM 15X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X1/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 15X1/4 NPT
AAAM 15X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 15X3/4 NPT
AAAM 15X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 15X3/4 UNF
AAAM 10X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 10X1/2 NPT
AAAM 12X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X1/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 12X1/4 NPT
AAAM 12X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 12X3/4 NPT
AAAM 10X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 10X1/4 NPT
AAAM 10X1/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 10X1/8 NPT
AAAM 10X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 10X3/4 NPT
AAAM 12X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 12X3/4 UNF
AAAM 12X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X3/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 12X3/8 NPT
AAAMO 18X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X3/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 18X3/4 BSP
AAAM 16X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 16X1.1/16 UNF

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAM 16X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 16X1/2 NPT
AAAM 16X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 16X1/4 NPT
AAAM 42X1.1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 42X1.1/4 NPT
AAAM 42X1.7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 42X1.7/8 UNF
AAAM 42X2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 42X2 NPT
AAAMO 18XM22X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1"] - Cód: AAAMO 18XM22X1.5
AAAMO 18XM26X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 26X1"] - Cód: AAAMO 18XM26X1.5
AAAM 16X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAM 16X3/4 BSP
AAAM 16X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 16X3/4 NPT
AAAM 16X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 16X3/4 UNF
AAAM 4X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 4X1/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 4X1/4 NPT
AAAM 4X1/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 4X1/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 4X1/8 NPT
AAAMO 20X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1/2" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 20X1/2 BSP
AAAM 16X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 16X3/8 NPT

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAM 16X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 16X7/8 UNF
AAAM 18X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 18X1.1/16 UNF
AAAM 6X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 6X1/2 NPT
AAAM 6X1/2 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X1/2" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 6X1/2 UNF
AAAMO 20XM27X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 27X2"] - Cód: AAAMO 20XM27X2
AAAMO 22X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 22X1 BSP
AAAM 18X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 18X1/2 NPT
AAAM 18X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 18X3/4 NPT
AAAM 6X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X1/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 6X1/4 NPT
AAAM 6X1/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X1/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 6X1/8 NPT
AAAM 6X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X3/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 6X3/8 NPT
AAAMO 22X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1/2" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 22X1/2 BSP
AAAMO 22X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X3/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 22X3/4 BSP
AAAMO 22XM26X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 26X1"] - Cód: AAAMO 22XM26X1.5

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAM 20X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 20X1/2 NPT
AAAM 20X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 20X1/4 NPT
AAAM 20X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 20X3/4 NPT
AAAM 6X7/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X7/16" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 6X7/16 UNF
AAAM 8X1/2 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X1/2" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 8X1/2 UNF
AAAMO 25X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 25X1 BSP
AAAMO 25X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X3/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 25X3/4 BSP
AAAM 20X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 20X3/4 UNF
AAAM 20X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X3/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 20X3/8 NPT
AAAM 22X1 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 22X1 NPT
AAAM 8X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X1/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 8X1/4 NPT
AAAM 8X1/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X1/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 8X1/8 NPT
AAAM 8X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X3/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 8X3/8 NPT
AAAMO 25XM33X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 33X2"] - Cód: AAAMO 25XM33X2

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAMO 28X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 28X3/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 28X3/4 BSP
AAAMO 28XM33X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 33X2"] - Cód: AAAMO 28XM33X2
AAAM 22X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 22X1.1/16 UNF
AAAM 22X1.3/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 22X1.3/16 UNF
AAAM 22X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 22X3/4 NPT
AAAM T18XJIC8	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão] - Cód: AAAM T18XJIC8
AAAMO 30X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 30X1 BSP
AAAMO 30X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 30X1.1/4 BSP
AAAMO 30X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X3/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 30X3/4 BSP
AAAM 25.4X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 4X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 25.4X3/4 NPT
AAAM 25X1 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 25X1 NPT
AAAM 25X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 25X1.1/16 UNF
AAAMO 10X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1/2" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 10X1/2 BSP
AAAMO 10X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 10X1/4 BSP

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAMO 30XM42X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X2"] - Cód: AAAMO 30XM42X2
AAAMO 35X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 35X1 BSP
AAAMO 35XM42X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X2"] - Cód: AAAMO 35XM42X2
AAAM 25X1.1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 25X1.1/4 NPT
AAAM 25X1.5/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 25X1.5/16 UNF
AAAM 25X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 25X1/2 NPT
AAAMO 10X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X3/8" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 10X3/8 BSP
AAAMO 10XM14X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X1"] - Cód: AAAMO 10XM14X1.5
AAAMO 10XM16X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1"] - Cód: AAAMO 10XM16X1.5
AAAMO 38X1.1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 38X1.1/2 BSP
AAAMO 38X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 38X1.1/4 BSP
AAAM 25X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 25X3/4 NPT
AAAM 25X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 25X7/8 UNF
AAAMO 12X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X1/2" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 12X1/2 BSP

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAMO 12X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X1/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 12X1/4 BSP
AAAMO 38XM48X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 48X2"] - Cód: AAAMO 38XM48X2
AAAMO 42X1.1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 42X1.1/2 BSP
AAAMO 42X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 42X1.1/4 BSP
AAAM 28X1 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 28X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 28X1 NPT
AAAM 28X1.5/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 28X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 28X1.5/16 UNF
AAAMO 12X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X3/8" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 12X3/8 BSP
AAAMO 12XM16X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1"] - Cód: AAAMO 12XM16X1.5
AAAMO 12XM18X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1"] - Cód: AAAMO 12XM18X1.5
AAAMO 42X2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X2" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 42X2 BSP
AAAMO 42XM48X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 48X2"] - Cód: AAAMO 42XM48X2
AAAM 28X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 28X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 28X3/4 NPT
AAAM 30X1 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 30X1 NPT
AAAM 30X1.1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 30X1.1/2 NPT

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAMO 14X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X1/2" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 14X1/2 BSP
AAAMO 14X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X3/8" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 14X3/8 BSP
AAAMO 14XM20X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1"] - Cód: AAAMO 14XM20X1.5
AAAMO 6X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X1/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 6X1/4 BSP
AAAM 30X1.1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 30X1.1/4 NPT
AAAM 30X1.5/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 30X1.5/8 UNF
AAAM 30X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 30X1/2 NPT
AAAMO 15X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X1/2" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 15X1/2 BSP
AAAMO 6X1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X1/8" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 6X1/8 BSP
AAAMO 6XM12X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X1"] - Cód: AAAMO 6XM12X1.5
AAAM 30X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 30X3/4 NPT
AAAM 35X1 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 35X1 NPT
AAAM 35X1.1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 35X1.1/4 NPT
AAAMO 15XM16X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1"] - Cód: AAAMO 15XM16X1.5

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAMO 15XM18X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1"] - Cód: AAAMO 15XM18X1.5
AAAMO 8X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X3/8" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 8X3/8 BSP
AAAMO 8XM12X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X1"] - Cód: AAAMO 8XM12X1.5
AAAM 35X1.7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 35X1.7/8 UNF
AAAM 38X1.1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 38X1.1/2 NPT
AAAMO 16X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 16X3/4 BSP
AAAMO 8XM14X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X1"] - Cód: AAAMO 8XM14X1.5
AAAM 15X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X3/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 15X3/8 NPT
AAAM 15X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 15X7/8 UNF
AAAM 38X1.1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 38X1.1/4 NPT
AAAM 38X1.7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 38X1.7/8 UNF
AAAM 42X1.1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 42X1.1/2 NPT
AAAMO 16X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/8" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 16X3/8 BSP
AAAMO 16XM18X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1"] - Cód: AAAMO 16XM18X1.5

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAMO 16XM22X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1"] - Cód: AAAMO 16XM22X1.5
YAAAMO 16X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 16X1/4 BSP
YAAAMO 16X1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 16X1/8 BSP
YAAAMO 16X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 16X3/4 BSP
YAAAM 16X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 16X3/4 UNF
YAAAM 16X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 16X7/8 UNF
YAAAM 18X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 18X1.1/16 UNF
YAAAMO 16X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 16X3/8 BSP
YAAAMO 16XM18X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1"] - Cód: YAAAMO 16XM18X1.5
YAAAMO 16XM22X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1"] - Cód: YAAAMO 16XM22X1.5
YAAAM 20X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 20X1.1/16 UNF
YAAAM 20X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 20X3/4 UNF
YAAAM 22X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 22X1.1/16 UNF
YAAAMO 18X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1/2" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 18X1/2 BSP

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
YAAAMO 18X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X3/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 18X3/4 BSP
YAAAMO 18X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X3/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 18X3/8 BSP
YAAAM 22X1.3/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 22X1.3/16 UNF
YAAAM 25X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 25X1.1/16 UNF
YAAAM 25X1.5/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 25X1.5/16 UNF
YAAAMO 18XM22X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1"] - Cód: YAAAMO 18XM22X1.5
YAAAMO 18XM26X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 26X1"] - Cód: YAAAMO 18XM26X1.5
YAAAMO 20X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 20X1 BSP
YAAAM 25X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 25X7/8 UNF
YAAAM 25X80X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X80" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 25X80X1.1/16 UNF
YAAAM 28X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 28X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 28X1.1/16 UNF
YAAAMO 20X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 20X1.1/4 BSP
YAAAMO 42XM48X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 48X2"] - Cód: YAAAMO 42XM48X2
YAAAMO 48X1.1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 48X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 48X1.1/2 BSP

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
YAAAM 28X1.5/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 28X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 28X1.5/16 UNF
YAAAM 30X1.5/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 30X1.5/8 UNF
YAAAM 35X1.5/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 35X1.5/16 UNF
YAAAMO 20XM27X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 27X2"] - Cód: YAAAMO 20XM27X2
YAAAMO 22X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 22X1 BSP
YAAAMO 22X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X1/2" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 22X1/2 BSP
YAAAM 35X1.7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 35X1.7/8 UNF
YAAAM 38X1.7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 38X1.7/8 UNF
YAAAM 42X1.7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 42X1.7/8 UNF
YAAAMO 30X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 30X1.1/4 BSP
YAAAMO 30X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X3/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 30X3/4 BSP
YAAAMO 30XM42X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X2"] - Cód: YAAAMO 30XM42X2
YAAAM 4X5/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 4X5/16" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 4X5/16 UNF
YAAAM 6X1/2 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X1/2" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 6X1/2 UNF

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
YAAAM 6X7/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X7/16" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 6X7/16 UNF
YAAAMO 4X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 4X1/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 4X1/4 BSP
YAAAMO 4X1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 4X1/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 4X1/8 BSP
YAAAMO 6X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X1/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 6X1/4 BSP
YAAAM 8X1/2 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X1/2" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 8X1/2 UNF
YAAAM 8X7/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X7/16" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 8X7/16 UNF
YAAAMO 10LX1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 10LX1/8 BSP
YAAAMO 22X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X3/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 22X3/4 BSP
YAAAMO 22XM26X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 26X1"] - Cód: YAAAMO 22XM26X1.5
YAAAMO 25X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 25X1 BSP
YAAAMO 10X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1/2" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 10X1/2 BSP
YAAAMO 10X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 10X1/4 BSP
YAAAMO 10X1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 10X1/8 BSP
YAAAMO 35X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 35X1 BSP

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
YAAAMO 35XM42X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X2"] - Cód: YAAAMO 35XM42X2
YAAAMO 38X1.1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 38X1.1/2 BSP
YAAAMO 10X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X3/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 10X3/8 BSP
YAAAMO 10XM14X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X1"] - Cód: YAAAMO 10XM14X1.5
YAAAMO 10XM16X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1"] - Cód: YAAAMO 10XM16X1.5
YAAAMO 6X1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 6X1/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 6X1/8 BSP
YAAAMO 6XM10X1	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1"] - Cód: YAAAMO 6XM10X1
YAAAMO 6XM12X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X1"] - Cód: YAAAMO 6XM12X1.5
YAAAMO 12X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X1/2" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 12X1/2 BSP
YAAAMO 12X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X1/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 12X1/4 BSP
YAAAMO 12X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X3/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 12X3/4 BSP
YAAAMO 25X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 25X1.1/4 BSP
YAAAMO 25X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X3/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 25X3/4 BSP
YAAAMO 25XM33X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 33X2"] - Cód: YAAAMO 25XM33X2

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
YAAAMO 12X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X3/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 12X3/8 BSP
YAAAMO 12XM16X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1"] - Cód: YAAAMO 12XM16X1.5
YAAAMO 12XM18X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1"] - Cód: YAAAMO 12XM18X1.5
YAAAMO 38X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 38X1.1/4 BSP
YAAAMO 38X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 38X1/4 BSP
YAAAMO 38XM48X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 48X2"] - Cód: YAAAMO 38XM48X2
YAAAM 10X9/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X9/16" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 10X9/16 UNF
YAAAM 12X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 12X7/8 UNF
YAAAM 12X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 12X3/4 UNF
YAAAMO 14X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X1/2" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 14X1/2 BSP
YAAAMO 14X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X3/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 14X3/8 BSP
YAAAMO 14XM20X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1"] - Cód: YAAAMO 14XM20X1.5
YAAAMO 20X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1/2" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 20X1/2 BSP
YAAAMO 20X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X3/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 20X3/4 BSP

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
YAAAMO 20X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X3/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 20X3/8 BSP
YAAAM 12X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 12X7/8 UNF
YAAAM 14X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 14X3/4 UNF
YAAAM 14X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 14X7/8 UNF
YAAAMO 15X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X1/2" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 15X1/2 BSP
YAAAMO 15X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X1/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 15X1/4 BSP
YAAAMO 15X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X3/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 15X3/4 BSP
YAAAMO 28X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 28X3/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 28X3/4 BSP
YAAAMO 28XM33X2	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 33X2"] - Cód: YAAAMO 28XM33X2
YAAAMO 30X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 30X1 BSP
YAAAM 15X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 15X3/4 UNF
YAAAM 15X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 15X7/8 UNF
YAAAM 16X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 16X1.1/16 UNF
YAAAMO 15XM16X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1"] - Cód: YAAAMO 15XM16X1.5

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
YAAAMO 15XM18X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1"] - Cód: YAAAMO 15XM18X1.5
YAAAMO 16X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 16X1 BSP
YAAAMO 42X1.1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 42X1.1/2 BSP
YAAAMO 42X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X1" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 42X1.1/4 BSP
YAAAMO 42X2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 42X2" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 42X2 BSP
YAAAMO 8XM14X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 14X1"] - Cód: YAAAMO 8XM14X1.5
YAAAMO 8X1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X1/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 8X1/8 BSP
YAAAMO 8X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X3/8" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 8X3/8 BSP
YAAAMO 8XM12X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X1"] - Cód: YAAAMO 8XM12X1.5
AAAM 20X1 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 20X1 NPT
AAAM 35X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 35X3/4 NPT
AAAM 22X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 22X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 22X7/8 UNF
AAAM 28X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 28X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 28X7/8 UNF
AAAMO 16X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAMO 16X3/4 NPT

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAAMO 16X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1/2" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 16X1/2 BSP
AAAMO 8X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X1/4" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 8X1/4 BSP
YAAAM 20X136X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X136" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAM 20X136X3/4 UNF
AAAM 20X136X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X136" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: AAAM 20X136X3/4 UNF
AAAM 38X1 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 38X1 NPT
AAAMO 35X1.1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 35X1.1/2 BSP
AAAMO 38X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1" Rosca: BSP] - Cód: AAAMO 38X1 BSP
YAAAMO 16X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: YAAAMO 16X3/4 UNF
DY-AAAM 12X7/8 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X7/8" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: DY-AAAM 12X7/8 UNF
DY-AAAM 20X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: DY-AAAM 20X1.1/16 UNF
DY-AAAM 25X80X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X80" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: DY-AAAM 25X80X1.1/16 UNF
DY-AAAM 28X1.1/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 28X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: DY-AAAM 28X1.1/16 UNF
DY-AAAM 35X1.5/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X1" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: DY-AAAM 35X1.5/16 UNF
DY-AAAM 4X5/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 4X5/16" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: DY-AAAM 4X5/16 UNF

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
DY-AAAM 8X7/16 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X7/16" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: DY-AAAM 8X7/16 UNF
DY-AAAMO 10LX1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/8" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 10LX1/8 BSP
DY-AAAMO 10X1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1/8" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 10X1/8 BSP
DY-AAAMO 12X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X3/4" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 12X3/4 BSP
DY-AAAMO 15X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X1/4" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 15X1/4 BSP
DY-AAAMO 15X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X3/4" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 15X3/4 BSP
DY-AAAMO 16X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 16X1 BSP
DY-AAAMO 16X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1/4" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 16X1/4 BSP
DY-AAAMO 16X1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1/8" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 16X1/8 BSP
DY-AAAMO 18X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X1/2" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 18X1/2 BSP
DY-AAAMO 18X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 18X3/8" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 18X3/8 BSP
DY-AAAMO 20X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 20X1 BSP
DY-AAAMO 20X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 20X1.1/4 BSP
DY-AAAMO 20X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X3/4" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 20X3/4 BSP

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
DY-AAAMO 20X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X3/8" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 20X3/8 BSP
DY-AAAMO 25X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 25X1" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 25X1.1/4 BSP
DY-AAAMO 38X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 38X1/4" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 38X1/4 BSP
DY-AAAMO 48X1.1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 48X1" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 48X1.1/2 BSP
DY-AAAMO 4X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 4X1/4" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 4X1/4 BSP
DY-AAAMO 4X1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 4X1/8" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 4X1/8 BSP
DY-AAAMO 6XM10X1	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1"] - Cód: DY-AAAMO 6XM10X1
DY-AAAMO 8X1/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 8X1/8" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 8X1/8 BSP
DY-AAAMO 16X3/4 UNF	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/4" Rosca: UNF Engate: Fêmea] - Cód: DY-AAAMO 16X3/4 UNF
SD-AAAM 15X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X1/2" Rosca: NPT] - Cód: SD-AAAM 15X1/2 NPT
DY-AAAM 15X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 15X1/2" Rosca: NPT] - Cód: DY-AAAM 15X1/2 NPT
DY-AAAMO 35X1 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X1" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 35X1 BSP
SD-AAAM 30x1.1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30x1" Rosca: NPT] - Cód: SD-AAAM 30x1.1/4 NPT
DY-AAAM 30x1.1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 30x1" Rosca: NPT] - Cód: DY-AAAM 30x1.1/4 NPT

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
DY-AAAMO 6LXM10X1	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 10X1"] - Cód: DY-AAAMO 6LXM10X1
AAAM 12LX1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/4" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 12LX1/4 NPT
DY-AAAM 16X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X1/4" Rosca: NPT] - Cód: DY-AAAM 16X1/4 NPT
YAAAMO 35X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X3/4" Rosca: BSP] - Cód: YAAAMO 35X3/4 BSP
DY-AAAMO 35X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 35X3/4" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 35X3/4 BSP
DY-AAAMO 16X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 16X3/4" Rosca: BSP] - Cód: DY-AAAMO 16X3/4 BSP
AAAMO 16XM24X1.5	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 24X1"] - Cód: AAAMO 16XM24X1.5
AAAM 12X3/8 NPT-HBR01186	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 12X3/8" Rosca: NPT] - Cód: AAAM 12X3/8 NPT-HBR01186
AAMS 12.7X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 7X1/2" Rosca: BSP] - Cód: AAMS 12.7X1/2 BSP
AAMS 12.7X3/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 7X3/4" Rosca: BSP] - Cód: AAMS 12.7X3/4 BSP
AAMS 20X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 20X1/2" Rosca: BSP] - Cód: AAMS 20X1/2 BSP
IAAM 10LX1/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Inoxidável (Inox) Ø: 1/8" Rosca: NPT] - Cód: IAAM 10LX1/8 NPT
IAAM 25X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Inoxidável (Inox) Ø: 25X3/4" Rosca: NPT] - Cód: IAAM 25X3/4 NPT
IAAM 38X1.1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Inoxidável (Inox) Ø: 38X1" Rosca: BSP] - Cód: IAAM 38X1.1/4 BSP

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
IAAM 8X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Inoxidável (Inox) Ø: 8X1/4" Rosca: NPT] - Cód: IAAM 8X1/4 NPT
IAAM 8X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Inoxidável (Inox) Ø: 8X3/8" Rosca: NPT] - Cód: IAAM 8X3/8 NPT
LAAM 12X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 12X3/8" Rosca: NPT] - Cód: LAAM 12X3/8 NPT
LAAM 15X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 15X1/2" Rosca: NPT] - Cód: LAAM 15X1/2 NPT
LAAM 16X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 16X1/2" Rosca: BSP] - Cód: LAAM 16X1/2 BSP
LAAM 16X1/2 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 16X1/2" Rosca: NPT] - Cód: LAAM 16X1/2 NPT
LAAM 16X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 16X3/8" Rosca: BSP] - Cód: LAAM 16X3/8 BSP
LAAM 10X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 10X1/4" Rosca: BSP] - Cód: LAAM 10X1/4 BSP
LAAM 18X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 18X1/2" Rosca: BSP] - Cód: LAAM 18X1/2 BSP
LAAM 18X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 18X3/8" Rosca: BSP] - Cód: LAAM 18X3/8 BSP
LAAM 22X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 22X3/4" Rosca: NPT] - Cód: LAAM 22X3/4 NPT
LAAM 10X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 10X1/4" Rosca: NPT] - Cód: LAAM 10X1/4 NPT
LAAM 10X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 10X3/8" Rosca: BSP] - Cód: LAAM 10X3/8 BSP
LAAM 10X3/8 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 10X3/8" Rosca: NPT] - Cód: LAAM 10X3/8 NPT

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
LAAM 12X1/2 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 12X1/2" Rosca: BSP] - Cód: LAAM 12X1/2 BSP
LAAM 12X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 12X1/4" Rosca: NPT] - Cód: LAAM 12X1/4 NPT
LAAM 12X3/8 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 12X3/8" Rosca: BSP] - Cód: LAAM 12X3/8 BSP
LAAM 25X3/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 25X3/4" Rosca: NPT] - Cód: LAAM 25X3/4 NPT
LAAM 8X1/4 NPT	Ponta Lisa X Macho [Mat: Latão Ø: 8X1/4" Rosca: NPT] - Cód: LAAM 8X1/4 NPT
IAAMO 8X1/4 BSP	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Inoxidável (Inox) Ø: 8X1/4" Rosca: BSP] - Cód: IAAMO 8X1/4 BSP
AAMS 1/2 NPT X 22 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAMS 1/2 NPT X 22 SOLDA
AAMS 3/8 NPT X 10 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 3/8" Rosca: NPT] - Cód: AAMS 3/8 NPT X 10 SOLDA
AAMS 1.1/2 NPTX42 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/2"] - Cód: AAMS 1.1/2 NPTX42 SOLDA
AAMS 1.1/2 NPTX38 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/2"] - Cód: AAMS 1.1/2 NPTX38 SOLDA
DY-AAMS 3/8 NPT X 10 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 3/8" Rosca: NPT] - Cód: DY-AAMS 3/8 NPT X 10 SOLDA
AAMS 1.1/4 BSPX42 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/4"] - Cód: AAMS 1.1/4 BSPX42 SOLDA
AAMS 1 BSPX22 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão] - Cód: AAMS 1 BSPX22 SOLDA
AAMS 1.1/4BSPX35 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/4"] - Cód: AAMS 1.1/4BSPX35 SOLDA

CÓDIGO ERP DYNAR	DESCRIÇÃO DE COMPATIBILIDADE
AAMS 1/2 NPTX22 SOLDA-0503037563	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/2"] - Cód: AAMS 1/2 NPTX22 SOLDA-0503037563
AAMS 1/8 NPT SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/8" Rosca: NPT] - Cód: AAMS 1/8 NPT SOLDA
AAMS 2 NPT SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Rosca: NPT] - Cód: AAMS 2 NPT SOLDA
AAMS 1.1/2 NPT SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/2" Rosca: NPT] - Cód: AAMS 1.1/2 NPT SOLDA
AAMS 1 NPT SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Rosca: NPT] - Cód: AAMS 1 NPT SOLDA
AAMS 1 NPTX28 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão] - Cód: AAMS 1 NPTX28 SOLDA
AAMS 1 BSPX30 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão] - Cód: AAMS 1 BSPX30 SOLDA
AAMS 1.1/2 NPTX48 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão Ø: 1/2"] - Cód: AAMS 1.1/2 NPTX48 SOLDA
AAMS 1 NPTX35 SOLDA	Ponta Lisa X Macho [Mat: Aço Carbono Padrão] - Cód: AAMS 1 NPTX35 SOLDA