

```

package cms_tp2;

//import javax.swing.* ;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.SwingConstants;
//import java.awt.*;
import java.awt.Font;
import java.awt.Container;

public class CP_TP2Exo1
{
    public static void main(String[ ] args)
    {
        JFrame myFrame = new JFrame("Mon Premier Swing");

//        myFrame.setSize(300,150) ;
//        myFrame.setBounds(400,400,300,150) ;
        myFrame.setBounds(400,400,550,200) ;

//        final JLabel myLabel = new JLabel("Bons résultats au QCM !") ;
        final JLabel myLabel = new JLabel("Bons résultats au QCM !", SwingConstants.CENTER) ;

//        myLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);

        Font police = new Font("Arial", Font.BOLD, 24);
        myLabel.setFont(police) ;

//        myLabel.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24)) ;

//        Container myConPan = myFrame.getContentPane();
//        myConPan.add(myLabel);
//        myFrame.getContentPane( ).add(myLabel) ;
        myFrame.add(myLabel) ;

        myFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE) ;
//        myFrame.pack() ;
        myFrame.setVisible(true) ;
    }
}

```