

MyAssist Frontend Automation

25 de fev. de 2025 18:20:58

Start : fev. 25, 6:20:29.980 PM

End : fev. 25, 6:20:57.088 PM

Duration : 27.108 s

Features



Scenarios

Steps

PASSED - 1
FAILED - 0
SKIPPED - 0


PASSED - 8
FAILED - 0
SKIPPED - 0

PASSED - 24
FAILED - 0
SKIPPED - 0




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO</u>	27.108 s	8	8	0	0	24	24	0	0


TAG	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@campoMarcaPaginaAgendamento	8	8	0	0	1	1	0	0



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO</u>	8	8	0	0	27.108 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO</u>	<u>Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento</u>	3	3	0	0	2.951 s
2		<u>Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento</u>	3	3	0	0	3.346 s
3		<u>Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento</u>	3	3	0	0	3.344 s
4		<u>Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento</u>	3	3	0	0	3.304 s
5		<u>Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento</u>	3	3	0	0	3.360 s
6		<u>Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento</u>	3	3	0	0	3.688 s
7		<u>Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento</u>	3	3	0	0	3.714 s







#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
8	<u>SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO</u>	<u>Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento</u>	3	3	0	0	3.325 s


SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO

PASSED	DURATION - 27.108 s	Scenarios		Steps	
/ 6:20:29.980 PM // 6:20:57.088 PM /		Total - 8		Total - 24	
		Pass - 8		Pass - 24	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	



Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento


PASSED	DURATION - 2.951 s		Steps	
/ 6:20:29.986 PM // 6:20:32.937 PM /			Total - 3	
SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO			Pass - 3	
@campoMarcaPaginaAgendamento			Fail - 0	
			Skip - 0	



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que o usuario esta na pagina de agendamento com o tipo de equipamento ja selecionado "smartphone"	PASSED	0.221 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.120 s
	image		
			
2	When o usuario seleciona a marca "Apple"	PASSED	0.185 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.109 s
	image		
			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
3	Then o sistema mostra as seguintes opcoes para o campo modelo 'Iphone SE Iphone 12 Iphone 13 Iphone 14'	PASSED	0.532 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.150 s
	image		
			



Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento


PASSED	DURATION - 3.346 s		Steps Total - 3 Pass - 3 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:20:32.951 PM // 6:20:36.297 PM /				
SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO				
@campoMarcaPaginaAgendamento				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que o usuario esta na pagina de agendamento com o tipo de equipamento ja selecionado "smartphone"	PASSED	0.194 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.101 s
	image		
			
2	When o usuario seleciona a marca "Samsung"	PASSED	0.202 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.100 s
	image		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
			
3	Then o sistema mostra as seguintes opções para o campo modelo "Galaxy S8 Galaxy A51"	PASSED	0.530 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.113 s
	image		
			



Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento


PASSED	DURATION - 3.344 s		Steps Total - 3 Pass - 3 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:20:36.308 PM // 6:20:39.652 PM /				
SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO				
@campoMarcaPaginaAgendamento				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que o usuario esta na pagina de agendamento com o tipo de equipamento ja selecionado "smartphone"	PASSED	0.187 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.104 s
	image		
			
2	When o usuario seleciona a marca "Motorola"	PASSED	0.189 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.116 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	image 		
3	Then o sistema mostra as seguintes opcoes para o campo modelo "Moto G54 Moto E22"	PASSED	0.507 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario) image 	PASSED	0.100 s



Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento


PASSED		DURATION - 3.304 s			<div>Steps</div> <div>Total - 3</div> <div>Pass - 3</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>		
/ 6:20:39.663 PM // 6:20:42.967 PM /							
SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO							
@campoMarcaPaginaAgendamento							



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que o usuario esta na pagina de agendamento com o tipo de equipamento ja selecionado "tablet"	PASSED	0.198 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario) image 	PASSED	0.102 s
2	When o usuario seleciona a marca "Apple"	PASSED	0.190 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.099 s
	image		
			
3	Then o sistema mostra as seguintes opcoes para o campo modelo 'iPad 9th iPad 10th iPad Pro 13'	PASSED	0.478 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.139 s
	image		
			



Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento

PASSED	DURATION - 3.360 s		<div>Steps</div> <div>Total - 3</div> <div>Pass - 3</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	
/ 6:20:42.978 PM // 6:20:46.338 PM /				
SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO				
@campoMarcaPaginaAgendamento				




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que o usuario esta na pagina de agendamento com o tipo de equipamento ja selecionado "tablet"	PASSED	0.193 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.095 s
	image		
			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
2	When o usuario seleciona a marca "Samsung"	PASSED	0.195 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.108 s
	image		
			
3	Then o sistema mostra as seguintes opcoes para o campo modelo 'A9 S6 Light S9'	PASSED	0.511 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.126 s
	image		
			



Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento

PASSED	DURATION - 3.688 s		Steps Total - 3 Pass - 3 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:20:46.347 PM // 6:20:50.035 PM /				
SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO				
@campoMarcaPaginaAgendamento				




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que o usuario esta na pagina de agendamento com o tipo de equipamento ja selecionado "tablet"	PASSED	0.191 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.092 s
	image		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
			
2	When o usuario seleciona a marca "Lenovo"	PASSED	0.191 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.103 s
	image		
			
3	Then o sistema mostra as seguintes opcoes para o campo modelo 'M9 P12'	PASSED	0.507 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.122 s
	image		
			



Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento



PASSED	DURATION - 3.714 s		<div>Steps</div> <div>Total - 3</div> <div>Pass - 3</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	
/ 6:20:50.042 PM // 6:20:53.756 PM /				
SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO				
@campoMarcaPaginaAgendamento				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que o usuario esta na pagina de agendamento com o tipo de equipamento ja selecionado "notebook"	PASSED	0.192 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.115 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	image 		
2	When o usuario seleciona a marca "Apple"	PASSED	0.184 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario) image 	PASSED	0.115 s
3	Then o sistema mostra as seguintes opcoes para o campo modelo 'Macbook Air Macbook Pro'	PASSED	0.506 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario) image 	PASSED	0.124 s

Usuario seleciona a marca do equipamento na pagina de agendamento

PASSED	DURATION - 3.325 s		<div>Steps</div> <div>Total - 3</div> <div>Pass - 3</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	
/ 6:20:53.763 PM // 6:20:57.088 PM /				
SELEÇÃO DE MARCA PAGINA DE AGENDAMENTO				
@campoMarcaPaginaAgendamento				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que o usuario esta na pagina de agendamento com o tipo de equipamento ja selecionado "notebook"	PASSED	0.196 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.105 s
	image		
			
2	When o usuario seleciona a marca "Samsung"	PASSED	0.184 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.102 s
	image		
			
3	Then o sistema mostra as seguintes opcoes para o campo modelo 'Galaxy Book 2 Galaxy Book 4 Galaxy Book Go'	PASSED	0.492 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.125 s
	image		
	