

MyAssist Frontend Automation

25 de fev. de 2025 18:07:07

Start : fev. 25, 6:07:01.285 PM

End : fev. 25, 6:07:06.557 PM

Duration : 5.272 s

Features

Scenarios

Steps

PASSED - 1
FAILED - 0
SKIPPED - 0


PASSED - 1
FAILED - 0
SKIPPED - 0

PASSED - 7
FAILED - 0
SKIPPED - 0




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>ACESSAR PAGINA DE AGENDAMENTO</u>	5.272 s	1	1	0	0	7	7	0	0

<i>TAG</i>	<i>Scenario</i>				<i>Feature</i>			
<i>Name</i>	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>F</i>	<i>S</i>
@acessoPaginaAgendamento	1	1	0	0	1	1	0	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>ACESSAR PAGINA DE AGENDAMENTO</u>	1	1	0	0	5.272 s







#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>ACESSAR PAGINA DE AGENDAMENTO</u>	<u>Usuario acessa a pagina de agendamento</u>	7	7	0	0	5.269 s

ACESSAR PAGINA DE AGENDAMENTO

PASSED	DURATION - 5.272 s	Scenarios		Steps	
/ 6:07:01.285 PM // 6:07:06.557 PM /		Total - 1 Pass - 1 Fail - 0 Skip - 0		Total - 7 Pass - 7 Fail - 0 Skip - 0	

Usuario acessa a pagina de agendamento

PASSED	DURATION - 5.269 s		Steps Total - 7 Pass - 7 Fail - 0 Skip - 0	
/ 6:07:01.288 PM // 6:07:06.557 PM /				
ACESSAR PAGINA DE AGENDAMENTO				
@acessoPaginaAgendamento				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que o usuario esta na modal Atencao de agendamento para acessar a pagina de agendamento	PASSED	0.002 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.133 s
	image		
			
2	When o usuario clica no botao "Agendar" da modal Atencao de agendamento	PASSED	0.379 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.096 s
	image		
			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
3	Then o sistema direciona o usuario para a pagina de agendamento evidenciando o header da pagina com o logo da empresa junto ao nome da empresa "MyAssist" mais o titulo "Pré-agendamento"	PASSED	0.496 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.092 s
	image		
			
4	And o formulario de agendamento com os textos "Informações necessárias" "Proprietário" "Tipo de equipamento" "Marca" "Modelo" "Data desejada" "Defeito"	PASSED	1.117 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.094 s
	image		
			
5	And os campos do formulario de agendamento com os placeholders "Ex:Fulano de Tal" "Ex:O defeito apresentado..."	PASSED	0.331 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.088 s
	image		
			
6	And os campos do formulario de agendamento com as opcoes default "Selecione o equipamento" "Selecione a marca" "Selecione o modelo"	PASSED	0.486 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.086 s
	image		
			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
7	And o botao de agendamento "Agendar" habilitado	PASSED	0.346 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.087 s
	image		
	