

Feature			Scei	nario			Step			
Name	Duration	<i>T</i>	P	F	S	T	P	F	S	
ACESSAR MODAL CONFIRMACAO AGENDAMENTO	8.294 s	1	1	0	0	4	4	0	0	


TAG	Scenario			Feature				
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@modalConfirmacaoAgendamento	1	1	0	0	1	1	0	0

FEATURES SUMMARY -- 4



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	ACESSAR MODAL CONFIRMACAO AGENDAMENTO	1	1	0	0	8.294 s

SCENARIOS SUMMARY -- 5 --




#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	ACESSAR MODAL CONFIRMACAO	Usuario acessa a modal de confirmacao de agendamento	4	4	0	0	8.289 s
	AGENDAMENTO						

DETAILED SECTION -- 6 --

ACESSAR MODAL CONFIRMAÇÃO AGENDAMENTO

PASSED	DURATION - 8.294 s	Scenarios		Steps	
		Total - 1		Total - 4	
/ 6:11:39.842 PM // 6	:11:48.136 PM /	Pass - 1	1	Pass - 4	4
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

Usuario acessa a modal de confirmacao de agendamento



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given o usuario esta na pagina de agendamento com os campos preenchidos corretamente	PASSED	0.002 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.129 s
	image		
	Market M		
2	When o usuario clica no botao "Agendar" da pagina de agendamento	PASSED	0.392 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.104 s
	image		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	Informações necesárias Particular		
3	Then o sistema direciona o usuario para a modal Confirmacao de agendamento com o header "Agendamento confirmado!" mais o body "Numero de agendamento: "	PASSED	5.121 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.100 s
	image]	
	Informações necessa apartamento institutado		
4	And o botao de fechar da modal Confirmacao de agendamento "fecharModalAgendamento"	PASSED	0.184 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.091 s
	image]	
	Informações recess Agratament suffrantal X		

-- 7 --