

MyAssist Frontend Automation

25 de fev. de 2025 18:15:19

Start : fev. 25, 6:15:10.549 PM

End : fev. 25, 6:15:18.103 PM

Duration : 7.554 s

Features


Scenarios

Steps

PASSED - 1
FAILED - 0
SKIPPED - 0

PASSED - 1
FAILED - 0
SKIPPED - 0

PASSED - 9
FAILED - 0
SKIPPED - 0




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>ACESSO DE FUNCIONARIOS A PAGINA DE ORDEM DE SERVICO</u>	7.554 s	1	1	0	0	9	9	0	0

<i>TAG</i>	<i>Scenario</i>				<i>Feature</i>			
<i>Name</i>	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>P</i>	<i>F</i>	<i>S</i>
@acessoFuncionario	1	1	0	0	1	1	0	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>ACESSO DE FUNCIONARIOS A PAGINA DE ORDEM DE SERVICO</u>	1	1	0	0	7.554 s







#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	ACESSO DE FUNCIONARIOS A PAGINA DE ORDEM DE SERVICO	acesso a pagina da ordem de servico	9	9	0	0	7.550 s

ACESSO DE FUNCIONARIOS A PAGINA DE ORDEM DE SERVICO

PASSED	DURATION - 7.554 s	Scenarios		Steps	
/ 6:15:10.549 PM // 6:15:18.103 PM /		Total - 1		Total - 9	
		Pass - 1		Pass - 9	
		Fail - 0		Fail - 0	
		Skip - 0		Skip - 0	

acesso a pagina da ordem de servico

PASSED	DURATION - 7.550 s		Steps	
/ 6:15:10.553 PM // 6:15:18.103 PM /			Total - 9	
ACESSO DE FUNCIONARIOS A PAGINA DE ORDEM DE SERVICO			Pass - 9	
@acessoFuncionario			Fail - 0	
			Skip - 0	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que o funcionario esta na modal de login com os campos de login preenchidos corretamente "Fulano13" "Fulan2025"	PASSED	1.006 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.151 s
	image		
			
2	When o funcionario clica no botao login "Acessar"	PASSED	0.236 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.179 s
	image		
			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
3	Then o sistema direciona para a pagina de ordem de servico com o header da pagina com o logo da empresa, o nome da empresa "MyAssist", com a imagem do avatar do funcionario ao da escrita "Olá, funcionário." mais o link de direcionamento pra Onboarding "Finalizar sessão"	PASSED	0.708 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.082 s
	image		
			
4	And o texto do header do formulario "Cadastrar o equipamento" da ordem de servico	PASSED	0.158 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.098 s
	image		
			
5	And os campos de cadastro "Proprietário" "Tipo de equipamento" "Entrada laboratório" "Defeito" "Previsão de Entrega" "Status do conserto" "Observações" da pagina de ordem de servico	PASSED	1.124 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.083 s
	image		
			
6	And os seus respectivos placeholders ou option default "Ex:Fulano de Tal" "Selecione o equipamento" "dd/mm/aaaa" "Ex:O defeito apresentado.." "dd/mm/aaaa" "Selecione o status" "Ex:O equipamento.."	PASSED	1.115 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.097 s
	image		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
			
7	And o botao de cadastramento de aparelho habilitado "Cadastrar Equipamento" da pagina de ordem de servico	PASSED	0.333 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.080 s
	image		
			
8	And o campo "Realizar Busca" com o seu placeholder "Buscar aparelho..." ao lado do botao de busca de cadastro de equipamento "Buscar" habilitado	PASSED	0.662 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.075 s
	image		
			
9	And o header da tabela de cadastro de equipamento "Resultado da Busca" com os campos "Código Proprietário Equipamento Entrada Defeito Entrega Status Observações Sistema"	PASSED	0.324 s
	AFTER_STEP - steps.BaseSteps.afterStep(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.075 s
	image		
			