Manual de usuario de TRDCode

Consulta de series y subseries documentales — SENA, Regional Tolima, Centros de Formación

Versión del prototipo: noviembre de 2026. Datos del reporte de OnBase del 10 de agosto de 2026.

Contenido

1. Qué es TRDCode
2. Cómo abrir la aplicación
3. Las partes de la pantalla
4. Cómo hacer una consulta
5. Cómo leer la tabla de resultados
6. La ficha de una serie o subserie
7. Exportar a Excel
8. Compartir una consulta
9. Ejercicios con respuesta
10. Si algo no funciona
11. Lo que el prototipo todavía no hace
12. Glosario

1. Qué es TRDCode

TRDCode muestra, en un solo lugar, dos cosas que hasta ahora había que cruzar a mano:

- **Las Tablas de Retención Documental (TRD)** de los centros de formación: cada serie y subserie con su tiempo de retención, su disposición final y sus tipos documentales.
- **Los expedientes que existen en OnBase**: cuántos hay en cada serie y subserie, con su código, nombre y fecha de creación.

Cubre los tres centros de formación de la Regional Tolima y sus dependencias:

Centro	Dependencias
Industria y Construcción	Subdirección, Administración Educativa y Formación Profesional Integral
Comercio y Servicios	Subdirección, Administración Educativa y Formación Profesional Integral
Agropecuario La Granja	Subdirección y Formación Profesional Integral

Y las dos versiones de la TRD:

Versión	Vigencia	Cuándo se usa
TRD 11	2025 (vigente)	Expedientes creados con la tabla actual. Viene marcada al abrir la aplicación.

Versión	Vigencia	Cuándo se usa
TRD 10	2020	Expedientes creados con la tabla anterior. Los códigos cambian entre versiones: por ejemplo, Historias académicas es la serie **37** en la TRD 11 y la serie **35** en la TRD 10.

Es solo de consulta. Desde la aplicación no se crean, modifican ni borran expedientes.

---

2. Cómo abrir la aplicación

1. Encienda el equipo donde está instalada y verifique en el **XAMPP Control Panel** que **Apache** y **MySQL** estén en verde.
2. Abra el navegador (Edge, Chrome o Firefox) y escriba en la barra de direcciones:


   ```
   http://localhost/TRDCode/
   ```

1. Espere unos segundos a que carguen los datos. Arriba a la derecha debe aparecer **"Datos al 10 de agosto de 2026"**: es la fecha del reporte de OnBase que tiene cargado la aplicación. Los expedientes creados después de esa fecha no aparecen.

No hace falta usuario ni contraseña para consultar.

---

3. Las partes de la pantalla



Pantalla inicial de TRDCode

De arriba hacia abajo:

Parte	Para qué sirve
Encabezado	Nombre de la aplicación y, a la derecha, la fecha de los datos.
Buscador	Encuentra series, subseries o expedientes por código o por nombre.
TRD 11 · vigente / TRD 10 · 2020	Elige la versión de la tabla de retención. Solo se ve una a la vez.
Botón "Filtros"	Abre y cierra el panel de filtros. El número verde dice cuántos filtros hay elegidos.
Panel de filtros	Centro, Dependencia, Serie, Subserie y Año de creación. Al abrir la aplicación está abierto.
Consultando:	Etiquetas con todo lo que se está consultando. Cada una tiene una **×** para quitarla.

Parte	Para qué sirve
Total	El número grande es la cantidad de expedientes de la consulta, y al lado, cuántas series y subseries abarca.
Exportar a Excel	Descarga lo que se está viendo.
Pestañas	Todas, Con expedientes, Sin expedientes y Fuera de la TRD.
Recuadro amarillo	Avisa si hay expedientes con un código que no existe en la TRD.
Tabla	Las series y subseries, agrupadas como en la TRD.

Al abrir, la aplicación muestra la **TRD 11 de los tres centros**: **2.530 expedientes en 68 series y subseries**.

---

4. Cómo hacer una consulta

Los filtros funcionan **en cascada**: cada uno muestra solo las opciones que existen según los anteriores. El orden es **TRD** → **Centro** → **Dependencia** → **Serie** → **Subserie**, más el **Año**.

4.1 Elegir la versión de la TRD

Haga clic en **TRD 11 · vigente** o en **TRD 10 · 2020**. La opción elegida queda en blanco y resaltada.

Al cambiar de versión se borran la serie y la subserie elegidas, porque los códigos no son los mismos entre versiones. El centro, la dependencia y el año se conservan.

4.2 Elegir centro, dependencia, serie o subserie



Lista de centros desplegada

1. Haga clic en la lista (por ejemplo, **Centro**). Se abre con una casilla por opción.
2. Marque una o varias casillas. La consulta se actualiza al instante.
3. Para cerrar la lista, haga clic fuera de ella o pulse **Esc**.

Cuando hay una opción marcada, la lista muestra su nombre (por ejemplo, "Industria y Construcción"); con varias, muestra cuántas ("2 centros"). Para desmarcar todo, abra la lista y pulse **Quitar selección**.

Al cambiar un filtro se borran los que dependen de él:

Si cambia…	Se borran…
Centro	Dependencia, Serie y Subserie
Dependencia	Serie y Subserie
Serie	Subserie

La lista **Dependencia** muestra el tipo de dependencia ("Formación Profesional Integral"), que vale para todos los centros elegidos. **Agropecuario La Granja no tiene Administración Educativa**, por eso esa opción no aparece cuando solo está elegido ese centro.

En **Serie** y **Subserie** cada opción lleva su código: "37 · Historias Académicas", "85.15 · Programas de Emprendimiento".

4.3 Filtrar por año de creación

En **Año de creación** hay un botón por cada año que tiene expedientes en la consulta (en la TRD 11: 2025 y 2026; en la TRD 10: 2023, 2024 y 2025).

- Haga clic en un año para marcarlo; puede marcar varios.
- **Todos** quita el filtro de año.

Con un año elegido, el total y la tabla cuentan solo los expedientes creados ese año.

4.4 Buscar por código o nombre

Escriba en el buscador. La búsqueda se aplica sola, un instante después de dejar de escribir. Encuentra:

- el **código** de una serie o subserie: `85.15`, `37`;
- el **nombre** de una serie o subserie: `emprendimiento`, `actas`;
- el **código** de un expediente: `2023EX-000672`;
- el **nombre** de un expediente (solo los de información pública; ver la sección 6.4).


No importan las tildes ni las mayúsculas: `historias` encuentra "HISTORIAS ACADÉMICAS".

Si no hay resultados en la versión elegida pero sí en la otra, aparece un aviso con un botón para cambiar de versión:



Aviso de resultados en la otra versión de la TRD

4.5 Ver y quitar lo que se está consultando



Barra de consulta con filtros elegidos

La fila **Consultando:** muestra una etiqueta por cada cosa elegida. La etiqueta verde es la versión de la TRD y siempre está. Las demás tienen una **×**: al pulsarla se quita ese filtro (con la misma regla de la cascada de la sección 4.2).


4.6 Limpiar u ocultar los filtros

- **Limpiar filtros** (al pie del panel): quita todos los filtros y la búsqueda. Se conserva la versión de la TRD.
- **Ocultar filtros**: cierra el panel para dejar más espacio a la tabla. Los filtros siguen aplicados. Para volver a abrirlo, pulse el botón **Filtros**.

---

5. Cómo leer la tabla de resultados

5.1 El total y las pestañas



Total, pestañas y aviso de lo que no está en la TRD

El número grande es la cantidad de expedientes de la consulta. Las pestañas dividen las series y subseries, y el número de cada una dice cuántas hay:

Pestaña	Muestra
Todas	Todas las series y subseries de la consulta.
Con expedientes	Las que tienen al menos un expediente.
Sin expedientes	Las que existen en la TRD pero no tienen expedientes.
Fuera de la TRD	Las que tienen expedientes con un código que no existe en esa versión de la TRD.


5.2 El recuadro amarillo: códigos que no están en la TRD

Aparece cuando hay expedientes en OnBase con un código de serie o subserie que no existe en la versión de la TRD elegida. Por ejemplo:

> **85.18** Programas de Fortalecimiento Empresarial: los expedientes existen en OnBase, pero la subserie no aparece en esta versión de la TRD. **39 expedientes**

La aplicación muestra esos expedientes con el nombre que trae OnBase, **sin reclasificarlos**. Si aparece este aviso, conviene revisarlo con Gestión Documental: puede ser un error de clasificación en OnBase o una subserie que se creó después de la TRD.

5.3 Las columnas



CÓDIGO	SERIE / SUBSERIE	RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	EXPEDIENTES
02	**ACTAS**		4 subseries	**4**
02.14	**Actas de Comité de Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales**	1 + 9 años	CT Conservación total	**2**
02.42	Actas de Consejos Ejecutivo de Mesas Sectoriales	1 + 9 años	CT Conservación total	Sin expedientes
02.45	**Actas de Equipo Pedagógico de Centros**	2 + 8 años	CT Conservación total	**2**
02.54	Actas de Reunión de Mesas Sectoriales	1 + 9 años	CT Conservación total	Sin expedientes
27	**Derechos de Petición**	1 + 9 años	S Selección	**13**
28	**Diseño Curricular de los Programas de Formación Profesional Integral**	1 + 9 años	CT Conservación total	**2**
31	Estructuras Funcionales de la Ocupación	2 + 3 años	CT Conservación total	Sin expedientes
37	**Historias Académicas**	1 + 9 años	CT Conservación total	**308**
42	**INFORMES**		1 subserie	**1**
42.29	**Informes de Gestión**	1 + 4 años	E Eliminación	**1**
49	Mapas Funcionales	2 + 3 años	CT Conservación total	Sin expedientes

Tabla de resultados

Columna	Qué dice
Código	Código de la serie (`27`) o de la subserie (`02.14`).
Serie / subserie	Nombre como aparece en la TRD.
Retención	Años en archivo de gestión + años en archivo central. **"1 + 9 años"** es 1 año en gestión y 9 en archivo central.
Disposición final	Qué se hace con los documentos al cumplir la retención (ver la tabla siguiente).
Expedientes	Cuántos expedientes hay, con una barra que compara con la serie que más tiene en la consulta.

Colores de la disposición final:

Etiqueta	Significa
CT Conservación total (verde)	Se conservan permanentemente.
S Selección (azul)	Se conserva una muestra y el resto se elimina.
E Eliminación (naranja)	Se eliminan al terminar la retención.
MT Medio tecnológico (gris)	Solo en la TRD 11.

Etiqueta	Significa
M Microfilmar, **D** Digitalizar (gris)	Solo en la TRD 10. Pueden ir junto a otra: por ejemplo, 03.02 Resoluciones lleva **CT** y **D**.

Lo que puede aparecer en la columna Expedientes:

Texto	Significa
Un número con su barra	Cantidad de expedientes de esa serie o subserie en la consulta.
Sin expedientes	La serie o subserie está en la TRD, pero no tiene ningún expediente en el reporte.
Sin expedientes en el período	Tiene expedientes, pero ninguno en los años elegidos.
No está en la TRD (en la columna de disposición)	El código no existe en esa versión de la TRD (sección 5.2).

Las filas sin expedientes se ven en gris; las que tienen expedientes, en negro.

5.4 Series con subseries

Una serie que tiene subseries aparece como una **fila de grupo** con fondo gris y su nombre en mayúsculas (por ejemplo, **02 ACTAS**). En la columna de disposición dice cuántas subseries tiene ("4 subseries"), y a la derecha, el total de expedientes de todas ellas (o "—" si no tiene ninguno).

- Haga clic en la fila del grupo para **plegarla** (ocultar sus subseries) o **desplegarla**. La flecha de la derecha indica si está abierta (hacia abajo) o plegada (hacia la derecha).

Las series sin subseries (por ejemplo, **27 Derechos de Petición**) son una sola fila con sus propios datos.

5.5 Varias dependencias a la vez


Si la consulta abarca más de una dependencia, la tabla se divide en secciones con una franja verde: **Subdirección**, **Administración Educativa** y **Formación Profesional Integral**. Cada dependencia tiene su propia TRD, así que una misma serie puede aparecer en más de una sección.

Si eligió varios centros, los expedientes de cada serie o subserie se suman entre ellos.

---

6. La ficha de una serie o subserie

Haga clic en **cualquier parte de una fila** (no en las filas de grupo) para abrir su ficha. Se abre un panel a la derecha:



Ficha de la subserie 85.15

6.1 Encabezado

Arriba dice la dependencia, la versión de la TRD y la serie a la que pertenece; debajo, el código y el nombre (por ejemplo, **85.15 Programas de Emprendimiento**).

6.2 Retención y disposición final

Tarjeta	Contenido
Retención	El total de años ("10 años en total") y cómo se reparte: "2 años en gestión + 8 en archivo central".
Disposición final	La etiqueta de color, el **soporte** (papel o electrónico) y la **clasificación** de la información.

La clasificación es la que define la TRD para toda la subserie. Cada expediente puede tener su propio control de acceso, que se ve en el listado.

6.3 Cuándo empieza a contar, tipos documentales y procedimiento

- **Cuándo empieza a contar**: el hecho que inicia el tiempo de retención, tal como lo dice la TRD (por ejemplo, "El tiempo de retención inicia a partir del cierre de la asesoría..."). Las TRD de 2020 no traen esta frase, así que en ellas no aparece.
- **Tipos documentales**: los documentos que forman el expediente, en el orden de la TRD. Cuando la TRD los agrupa, aparecen bajo un subtítulo en verde (por ejemplo, en los contratos: "Modalidad Licitación Pública"). Si son más de 20, se ven los primeros 20 y un enlace **"Ver los N tipos documentales"**.
- **Ver el procedimiento de la TRD**: despliega el texto completo del procedimiento.

6.4 Listado de expedientes

Muestra cada expediente con su **código**, su **nombre** y su **fecha de creación**, del más reciente al más antiguo, en páginas de 50 (botones **Anteriores** y **Siguientes**). Si la consulta tiene varios centros, debajo del nombre aparece el centro.

Nombres reservados. Los expedientes con información pública **clasificada (IPC)** o **reservada (IPR)** muestran un candado y el texto **"Nombre reservado (IPC)"** o **"Nombre reservado (IPR)"** en lugar del nombre. Es una protección de datos personales: el nombre real no sale del servidor, así que tampoco aparece en el Excel ni se puede encontrar con el buscador. El código y la fecha sí se ven.

6.5 Cerrar la ficha

Use cualquiera de estas tres formas:

- el botón **×** de arriba a la derecha;
- la tecla **Esc**;
- un clic en la parte oscura de la pantalla, fuera del panel.

6.6 Ficha de un código que no está en la TRD

Si abre una fila **"No está en la TRD"** (como la 85.18), la ficha no tiene retención, disposición ni tipos documentales, porque la TRD no los define. Muestra un aviso y el listado de expedientes.

---

7. Exportar a Excel

Hay dos botones **Exportar a Excel**:

Botón	Qué descarga
Junto al total	Las series y subseries de la **pestaña que se está viendo**, con todos sus expedientes. Desde la pestaña **Todas**, descarga toda la consulta.

Botón	Qué descarga
Dentro de la ficha	Solo esa serie o subserie y sus expedientes.

El archivo se guarda en la carpeta **Descargas** con el nombre `TRDCode-AAAA-MM-DD.xlsx` (la fecha del día en que se descarga) y trae tres hojas:

Hoja	Columnas
Series y subseries	Dependencia, Código serie, Serie, Código subserie, Subserie, Retención AG (años), Retención AC (años), Disposición final, Estado y Expedientes.
Expedientes	Centro, Dependencia, Código serie, Código subserie, Código expediente, Nombre del expediente, Fecha de creación y Control de acceso.
Filtros	La versión de la TRD, los centros, dependencias, series, subseries y años elegidos, la búsqueda, la fecha de los datos y la fecha y hora de descarga.

Los nombres reservados también salen como "Nombre reservado (IPC)" o "(IPR)" en el Excel.

---

8. Compartir una consulta

La dirección del navegador guarda los filtros, la búsqueda y la ficha abierta. Por ejemplo:

```
http://localhost/TRDCode/#centros=73.9226&dependencias=00.9000.4&ficha=11|00.9000.4|85|85.15
```

Si copia esa dirección y la abre de nuevo (o la recarga con **F5**), la aplicación vuelve a la misma consulta con la misma ficha abierta. La pestaña elegida no se guarda: siempre vuelve a **Todas**.

Mientras la aplicación esté instalada solo en este equipo, la dirección funciona solo aquí. Cuando el SENA la instale en sus servidores, se podrá compartir con otras personas.

---

9. Ejercicios con respuesta

Sirven para practicar. Antes de cada uno, pulse **Limpiar filtros**.

Ejercicio 1. ¿Cuántos expedientes de Historias académicas tiene Formación Profesional de Industria y Construcción?

1. Deje marcada **TRD 11 · vigente**.
2. En **Centro**, marque **Industria y Construcción**.
3. En **Dependencia**, marque **Formación Profesional Integral**.

4. Busque la fila **37 Historias Académicas** en la tabla.

Respuesta: 308 expedientes. El total de la consulta es **643 expedientes en 29 series y subseries**.

Ejercicio 2. ¿Cuánto tiempo se guardan los Programas de Emprendimiento y qué pasa después?

1. Con la consulta del ejercicio 1, haga clic en la fila **85.15 Programas de Emprendimiento**.
2. Lea las tarjetas de la ficha.

Respuesta: 10 años en total (2 en gestión + 8 en archivo central) y luego **Conservación total**. Tiene **17 expedientes**, todos con el nombre reservado (información pública clasificada).

1. Pulse **Exportar a Excel** dentro de la ficha: el archivo trae esa subserie y sus 17 expedientes.

Ejercicio 3. ¿Qué expedientes no corresponden a la TRD vigente?

1. Con la **TRD 11** y sin filtros, mire el recuadro amarillo, o abra la pestaña **Fuera de la TRD**.

Respuesta: la subserie **85.18 Programas de Fortalecimiento Empresarial**, con **119 expedientes** entre los tres centros (39 de ellos en Formación Profesional de Industria y Construcción).

Ejercicio 4. ¿Dónde está el expediente 2023EX-000672?

1. Con la **TRD 11**, escriba `2023EX-000672` en el buscador.
2. Aparece el aviso **"No hay resultados en la TRD 11, pero hay 1 resultado en la TRD 10"**. Pulse **Ver en la TRD 10**.

Respuesta: está en la subserie **03.02 Resoluciones** de la **Subdirección de Comercio y Servicios**, en la TRD 2020, con disposición **CT** y **D** (conservación total y digitalizar). Para ver el expediente, abra la ficha de 03.02.

Ejercicio 5. ¿Tiene Comercio y Servicios historias académicas?

1. Con la **TRD 11**, marque el centro **Comercio y Servicios** y busque `historias`.
2. La serie **37 Historias Académicas** aparece, pero **Sin expedientes**.
3. Cambie a **TRD 10 · 2020** (el centro y la búsqueda se conservan).

Respuesta: en la TRD 2020 aparece la subserie **35.01 Historias Académicas Formación Titulada** con **1 expediente**, creado en 2025. Es un ejemplo de por qué conviene revisar las dos versiones.

---

10. Si algo no funciona

Qué pasa	Qué hacer
Aparece **"No se pudieron cargar los datos"**	Abra el XAMPP Control Panel y verifique que **MySQL** y **Apache** estén en verde. Luego recargue la página con **F5**. Si sigue igual, avise a la persona que instaló la aplicación.
La página sale en blanco	Revise que **Apache** esté encendido y que la dirección termine en `/TRDCode/`.
Se ven las series, pero **0 expedientes**	Falta cargar los expedientes en la base de datos. Avise a la persona que instaló la aplicación.
No encuentro una serie o subserie	Revise: la **versión de la TRD** (los códigos cambian entre la 10 y la 11), los **filtros activos** en la fila "Consultando:" y la **pestaña** elegida. Si quiere empezar de cero, pulse **Limpiar filtros**.
Busco el nombre de un expediente y no aparece	Si el expediente es clasificado o reservado, su nombre no se puede buscar (sección 6.4). Busque por su **código**.
El Excel no se descarga	Revise la carpeta **Descargas** y si el navegador muestra un aviso de descarga bloqueada arriba a la derecha.
Los expedientes más recientes no aparecen	La aplicación muestra el reporte del **10 de agosto de 2026**. Los expedientes creados después aparecerán cuando se cargue un reporte nuevo.

11. Lo que el prototipo todavía no hace

Estas funciones están en el plan del proyecto y llegarán en las siguientes versiones:

- **Actualizar los datos** con un reporte nuevo de OnBase desde la pantalla (con inicio de sesión de la persona encargada de Gestión Documental).
- Ver el **historial de cargas** y volver a una carga anterior.
- **Exportar a PDF** e **imprimir**.

Mientras tanto, los datos se actualizan con ayuda de la persona que instaló la aplicación.

12. Glosario

Término	Significado
TRD	Tabla de Retención Documental: dice qué series y subseries produce cada dependencia, cuánto tiempo se guardan y qué se hace con ellas al final.

Término	Significado
Serie	Conjunto de documentos de una misma función (por ejemplo, 27 Derechos de Petición).
Subserie	División de una serie (por ejemplo, 02.14 Actas de Comité de Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, dentro de 02 Actas).
Tipo documental	Cada documento que forma un expediente (por ejemplo, "Lista de asistencia").
Expediente	Conjunto de documentos de un mismo asunto, con un código como `2025EX-020815`.
AG	Archivo de gestión: donde se guardan los documentos mientras se usan.
AC	Archivo central: donde se guardan después, hasta cumplir la retención.
CT, S, E	Disposición final: conservación total, selección y eliminación.
MT	Medio tecnológico (TRD 11).
M, D	Microfilmar y digitalizar (TRD 10).
IPU, IPC, IPR	Información pública, pública clasificada y pública reservada.
OnBase	El sistema donde el SENA registra los expedientes. El reporte que usa TRDCode sale de ahí.
Plantilla	La TRD de un tipo de dependencia: 00.9000 (Subdirección), 00.9000.2 (Administración Educativa) y 00.9000.4 (Formación Profesional Integral). Cada centro la aplica con su propio código (por ejemplo, 73.9226.4).