

Wed-May 15

جلسه اول باغبانی

کشت مترالم (باغبانی)

کشت گسترده

باغبانی

- نیوکالی
- گیاهان زینتی (فضاسبز)
- گیاهان دارویی (راحتی ای)
- سبزی کاری

میره - عدل سردی : سب

نیف - گرمی

گرمسیری : مدز

دارایی

کلیه

زینتی

درخت درختچه

درخت : چنار، کاج

دارایی نه شمع انتقال آستر

درختچه : ~~درختچه~~ نه شمع سفته

داشته باشند : شیشه نشد

نداشته باشند : خرچرو

کلمه فاته کوب

سبزی کاری

نعلین : ظاهر، مظم

فصل : نیم، کوب، چنار

Monocarp گیاهانی که فقط یکبار باره دهند و دیگر تانای باران ندارند

مانده هفت

پلایش : جانتهایی که بر روی ریشه ها سالم برفی بیاورند و درختچه های مرده

سیر نه تولید نمی کنند

زیتون برای رسیدن به بلوغ ۹ سال زمان نیاز دارد (بصورت نه باشد)

بند  
میل  
قلم

مرحله بلوغ به مرحله تولید کل رسیده

طوقه د حاجی که ریش از ساقه جدا می شود و نباید داخل خاک فرو برود.

قلم ای که از قسمت نورفال بسته شود سالها حول می شود تا بار به بالغ  
خلاف چند سال جا میدهد

نورفال: قسمت بالای طوقه

(بیوندی) یا بیوندین: قسمت بالغ به قسمت نورفال ایجاد شده که رشد سریعی نسبت به خرد قسمت نورفال به تنهایی دارد.

قسمت زیر طوقه به پیوندگی تقادم است و لایه نه نه

قسمت بالغ گیاه از نظر سن تقویم کم سن ترین و از نظر سن فیزیولوژیک سن ترین بخش های گیاهند (برعکس طبقه)

تقریباً سن ترین بخش گیاه  
(از زمانی که نیر وجود داشت)  
از نظر فیزیولوژیک  
جوانترین

بالغترین گیاه  
کرم ۱۱ ۵۶ برگ حقیقی تولید شده  
خیمه ۳  
کلم ۱۶ ۵۱۶  
دارد بازگشایی شود

رابطه  $\frac{C}{N}$  (کدین) (نسبت وزن)  
هر چه C نسبت به N بیشتر باشد بالغ تر  
کثرت → حباته

4 15

Jan 2025

شنبه

دی ۳ رجب ۱۴۴۶

هم کردن شاخه به سمت پایین  
حرکت بر تپش  
نفع

N زیاد به شاخه لویجی به بالفع می شود

به هم خردن  $\frac{C}{N}$

۱۶ عنصر مورد نیاز برای رشد گیاه

Cu, Zn, Fe, Mg, Ca, S, K, P, N, O, H, C

Ni, Mn, Mo, B

بقیه از این ۱۶ عنصر هستند