

علوم

یونیورسٹی

۵۶

براد خبیب

براد خُبر | علمونه  
روحی

سرعبه چند بعد اس

۱۴۴۰ ساله

استراحت

بودن

مخوردن

نخوردن

رفتن، نخوردن

آوردی

سن ستره

۵۵

الب

تکلیف

سرفه | چند عدد

٤٥٠٠٠

ايمرانيس کاري نوکري حوا کي حاضر (تالبت) ٿيڻ کان پوءِ صرف ٺهڻ

۳ = ۳۰ kg ۵ ۱۰ کي ٿيڻ

۵ = ۲۰ kg ۳ کي ٿيڻ

سل

بکترایی

بیماری

برونشیت

شاربن

درم پستان

سالمونلا

ایران مزمن دستگاه تنفس طبعی

تب بر خن

آبله

شوگل

مهره

پای کمر درد

ابر و نسبت عفو و طبره

چون کاوی



تعب بر من

آبله

شکست

شکست

بازی در دوس

گامبرو

ایده شکست

چگونگی

عشق

بیاری ناریں برانندگی

کیپ

جرب

اسپرٹیلور

آفلاٹرلسیلوز

کولسیدیوز


کولسیدیوز

Subject:


Year:

Month:

Date:



قابلیت هضم: مقدار مواد غذایی که جذب بدن می شود را هضم می گویند.



آمنوز (ماک) یا داین شیر عذراش گاو، بسیار مقوی تر از شیر گاو است، اما به دلیل بوی بد،

(مقدار شیر که به گوساله روزانه داده می شود ۱۵٪ میزان وزن بدن است.)

آمنوز (ماک) یا داین شیر عذراش گاو، بسیار مقوی تر از شیر گاو است، اما به دلیل بوی بد،

تغذیه به صورت گاو و گاو

Year:                      Month:                      Date:

طیور (تندمده ای)

دستگاه گواش / نظیر رفته مان (حیضه عده ای) / گوسایه که بنیاد یک عده ای است و بعد ۱۵ روز شروع به دادن مواد غذایی (عروق، یونجه، گاه) بعد از ۴ ماه فاصله عده ای می شود

کوسفند الفیج بن ۱۴۶۶ لیسراق تولدی کف

ما رَسُوهُ لَنَا  
اَوَّلًا حَتَّى  
يُخْبِرَ بِهِ

۲۴ سائفت ۱۴۴۰ هجری قمریہ


منابع تأمین آب دام

اوش های نگهداره علوفه } خشک کردن  
 ابله (سیلانه) (ملاس) چسب افشانده کت و باعث می شود عمل نگهداری آسان تر باشد  
 خوش خورای و خوش

بِجَلِيمِ اللَّهِ مَدَارِ النَّسَبِ، سِدْرُ نَبِيٍّ كَرِيمٍ، لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

اصلاح نژاد بهرود عملکرد کاهش هزینه ها

تأمن نهاده های دامی. درآمد ۷۰٪ هزینه پرورش دام و طیور مربوط به فزادک. با افزایش درآمدی و تولید هرگز که کاهش (تأمن)  
تأمین آستین مصرف خوراک





دستگاه هوا رسانی

عبد الله بن جعفر  
صلى الله عليه

سید سید کواری

کود سیدنا اویز

133

لو فقهه

2

لِللّٰهِ نَزَاوَاتٌ

← 100

ما بولست

طیج زہیں حال

بسم الله الرحمن الرحيم

سید محمد علی

10/10/11 Date

وہاں جا کر وہاں

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

02/01/05

لا يجرى

دولت محمدیہ

مداغ و مدد منی

هذه هي الطريقة التي يجب اتباعها

...



...

کشف

5.



تعداد

نام درس: ۱۵۱۳۰۲۰۱ - علوم پایه کشاورزی بخش اصلی

نام استاد: مصطفی حسین آبادی

تاریخ

رشته ایجاد کننده: کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی صنایع غذایی

زمان تشکیل کلاس: چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰ \* چهارشنبه (هفته فرد) ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰

تاریخ تشکیل کلاس:				ردیف	کد دانشجو	نام خانوادگی	نام	۱	۲	۳
✓	✓	✓	✓	۱	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۱۲	اصغری	ساینا	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۲	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۰۵	بشارتلو	زهرا	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۳	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۲۹	پارسا	محمد مهدی	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۴	۴۰۱۳۱۵۲۲۰۰۵	جاری	اسما	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۵	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۰۲	چراغچی	زهرا	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۶	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۰۴	خسروی	شکیبا	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۷	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۱۴	دارانی	طهورا	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۸	۴۰۲۲۱۵۲۲۱۰۸	ذبیحی راد	ساتاز	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۹	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۳۴	رجبی	فرزام	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۱۰	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۳۵	رزقی	ساغر	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۱۱	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۱۹	رعیت یزدلی	زینب	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۱۲	۴۰۱۳۱۵۲۲۱۰۴	سارمی	فاطمه	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۱۳	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۰۱	سیادت	سید محمد	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۱۴	۴۰۱۳۱۵۲۲۱۰۶	شهرکی	فریبا	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۱۵	۴۰۲۲۱۵۲۲۱۰۹	طهماسبی نژاد	پریا	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۱۶	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۳۲	عاشقی	کیارمین	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۱۷	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۲۶	قلی زاده چلمردی	امیررضا	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۱۸	۴۰۲۲۱۵۲۲۱۱۰	کامران	سجاد	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۱۹	۴۰۲۲۱۵۲۲۱۱۷	کریمی گرگان	امیرمهدی	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۲۰	۴۰۲۲۱۵۲۲۱۰۷	محمدزاده نوری	مطهره	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۲۱	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۳۳	ملا محمد زمانی	نگار	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۲۲	۴۰۲۲۱۵۲۲۰۲۴	مهربان اینچه برون	امید	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۲۳	۴۰۲۲۱۵۲۲۱۱۳	مهری خشکرائی	حدیث	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	۲۴	۴۰۱۳۱۵۲۲۰۰۸	نبوی	نازنین زهرا	✓	✓	✓

ملاحظات: ۲۰۲

نام خراونزی که تکیه بر نامش

هفتین (صله)

براون سوئیس

ایر شیر

جبرزی (جبرسی)

ترنزی

زاد کارهای بشری

وقت ها

زاد

مقدار تولید شیر

عقل نرد

عزن

تقدیه

تولید مکمل



۳۰۵

دوره سردی :

۵۶۵

۶۰ روز (۱۰۰۰۰۰)



سارول

زاد ارگوس؟

لیموزین

سینتال

عرفورا

سورت هورن

آبرین آنوس

براهمن ازبو

Subject:

Year:

Month:

Date:

ذبح زایان (تب شیر)

اسهال و ز

مباری جسم خارجی

لخته

مباری حاتی غدیه ای طلوی

کاو شیر: لایتن درشت کد کشیده: کس چن: کد کشیده: دسر طریف: شانه های دراز و باریک

تا و کوشی: غشای تر - مردن کوتاه - کد جمع - غشیم واهیم واهیم

در ۳۰۰۰ پم پلور و متوسط ۹۰۰۰۰ لیترا - هاستاین (فیلد) سیاه و سفید

نژاد های شیر: براد (سوس) ۴۰۰۰ لیترا شیر با جری ۱۸

نژاد های شیر: براد (سوس) ۴۰۰۰ لیترا شیر با جری ۱۸

نژاد های شیر: براد (سوس) ۴۰۰۰ لیترا شیر با جری ۱۸

مقدار تولید شیر: نژاد

نژاد های شیر: براد (سوس) ۴۰۰۰ لیترا شیر با جری ۱۸

نژاد های شیر: براد (سوس) ۴۰۰۰ لیترا شیر با جری ۱۸

نژاد های شیر: براد (سوس) ۴۰۰۰ لیترا شیر با جری ۱۸

نژاد های شیر: براد (سوس) ۴۰۰۰ لیترا شیر با جری ۱۸

دیده شیر: در مدت ۳۷۵ روزه ۳۰۵ روز شیردهی دارد. (۶۰ روزه در وقت خشکی) - استراحت برای زایان بعدی

در بجا روتا بستن به علت یونجه و علف تازه - در وقت شیردهی به علت علف تازه و یونجه - در وقت شیردهی به علت علف تازه و یونجه

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

SEVIL

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

نژاد های گوشتی: (زائنه) - دام متولد بود هم با هم گوشتی، کیفیت گوشت بسیار خوب و بدون چربی

Month:

Date:

زهره ارگوتتی؛ سستنی و دشتیار

نژادهای  
ایرانی شیراز سرابی ۱۶۵۴ کیو

گنا و سس  
بلاقی  
زودخونای