

محصولات تغذیه‌ای در مفاصل کم تولید می‌شوند و کرون اند - داروها
در مفاصل اندامی بزرگ تولید می‌شوند در محصولات تغذیه‌ای مفاصل

۱۷۹۵۸

(= Health Promoting Potentials

۸/۱۸

فیلتراسیون :

جدا سازی پروتئین

کاربرد: جدا کردن پپتیدهای قارچ ها - جدا کردن قارچ های رشته ای : تولید آنتی بیوتیک

مقاومت: داخل استر تولید بسته به سلول باید بشوند - ممانعت از تولید - تقویت پخش - هموزئایز - امواج
تولید می‌کنند - غیر مکانیکی - متورم استری - آنتی ها و مواد قلیایی - آنتی

تولید پخش: سلول را غریز کنیم / هموزئایز با فشار بالا: از یک نیروی برای عبور از یک منفذ باریک

ایزات: تمام سلول متلاطم می‌شود، اسیدی تولید می‌کند از همیشه و ویسکوزیته را تغییر می‌دهد

استال در فرایند صنعتی از میکرو فیلتراسیون به برای جدا سازی میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا

امواج ماغوق صوت: یک نیروی کنترل شده ای را

تولید از محصولات آنتیسم های داخل خود سلول کمک می‌گیریم - گرمای بدن به سلول

باز یافت محصول بعد از تغذیه: دیالیز: به کمک نیروی الکتریکی / تقطیر: استفاده از تفاوت نقطه جوش
کدبرد است: خالص کردن ادرک

کروماتوگرافی: تبادل یونی - بانک مایع ترکیبات را جدا می‌کنیم - کرون اند - متنوع اند -

ارقیه

برای متابولیت خالص استفاده می شود - در مرحله غذای اکسیداسیون استفاده می شود

تقطیر: در استری واکسل ها با تفاوت دمای جوش آنها را جدا می کنند

مراحل پایانی: خشک کردن: کاهش رطوبت - پودرش می کنند و خشک شدن می کنند

با خشک کردن انجام می شود - انجام می شود - خشک کردن حرارتی

کریستالیزاسیون: دما را پایین می آوریم - یعنی افت دما کنیم کریستالیزاسیون کنیم

انتهای خالص سازی: تیمار بسیار: فیلتریک، شیمیایی، میکروبی (بسیار خوب)

پایین دست: تخمیر

فیلتریک: کشش و رسوب - شیمیایی: کلریناسیون کردن - میکروبی: میکروبی

توازن زیست مدیسی را تغییر می دهد

اهداف: اوان الودن های میکروبی که درون دانه هست کنترل کنیم - ترکیبات شیمیایی که زیست بوم ما را تغییر دهد

سوختن با اثر برای منابع تخمیری - تیمارها هوازی اند یا بی هوازی - معمول بی گاز (مکان ریخته)

استاندارد هوازی (لجن فعال) = الودن ها را اکسید می کنند - هوازی لازم دارد - ترکیبات اکسید می کنند

تولید بیوگاز: تنوع جمعیت میکروبی - تخمیرات جمعیت باکتریایی

Population dynamics

دما می بیند و تا ۳۵°C - هوازی لازم نیست - یک فرایند تخمیری و بی هوازی می کنند

دجم لجن باقی مانده کمتر - مکمل های رشد برای رشد میکروارگانیسم کمتر نیاز دارند - انرژی تولید می شود

(بسیار خوب) نسبت به هوازی بر خلاف هوازی

مزایای تخمیر بی هوازی

ایرادات: زمان بیشتر است نسبت به هوازی - دمای بالا و انرژی زیادی لازم است

انواع تخمیر: ناپیوسته: همی مواری اولیه مورد نیاز از ابتدا وارد فرما شود پس شش: کشتی بیونیک ها - اکثریم ها
(سوپسترا استر) زیر ابعاد از شروع فرایند چیزی به دال سیستم (انفاد همیشه) (بزرگوار)
پیوسته: حداکثر زمان: همزمان با انفا کردن سوپسترا ما تخمیرم دارد انفا قاسم افتد و محصول هم باز یافت میشه

اگر هر فرصت این سیستم اکوده بشود تمام سیستم اکوده می شود - ضرر

نیمه پیوسته: تخمیر ناپیوسته ای که سیستم به صورت متناوب (ناگاه) است / معمولاً تا پایان برداشت انجام نمی گیرند

کاربرد ها: سوپسترا که ممکنه عملکردش برای استرکشنده باشد (الکل) - غلظت یسماند به عنوان سوپسترا

زیادتره انفا کردن کمتر کم سوپسترا - می خواهیم از سوپسترا هایی که به سرعت متابولیزه میشن متابولیت

تا تولید کنیم - فرمولاسیون ها - شماره - و شش کندی به استرکشن نیاز فوری - فاز تخمیر فعال - متابولیت ثانویه

fermentation

مهم ترین هدف کنترل تغییر: ① **بهره‌مندی** **Biomass** مثال: مخمر، نان و لبن
 له: metabolites - زیت قوره

② **مقابلهت میکروبی** ← GABA - OLA / SCFA

microbiology biology

Industrial microbiology → **زیت بالایی**

پودر شستشوهای آتریم ... یک مقابلهت میکروبی است.
 در دارو ها و صنعتی و غذایی ...

زیت بالایی ... استفاده از میکروارگانیسم یا مقابلهت ها با هدف حذف آلودگی
 از محیط. ① **deterioration** و هم زدایی

② حذف کدوشتی در ریاضت میکروارگانیسم ها ③ حذف مواد متفجره توسط میکروارگانیسم ها

④ اتفاق افتاده نداریم به نرسیم **زیت بالایی کدوشتی** **bioremediation**

مقابلهت ها و میکروارگانیسم ها → نگهداری زیت **bio preservation**
 (هدف کنترل عوامل بیماری زا و سم)

کاربرد دارویی دارند. **GABA** → **bio fortification**

⑤ اتفاق نیفتاده برای **functional foods** **OLA** / **SCFA**
 جلوگیری

↓
 سبوز نشاء میکروبی داشته باشند.

اثر سلامتی بیعی دارند

* فرایندهای بالا دستی خود فرایند تخمیر ~~در حفظی به اسم~~ Fermenter

- bioreactor

(ظرف قابل استریل شدن)

قبل از فرایند اصلی متابولیت ها

هدف ما هستند استارکالچر (میکروارگانیسم مولد) ~~مسو بستری تخمیر~~ (نیاز رشد میکروارگانیسم)

مسو بستری تخمیر * فرایند پایینی دستی ~~استخراج/خالص سازی~~

فصل برای دفرینرها

* اینها موارد در هر صنعت امکان رخ دادن دارد. * ~~مسو بستری~~ راکتور استارکالچر

* ~~تأمین اهداف اصلی فرایند~~ فرایند به طور پیوسته است.

تعریف صنعتی ~~تخمیر~~ فعالیت جمعی از میکروارگانیسم ها در شرایطی ~~دوای و بی هوازی~~

است و نتیجه اش یک زیست ماده خواهد شد.

فعالیت متابولیکی میکروارگانیسم با مصرف ~~سوخت~~ برای رسیدن به متابولیت و Biomass

↓ عاملی: غذای دلاقی بخش → functional food

۱) فلور میکروبی دستگاه گوارشی ۲) تنظیم سیستم ایمنی

لغت آغازگر

up stream

مثال

starter culture (producing strain)

substrate

این مرحله بالاست تغذیه است!

main process (fermentation)

sub



تغذیه مقطعی

در بسترهای

SSF

(solid state fermentation)

بسترهای جامد

down stream

- biomass

- metabolites

* فرایند باید استاندارد مناسب رو بنماییم و پس تأیید کنیم. از کلسیوم های میکروبی

Isolation یا آب و خاک و fermented foods
from ecosystems

رشد از تغذیه؟ چه نیازی biomass میکروبی، مثل مخمر نانهای! یا
متابولیت ویژه.

به عیت کمره و ویژگی های میکروارگانیسم ها characterization

میکروارگانیسم مورد نیاز بدون یا خردیاری می باشد مثلاً از دریای نمک و یا برون ما گود آبی

سود برای مناسب خرید - نیازهای میکرو ارگانیسم ها و تماسی کند
 که با اهداف غنی مزایای مفایرت نداشته باشد.

pre treatments (پیش تیمار)

① تخمیر ناپدید - با بچ : قبل مراحل کاملاً تکلیف شده، بدین پیوسته میزند و وقت است

② کانتینر - مراحل پیوسته است همزمان انجام می شوند.

③ نیمه پیوسته - مرحله سبب تغییر

down stream processes - پایین دست تغییر

extraction → استخراج

purification → خالص سازی

waste managements → مدیریت پسماند

dynamic of microbial population

باوگس و پلاستون و کترسکی

تغییر = جوئین

لم استقار از میکرو ارگانیسم ها یا متابولیت های میکروبی در یک مزایه زیست تبدیل

تقریباً تغییرات یک نر ایندها را می یابیم و در این نوع با جیتی از میکروارگانیسم ها در حفظه این
 وقت غذاهای فرمایند در رخ میوه و بخشی اندکی از انرژی در دستر است اگر از این و
 ما با به زیت تبدیل می رویم و می شدیم.
 (فرمانده یا را اکتور)

مثال های از بیوفنسی و متابولیت ۴ probiotic - postbiotic

□ protective starter culture

□ adjunct culture کشت کمکی

□ profunctional culture قابلیت هایی دارد که در میکروارگانیسمی ندارد!
 (مثال میزنم)

استارتر اگر پروبیوتیک نباشد کشت کمکی بخشی همانند adjunct که میزنیم
 در میوه دارد.

* UP Stream (Starter culture) استارت تر کالچر

* main process (fermentation) کشت آغازگر (شرایع تخمیر) producing

* Down Stream Strain

ساختار و Substrate (ایزوله کردن میکروارگانیسم)

از کجا استارت تر کالچر بدست می آید؟ (کلیسین میکروبی isobitiation farm ecosystem)

fermentation food / water کبک

به صفتی برای جدا کردن و جداسازی از کشت مدره طلاوی زیستگاهی انتخاب کنیم

* مثلاً میکروارگانیسمی که در نه یا به طور زنجیری می کند می تواند در مواد غذایی وجود داشته باشد

* میکروارگانیسم ها در آب جوش می توانند در فرایندهای دفعی و دفعی بالا را تحمل کنند

عنده دفعی ده انتقال کنند و آنتی بیوتیک استخراج yellow stone (چشمه در آمریکا)

میکروارگانیسمی از زیستگاه جدا کنیم نشاننامه بعلی بدیم و در بارش مطالعه کنیم

د میکروارگانیسمی کشتن ایجاد کنند Bio Safety

رومی محیط کشت بلاد آگار و مولیزش چیست شود. (تبلات استقامت خرد و فرگشتی لخته می کرد)

باید ژالیناز منی باشد / روی آنتی بیوتیک باید تأیید شود

به جهت کردن ویژگی های میکروارگانیسم ها shear etarization می گیرند

① یا از کلیسوره های میکروبی فرایند شود

Persion type culture collection

ایزوله کردن میکروارگانیسم

(PTCC) ① isolation from ecosystems

(ATCC) ② microbial culture collection

فرایند میکروبی

processing

جنبش اهمیت تغذیه در فراوری

bio-conversation

fermented foods

تغذیه = biotechnology

تغذیه به روش نسل‌های وراثتی خوب است! که گاهی بیش‌تر مورد کسب و کار

□ preservation نگهداری

□ multi functional effects : استفاده چند جنبه‌ای

آن تغذیه مطرح شود

محیط تریه طیف میکروارگانیسم LAB ما هستند . LAB ما تولید لاکتیک

اسیدی می‌کنند / ترکیبات ضد میکروبی (باکتری‌کشی) تولید می‌کنند

↓
پیشینه‌های غده باکتریایی هستند برای مقابله با باکتری‌ها

از میکروبی باکتری‌های این تولید می‌شود

بسیار - باعث افزایش شلک لایف هم می‌شود!

GABA

SCFA

sensory properties

تغذیه ای بافتی و textural features

تغییر از دیدگاه بیرونی به درونی
بافت اندکی و آزار دهنده


مدت تغییر و بیرونی یا متبلبلت

اشبه تغییر مداری یا به هوار و بافت به به بستن دارد و اشارت

تأثیرات تولید

SSF (solid state fermentation)

submerged (f)



lag phase

stationary phase

درم لید آتشی بیو سب

از فضیلت اسیر به اسیر دانت یا به اگر در عیالیم قاری استند و می شود

کم در اسرار روشی میبانی فرق می کند

به براس چه اگر در پیروشن ها عدم کار به دارد.

مقدور انکام تراخت بیمارسی زاد است با منیم کاربرد دارد

برای استخدام ملول را فللها های و جود دارد : ملاکی و غیر ملاکی

L

قلنسوش برشی



در واقع که ملول فرزند ۵ رو

2. Cell

Cell-free supernatant



۴ کہ مٹی پلت

جدد ای سنے

ما ترفیقه برای خدماتی کارپرداز

ہم کو تم پر ہمارے بھائی اور بہنوں کی طرف سے دعا ہے کہ وہ تم سے مل سکیں۔

جلسه آزاد شده عصر از اسب ترکیبات داخل ملول میروئین ها - کربو هیدرات

ماہنامہ فارمی (فوسلنگ) وکوزیتہ روتفیر میں Biological macromolecules

بہابی دوستی ہمارے کنٹرل شدہ اسیر رو بہ کار رہا ہے۔

۴. در کنار هم روی ملاء نیی حرارت هم مفرغ می‌شود.

ریاضی و لغت اول و دوم کی کمک صلیب

EDTA سے واکنشی عہدہ لیبلنگ کا کاربڈ (ایکریلک و وٹھریٹ مائیکر)

لینڈ ریزیم سے مبادیہ پسند و کٹکٹان رو مقصد یہ کہند: مثلاً دراشت و بنیاد و سنیہ

فلان شخص مبلغ معینہ از کاشمیر منہ اصرار و مذاکرہ (AZAD) کیلئے (دکتر محمد امجد علی خان)

بنا بر کلیات لازم و در صفت کاربرد دارد.

ته نشینی به روشی جدید است.

بعد از اینکه لوله رو تخریب کردیم، ریبال خالی مازنی هستیم. مثلاً از شدت
نتفخ جوش (در تقطیر) استفاده می‌کنیم. ↓

بعبارت دیگر ایندهای جدیدی

که روابط گرامی ماضی متغیر اند، تبادل یونی و اندازدها باشد.

که مابین استفاده می‌شود که ترکیبات از هم جدا کنیم. (بقیه محتویات)

که گزین اند و می‌توانیم برای بررسی متابولیت‌های خاصی کاربرد دارند.

در مقایسه کم کم کردن در مقایسه زیاد کم کردن

تقلید می‌شوند تقلید می‌شوند

که کاربردهای دارویی و درمانی

روش:

مرحله پایانی: ① شک کردن (مندی و رانیت) ② کریستالیزاسیون

تنوع ترکیبات و استفاده‌ای که می‌شود از محصول به نفع می‌کنیم

از دلم روشی استفاده می‌کنیم.

اگر قرار باشد به قوام رنده می‌گیریم داشته باشیم: مثل EPS (اگزوپلی ساکراید ها)
از روشی

اگر مقارن به حرارت باشد و حاسی به شش استرس باشد از حافتریتور استفاده می‌شود.
(تنشی برشی)

خنده و مقابلهت های میکروبی در فریز داربر می کنند. اسپری درایر هم استفاده می کنند.

مقایسه با این روش های اجرایی متفاوت دارد - بیسیاسی - فیزیکی - پیدلورژیکی

اسد دہی (لٹافارشد)

بسمت کنترل :

ترکیبات آلی و ترکیبات زیر خطی روغن بید، عالم ماغزی می خوانند.
ترکیباتی که در مزایده زیر خطی آبی و ابروی کشند

تیمارهای = هزاری - بی هزاری - صد و روشی بیولژیکی
به نفع صنعت تغییر عصبیه

اساتر ہورزی - بیوگانر متان اساتر ہورزی باشد - آلودکی کم تر ہوا کند

ترکیبات اکسید کنندہ

تیار بہانہ سواروں سے لے کر خفاں سے اقدامات سواروں سے لازم ہمارے

① microbial biodiversity = تنوع میکروبیوتاز

⑤ population dynamic

مقایسه تخصیص مدارس و بی مدارس و در فرایند مدارس به امکانات مدارس اقلیج دولتی و تقوی بیوگاز به این سیستم اقلیج نداریم. در آخر این فرایند حجم بی مدارس که در بی مدارس باقی می ماند خیلی کم تر از مدارس است. (البته باقی مانده)

مکمل های رشدی که میروارگانیم های بی مدارس کم تر است مدارس هاست. (تقدیر از)

آموزشی تولید می شود.

دینامیک جهت مدیریت باکتری های مولد اسید، متان و سایر استفاده می کنند

انتظاری (بی مدارس) مصرف تولید انرژی می شود (گاز شهری)

ماری ۲۵ - بی نیاز است. برای تولید متان زیستی. و فرایند ترمال بی مدارس می ماند زمان بیشتری رو لازم دارد.

تغییر ها - بی بیج - فدیج - کانتینر بی بیج شده - مهم متعلق اند به فرمانفور

1) extraction

استخراج

down stream processes

پایین دستی

2) purification

خالص سازی

از خود سلول میکروبی باقی مانده ها

3) waste management

مدیریت پسماند



ب دور ریز صفت ارزش دادن → غلظت شود برای پسماند

4) conservation = قوت ضارب = ضایع تغذیه و مواد شوینده

5) preservation = قوت تران = کاربرد لایسی (لیزر و لایسی ها)

6) با واکنش دیتا از ه... کوعید ک... ر... و... و... و...

7) برای آرمایش استرلیک لیتم تغذیه شود و با دانه از... و... و...


8) تولید باکتری (مکان زیستی) → تولید هواز... که در آن غلظت لایسی برای تولید میان... و...

9) Bio remediation (تخلیه فیزیکی) = نسبت بالایی

dynamic of microbial population (توزیع میکروبی)

10) Bio Conversion (تبدیل) = نسبت تبدیل

11) Bio preservation



12) استفاده از میکروارگانیسم ها یا متابولیت های میکروبی در یک فرایند زیستی تغییر... و...

13) فرایند به هواز... تغییر یافته... است

14) فرایند هواز... که تولید می شود... و...

15) فرایند هواز... که تولید می شود... و...

16) زیست تبدیل... → تغییر هم تغذیه در صفت

17) protective starter culture (لشت میکروبی)

18) adjunct culture

19) profunctional culture

20) probiotic - postbiotic

استفاده از پروبیوتیک نه تنها باعث کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های گوارشی و سیستم ایمنی می‌شود بلکه به بهبود گوارش و جذب مواد مغذی نیز کمک می‌کند.

(مواد خام به مواد مغذی تبدیل می‌شوند) $\rightarrow$ روش زیستی تبدیل $\rightarrow$ bio-conversion
لیتوآریدین / سیتوبیول

تعریف تغذیه = مقادیر با بیولوژی تغذیه است $\rightarrow$ استفاده از مواد خام با قابلیت‌های آنها را هدف یک زیست تبدیل

از دو صنعت غذا یکی یک نوع روش و تبدیل و دیگری مواد غذایی است

Preservation $\rightarrow$

نمونه‌ها

multi functional effects*

از چندین جنبه اثرات آن تغذیه می‌شود

مهم ترین طیف‌های تغذیه

قابلیت‌های غذایی و دارویی

AB: باکتری‌های لاکتیک / تولید اسید لاکتیک / ترکیبات ضد میکروبی (باکتری‌کش، ضد قارچ)

* اثرات بازمانده هم دارند $\rightarrow$ باکتری‌کش (زیست) / سیستم ایمنی /

اسیدهای آلی / هیدروکسی اسیدها و ...

بسیار از صنایع غذایی و دارویی هستند برای مقابله با تغییرات

د: تعریف: شایع ترین باکتری که در این صنعت استفاده می‌شود

نوعی از باکتری‌ها هستند GABA ، SCFA تنظیم کننده هستند

سیستم ایمنی / سیستم عصبی / مغز

* اثرات تغذیه‌ای و دارویی خاصیت

بیولوژی / شایع ترین / به تغذیه / سیستم ایمنی / بافت محصول

textural

Sensory properties

ویژگی‌های حسی

ترکیبات آروماتیک تولید می‌شود

تغذیه در دوره بزرگسالی: تولید انرژی، آنتی اکسیدان، محافظت از انرژی، سوخت برای آنزیم ها

دانش تغذیه (محل) و انفعالات در سیکل استارتر

پایه های انرژی الکترولیت های آب ترکیب آب و کربن

در دوره بزرگسالی، انرژی که در سیکل استارتر

از منابع مختلف زیاد می شود. در مرحله نخست در سیکل استارتر، انرژی ها از منابع مختلف می آید.

نوع استارتر: به چند نوع تقسیم می شود: ۱- ساده ۲- پیچیده ۳- ترکیبی

برای در محیط کشت چه استفاده می شود؟

تغذیه و کربن و آب

هم عوامل مؤثر بر رشد هم درونی هستند: (عوامل خارجی + عوامل داخلی)

عوامل بیرونی: ۱- دما ۲- رطوبت ۳- نور ۴- pH ۵- مواد مغذی


عوامل درونی: ۱- ژن ۲- سن ۳- اندازه ۴- جنس ۵- وضعیت سلامت

عوامل ترکیبی: ۱- دما و رطوبت ۲- نور و pH ۳- مواد مغذی

منابع انرژی و مغذی ها: ۱- کربن ۲- نیتروژن ۳- فسفر ۴- کلسیم ۵- منگنز ۶- روی ۷- مس ۸- آهن ۹- پتاسیم ۱۰- سدیم ۱۱- کلر ۱۲- گوگرد ۱۳- بور ۱۴- مولیبدن ۱۵- کبالت ۱۶- کروم ۱۷- منگنز ۱۸- نیکل ۱۹- سیلیکون ۲۰- وانادیم ۲۱- سلنیم ۲۲- بر ۲۳- یود ۲۴- فلوئور ۲۵- کربن ۲۶- هیدروژن ۲۷- اکسیژن ۲۸- نیتروژن ۲۹- فسفر ۳۰- کلسیم ۳۱- منگنز ۳۲- روی ۳۳- مس ۳۴- آهن ۳۵- پتاسیم ۳۶- سدیم ۳۷- کلر ۳۸- گوگرد ۳۹- بور ۴۰- مولیبدن ۴۱- کبالت ۴۲- کروم ۴۳- منگنز ۴۴- نیکل ۴۵- سیلیکون ۴۶- وانادیم ۴۷- سلنیم ۴۸- بر ۴۹- یود ۵۰- فلوئور

مردم با منابع: ۱- قهوه ۲- چای ۳- آب ۴- شیر ۵- لبنیات ۶- گوشت ۷- ماهی ۸- حبوبات ۹- میوه ها ۱۰- سبزیجات

نوع تغذیه: ۱- ساده ۲- پیچیده ۳- ترکیبی



١٢

عن

تولد صابولید اولید

4

شش سالین برای اندک بخت (عبد) (بازمانده) برادر
سه ساله / همانک زمانه اند (در حزب باقی مانده)

حد ثوارش توازن ملوړې بڼې ښه څوړه څوړه څوړه اوښتو

SCP : سیٹل سہیل پروتین ، سفیدی تر لکڑیست (=) لڑتھیر واکر بھست ، آہرہ است .

انبات تنفسيه عضله تری کبود و عروق جانبی دوم ریه (دائست) و

طندیرا یوتیلیس = یک امتداد است برای طندسازی برای تولید (طندسازی)

۵۰ مالک و متصرفین

آن ستم در بخش‌های مختلف زندگی و تنگدستی در قمار است. مثال: مبارزه با دزدان و کلاهبرداری.

مجلس شورای اسلامی - آذربایجان شرقی - تبریز - خرداد ماه - ۱۳۹۸

① همهٔ مکتوباتم من و فلان باز تمام شد چرا؟
خودری خودشان تو را لایق

5. ابدی نیکو کاران در مقابل بیعت (۱) و عورتی سبک را زینت بدن سبک را

اعتقادی = ۲) تولید و تولید هاست که برای خودش تولید

تعلیم و تربیت

صَلَاةُ الْغَدَاةِ

فَمَا بُولِعَ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْ فِي الْغَيْبِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَمِنْ الْمُنَافِقِ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

توبہ جو کہ عقیقہ کی ہے (مذہب داری)

تولید سون آفک تا سید میر علی محمدی قراقرظ

فاز رشت مشروطاً به چگونگی مشخص می شود؟ (امتیاز ۵)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب نکلند و فتنه خوار سازند

۴ کتابت شدن آن مهملو شوم تر شود

[illegible]

مایه بولیت ثانویه مندرج است

مایه بولیت ثانویه مندرج است

مایه بولیت ثانویه مندرج است

مایه بولیت ثانویه مندرج است

مایه بولیت ثانویه مندرج است

نظریه کاردین و آنتیپا دان مایه بولیت اولیه و ثانویه (تولید و مصرف هست)

Gaden I :

Gaden II :

Gaden III :

آنتیپا

مایه بولیت ثانویه

تولید و مصرف در ستر (دیوکت) (دانه)

نظریه کاردین

خرافات و

اندیشه و نظر

ویدیو بکار (آنتیپا) مایه بولیت ثانویه و هم ستر استولید و خورد

حالت سردی (دولایه) / کپوش آب سرد : صفت تولید و مصرف در ستر

کف کشیدن (مطلوب نیست) / به فیلته های بالای حوضت صخره و نیلای برسد

استولید (هوا عبور کند)

نیت بلیه (هنری) قیانه برای یکا ن کردن مایه بولیت

باطل (در جداره فضی های هست که در حین هنر شدت زیادتر عدد زیادتر

از ایجا ر خاک مایه بولیت

دیفوزیو (طرح) / مایه بولیت ثانویه (آنتیپا) در ستر و مایه بولیت ثانویه

کاردین (کشت مایه)

drain (خام) / مایه بولیت ثانویه (کاردین)