

MAPA DE PROCESOS AS-IS / TO-BE

Levantamiento de la situación actual y propuesta de proceso

National Facilities — Cuenta MASS

Entregable	ENT-01 · Jira NF-38
Versión	1.2
Fecha	09/09/2026
Responsable	Edu Joaquin Villasante — Product Owner
Revisado por	Anthony Palomino — Scrum Master
Estado	Vigente

Versión 1.2 — Sin cambios de contenido. Se corrige la referencia a la versión vigente de Reglas de Negocio y se unifica el formato conforme al estándar del proyecto.

1. Alcance

Levantamiento de la cuenta MASS. Se identifican dos procesos:

Código	Proceso	Frecuencia
P-01	Ejecución de los checklists mensuales de mantenimiento	Mensual según contrato, ejecución diaria
P-02	Atención de incidencias reportadas por el cliente ("prontos")	Bajo demanda


Corregido en la v1.1: el proceso P-01 se denominaba "Programación y ejecución de los checklists mensuales". La actividad de programación deja de formar parte del proceso, conforme al modelo de bolsa compartida establecido en Reglas de Negocio v1.1.

2. P-01 · Ejecución de los checklists mensuales de mantenimiento

2.1 AS-IS · Situación actual

N.º	Actividad	Responsable	Herramienta
1	Comunica las tiendas y necesidades de visita del período	Supervisor de cuenta	Correo / WhatsApp
2	Elabora la ruta: selecciona tiendas, asigna técnico y define fecha	Encargado de programación	Excel
3	Publica y distribuye la programación	Área de reportería	Power BI
4	Consulta el tablero y filtra la información por su nombre	Técnico de campo	Power BI
5	Ubica la tienda y se desplaza por cuenta propia	Técnico de campo	—
6	Ejecuta el checklist y toma fotografías	Técnico de campo	Cámara del celular
7	Envía las fotografías al supervisor	Técnico de campo	WhatsApp
8	Recibe y revisa la evidencia recibida	Supervisor de cuenta	WhatsApp
9	Consolida la información y elabora el reporte para el cliente	Área de reportería	Excel / documento
10	Recibe el reporte y contrasta con lo observado en tienda	Cliente	—

Diagrama de flujo



2.2 Puntos de dolor detectados

N.º	Punto de dolor	Tipo	Consecuencia
2	La programación es manual y depende de la disponibilidad de una persona específica	Proceso / Organizacional	Cuello de botella; horas administrativas consumidas; riesgo si esa persona falta
3-4	El técnico consulta un tablero analítico no diseñado para uso en campo, filtrando manualmente por su nombre	Funcional / Tecnológico	Pérdida de tiempo, errores de interpretación, baja adopción
5	No se entrega apoyo de ubicación; el técnico localiza la tienda por su cuenta	Funcional	Demoras y desplazamientos ineficientes
6-7	No existe mecanismo que verifique que el técnico estuvo físicamente en la tienda	Funcional / Tecnológico	Fotografías reutilizadas de visitas anteriores y tomadas desde el exterior sin ingresar al local
8	La evidencia llega por un canal de mensajería, mezclada con conversaciones cotidianas	Proceso / Tecnológico	Evidencia dispersa, difícil de recuperar y auditar
9	La consolidación del reporte es manual y la realiza un área distinta	Proceso / Organizacional	Retrabajo, demora en la entrega al cliente
10	El cliente cuestiona la veracidad de las visitas reportadas	Organizacional	Quejas, desgaste de la relación comercial, riesgo contractual

2.3 TO-BE · Proceso propuesto

El checklist mensual deja de programarse. La obligación contractual es por tienda y por mes, no por técnico, de modo que el sistema publica las tiendas pendientes como una bolsa de trabajo compartida entre los técnicos de la cuenta.

N.º	Actividad	Responsable	Soporte del sistema
1	Configura las condiciones contractuales de la cuenta: plantilla de checklist, frecuencia, mínimo de intervenciones y radio de validación	Administrador	Sistema (parametrización)
2	El sistema publica al inicio del mes las tiendas con checklist pendiente como bolsa compartida, sin técnico ni fecha asignados	Sistema	Sistema (bolsa compartida)
3	Consulta la bolsa de checklists pendientes de su cuenta y toma uno	Técnico de campo	Sistema (web móvil)
4	El sistema reserva esa tienda para el técnico que la tomó primero y la retira de la bolsa para los demás	Sistema	Sistema (control de concurrencia)
5	Visualiza la ubicación de la tienda en mapa y se desplaza	Técnico de campo	Sistema (mapa)
6	Valida la proximidad a la tienda al iniciar el checklist	Sistema	Sistema (validación de ubicación)
7	Ejecuta el checklist, captura la evidencia fotográfica desde la cámara y redacta el reporte	Técnico de campo	Sistema (captura en vivo)
8	Valida nuevamente la proximidad al cerrar y registra la distancia medida	Sistema	Sistema (validación de ubicación)

N.º	Actividad	Responsable	Soporte del sistema
9	Registra la visita como completada con su evidencia asociada y la marca de tiempo del servidor	Sistema	Sistema
10	Consulta el estado de cumplimiento de los checklists del período y las tiendas pendientes	Supervisor de cuenta	Sistema (indicadores)
11	Elabora y remite el reporte al cliente a partir de la información del sistema	Supervisor de cuenta	Sistema (consulta)


2.4 Flujo de excepción por ubicación no disponible

Cuando el dispositivo no entrega coordenadas válidas, el proceso deriva a una ruta alternativa en lugar de bloquearse:

N.º	Actividad	Responsable	Soporte del sistema
8a	Cierra la visita registrando una justificación escrita obligatoria	Técnico de campo	Sistema (excepción)
8b	La visita queda en estado "pendiente de validación" y no se contabiliza como cumplida	Sistema	Sistema
8c	Revisa la justificación y aprueba o rechaza el cierre	Supervisor de cuenta	Sistema (validación)
8d	Si se aprueba, la visita pasa a completada; si se rechaza, permanece pendiente de ejecución	Sistema	Sistema

El bloqueo absoluto dejaría sin registrar trabajo efectivamente realizado en locales con mala recepción; la excepción sin control anularía el propósito de la validación. El estado intermedio traslada la decisión a un supervisor y deja registro del uso de la excepción, lo que permite detectar patrones de abuso.

Diagrama de flujo



2.5 Cambios respecto al AS-IS

- Se elimina la actividad de programación del checklist en su totalidad: no se elabora ruta en Excel ni se distribuye por Power BI. La bolsa compartida sustituye a la asignación individual.
- Se elimina el cuello de botella del encargado de programación en este proceso, junto con las horas administrativas asociadas.
- Se elimina el envío de evidencia por mensajería.
- Se incorpora la validación de ubicación como control automático al iniciar y al cerrar, en reemplazo de la confianza declarativa, registrando la distancia medida y no solo el resultado.
- Se incorpora la captura fotográfica dentro de la aplicación, sin acceso a la galería del dispositivo, con marca de tiempo del servidor.
- La consolidación del reporte deja de requerir un área intermedia: la información queda estructurada en el sistema desde su origen.


3. P-02 · Atención de incidencias reportadas por el cliente ("prontos")

3.1 AS-IS · Situación actual

N.º	Actividad	Responsable	Herramienta
1	Detecta un problema en su local	Supervisor de tienda (cliente)	—
2	Reporta el problema al supervisor de cuenta	Supervisor de tienda (cliente)	WhatsApp / Correo
3	Recibe el mensaje entre múltiples conversaciones y correos	Supervisor de cuenta	WhatsApp / Correo
4	Comunica la necesidad al encargado de programación	Supervisor de cuenta	Correo / WhatsApp
5	Agenda al técnico para atender la incidencia	Encargado de programación	Excel
6	Acude a la tienda y ejecuta la intervención	Técnico de campo	—
7	Envía evidencia de la intervención	Técnico de campo	WhatsApp

N.º	Actividad	Responsable	Herramienta
8	Constata presencialmente que el problema fue resuelto	Supervisor de tienda (cliente)	—
9	Da por cerrada la incidencia de manera informal	Supervisor de cuenta	—

Diagrama de flujo



3.2 Puntos de dolor detectados

N.º	Punto de dolor	Tipo	Consecuencia
2-3	El canal de reporte es informal y se mezcla con la comunicación cotidiana	Proceso / Tecnológico	Solicitudes que se responden tarde o no se responden
3	La atención depende de que un supervisor específico lea el mensaje a tiempo	Organizacional	Punto único de falla; el servicio depende de la carga individual
4-5	El escalamiento hacia la programación es manual y verbal	Proceso	Demora entre el reporte y la atención efectiva

N.º	Punto de dolor	Tipo	Consecuencia
9	No existe registro de cuántas incidencias se reciben, de qué tienda, ni cuántas se resuelven	Funcional / Organizacional	Imposible medir el nivel de servicio ni sustentar el desempeño ante el cliente
—	El cierre es informal y no queda documentado	Funcional	No hay respaldo del cumplimiento ante reclamos posteriores

3.3 TO-BE • Proceso propuesto


A diferencia del checklist mensual, los pronto sí se asignan individualmente: nacen de una solicitud concreta del cliente y requieren un responsable identificable y una fecha comprometida.

N.º	Actividad	Responsable	Soporte del sistema
1	Registra la incidencia indicando categoría, nivel de urgencia, descripción y fotografía	Supervisor de tienda (cliente)	Sistema (pronto)
2	El pronto queda registrado con tienda, fecha, estado inicial y responsable pendiente	—	Sistema
3	Visualiza en su bandeja los pronto de las tiendas a su cargo, distinguiendo los no asignados	Supervisor de cuenta	Sistema (bandeja)
4	Asigna el pronto a un técnico y define la fecha de atención	Supervisor de cuenta	Sistema (asignación)
5	Reasigna el pronto a otro técnico si es necesario, mientras no esté cerrado	Supervisor de cuenta	Sistema (historial de reasignación)
6	Visualiza sus pronto asignados clasificados en atrasados, del día y futuros	Técnico de campo	Sistema (web móvil)
7	Ejecuta la intervención, redacta el informe y	Técnico de campo	Sistema (captura en vivo)

N.º	Actividad	Responsable	Soporte del sistema
	captura un mínimo de tres fotografías		
8	Valida la proximidad a la tienda al momento del cierre	—	Sistema (validación de ubicación)
9	El pronto cambia a estado resuelto con su evidencia asociada	—	Sistema
10	Consulta el estado y la evidencia de sus pronto	Supervisor de tienda (cliente)	Sistema
11	Consulta el indicador de tiendas por debajo del mínimo contractual de intervenciones	Supervisor de cuenta	Sistema (indicadores)

Nota de estado (09/09/2026): las actividades 1 y 7 requieren asociar fotografías a un pronto, lo que el modelo de datos vigente no permite. Registrado como DT-01 (Jira NF-111), con corrección planificada para el Sprint 2.

Diagrama de flujo



3.4 Cambios respecto al AS-IS

- El canal informal se reemplaza por un registro estructurado con estado, responsable e historial.
- Se elimina el escalamiento verbal hacia programación: el supervisor de cuenta asigna directamente al técnico.
- La reasignación queda registrada con autor, momento y técnicos involucrados, en lugar de resolverse cerrando el pronto y creando uno nuevo.
- El cierre queda documentado con informe y evidencia mínima, visible para el cliente.
- Se habilita la medición: volumen de incidencias por tienda, tiempos de respuesta y porcentaje de resolución.
- El sistema no genera prontos automáticamente. Para el cumplimiento del mínimo contractual presenta un indicador de tiendas por debajo de lo pactado; la decisión queda en el supervisor.

4. Oportunidades de mejora consolidadas

N.º	Oportunidad	Proceso	Dimensión	Impacto esperado
OM-1	Verificación automática de presencia en tienda mediante validación de ubicación, con registro de la distancia medida	P-01, P-02	Funcional / Tecnológico	Sustenta el cumplimiento ante el cliente con evidencia objetiva de presencia
OM-2	Canal formal y trazable para el registro de incidencias del cliente	P-02	Proceso / Tecnológico	Ninguna solicitud se pierde; se habilita la medición del nivel de servicio
OM-3	Sustitución de la programación en Excel: bolsa compartida para el checklist mensual y asignación dentro del sistema para los prontos	P-01, P-02	Proceso / Organizacional	Elimina el cuello de botella de una persona y libera al encargado actual de una carga ajena a sus funciones
OM-4	Entrega de la ubicación al técnico en formato de	P-01, P-02	Funcional	Reduce tiempos de desplazamiento y

N.º	Oportunidad	Proceso	Dimensión	Impacto esperado
	mapa, en lugar de un tablero analítico			mejora la adopción de la herramienta
OM-5	Registro centralizado de la evidencia, reemplazando la mensajería	P-01, P-02	Tecnológico	Evidencia recuperable y auditable; elimina el retrabajo de consolidación
OM-6	Parametrización de las condiciones contractuales por cliente	P-01, P-02	Organizacional	Permite medir el cumplimiento contra lo pactado y extender el sistema a otras cuentas sin desarrollo
OM-7	Captura fotográfica dentro de la aplicación, sin acceso a la galería, con marca de tiempo del servidor	P-01, P-02	Funcional / Tecnológico	Cubre la reutilización de fotografías, que la validación de ubicación no impide por sí sola

5. Decisiones validadas con el negocio

5.1 Sobre la programación del trabajo

El checklist mensual no se programa. Se publica como bolsa de trabajo compartida entre los técnicos de la cuenta y se reinicia el primer día de cada mes. La razón es que la obligación contractual está definida por tienda y por período, no por técnico: exigir una asignación individual introduciría una restricción que el contrato no impone y reproduciría el cuello de botella que el sistema busca eliminar.

Los pronto sí se asignan. El supervisor de cuenta define técnico y fecha, porque cada pronto responde a una solicitud concreta de un cliente que espera respuesta y requiere un responsable identificable.

El encargado que hoy elabora las rutas en Excel deja de intervenir en ambos procesos. La tarea se le asignó por la ausencia de una herramienta adecuada, no porque corresponda a sus responsabilidades.

5.2 Sobre el alcance de los usuarios

La gerencia de operaciones no accede al sistema. Recibe la información de cumplimiento mediante el reporte que elabora el supervisor de cuenta.

El área de reportería deja de intervenir en la consolidación de la información para el cliente. La información queda estructurada en el sistema y el reporte lo elabora directamente el supervisor de cuenta.

La generación de prontos por el técnico en campo queda fuera del alcance. Los prontos son originados exclusivamente por el supervisor de tienda del cliente.

5.3 Sobre la operación sin conexión

La operación sin conexión con sincronización posterior queda fuera del alcance del MVP. La necesidad que cubriría se atiende mediante el flujo de excepción por ubicación no disponible descrito en el proceso P-01.

6. Pendientes

Pendiente	Responsable	Plazo
Adjuntar los diagramas BPMN de P-01 y P-02 en sus versiones AS-IS y TO-BE	Product Owner	Sprint 2
Corregir el modelo de evidencia para habilitar las actividades 1 y 7 del TO-BE de P-02 (DT-01 · NF-111)	Backend	Sprint 2

7. Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	23/08/2026	Versión inicial del levantamiento AS-IS y propuesta TO-BE
1.1	09/09/2026	P-01 TO-BE rehecho conforme al modelo de bolsa compartida. Se detalla la validación de ubicación al iniciar y al cerrar, se incorpora el flujo de excepción, la captura fotográfica sin galería y la reasignación trazable de prontos. Se añade OM-7. Se renombra P-01, que deja de incluir la programación

Versión	Fecha	Cambios
1.2	09/09/2026	Corrección de la referencia a la versión vigente de Reglas de Negocio. Unificación de terminología a "pronto". Unificación de formato conforme al estándar del proyecto. Incorporación de la sección de pendientes