



Variables y tipos de datos

Ficha de estudio * SDGo! * CECyT 9 IPN * 2026 * onlinegdb.com/online_c_compiler

DEFINICION

Una variable es un espacio en memoria con nombre. En C debes declarar el tipo antes de usarla.
Tipos: int (enteros), float (decimales), char (un caracter), double (mayor precision).

SINTAXIS DE DECLARACION

```
tipo nombre = valor;  
  
int edad = 17;  
float promedio = 9.5;  
char inicial = 'C';
```

EJEMPLO 1 - TIPOS DE DATOS Y PRINTF

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    int edad = 17; // entero  
    float promedio = 9.5; // decimal  
    char inicial = 'C'; // caracter  
  
    printf("Edad: %d\n", edad);  
    printf("Promedio: %.1f\n", promedio);  
    printf("Inicial: %c\n", inicial);  
    return 0;  
}
```

Salida:

```
Edad: 17 Promedio: 9.5 Inicial: C
```

EJEMPLO 2 - LEER DATOS CON SCANF

```
#include <stdio.h>  
  
int main() {  
    int n1, n2, res;  
    printf("Dos numeros: ");  
    scanf("%d %d", &n1, &n2); // & = direccion  
    res = n1 + n2;  
    printf("Suma: %d\n", res);  
    return 0;  
}
```

Salida: Dos numeros: 4 7 Suma: 11

EJERCICIO PROPUESTO

>> Practica tu mismo

Declara float para calificacion e int para semestre. Asignales valores e imprimelos.

Compila en: onlinegdb.com/online_c_compiler

PUNTO CLAVE

>> PUNTO CLAVE

int para enteros, float para decimales, char para un caracter (comillas simples).

scanf usa & para indicar donde guardar el valor.

Especificadores: %d entero * %.2f float * %c caracter.

