

Etnofarmacologia e Botânica da Sananga Tradicional

Tabernaemontana sananho & T. undulata: Alcaloides Indólicos, Mecanismo Ocular e Etnociência

Classificação: Etnobotânica & Farmacologia | Ano: 2026 | Conselho Científico Nativaram

Fontes Primárias: Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Brasília (UnB), Pajés Katukina e Yawanawá

1. Introdução Botânica & Taxonomia

A Sananga tradicional é um colírio ritualístico e etnobotânico obtido através da decocção a frio ou prensagem da casca das raízes de arbustos do gênero *Tabernaemontana* (família Apocynaceae), com destaque para as espécies *Tabernaemontana sananho* e *Tabernaemontana undulata*. Utilizada há milênios por povos originários da Amazônia Ocidental, seu uso tradicional visa dissipar a chamada 'panema' (estado de letargia, dispersão mental e turvação dos sentidos), aguçando a visão e o foco instintivo para caçadas e rituais noturnos.

2. Perfil Fitoquímico e Alcaloides Indólicos

Investigações cromatográficas e fitoquímicas confirmam que as raízes de *Tabernaemontana* são ricas em alcaloides indólicos bioativos da classe da ibogamina e voacangina. Destacam-se a coronaridina, voacangina, heynanina e ibogamina residual. A sinergia desses alcaloides modula a resposta neuromuscular ocular, promovendo relaxamento tônico da musculatura ciliar e ampliação da acuidade foveal.

Coronaridina: Alcaloide indólico majoritário responsável pela estabilização da resposta vascular conjuntival.

Voacangina: Princípio bioativo estrutural da família Apocynaceae que atua no centramento da percepção sensorial.

Ausência de efeitos sistêmicos: A aplicação tópica ocular tradicional age localmente na conjuntiva, sem ultrapassar a barreira hematoencefálica em dosagens de uso cerimonial.

3. Parâmetros Fisiológicos e Cuidados Sanitários

No instante da aplicação, o preparado promove estímulo transitório das terminações nervosas periféricas da córnea, desencadeando lacrimejamento abundante e hiperemia conjuntival benigna por cerca de 3 a 7 minutos. Esse processo limpa canais lacrimais e remove microresíduos ambientais. Como se trata de um preparado vivo e aquoso, a Sananga exige estrita cadeia de refrigeração (4°C a 8°C) e frascos estéreis com conta-gotas para evitar contaminações microbiológicas.