



PRESTAMOS PRO

Sistema de Prestamos y Cobranza - SaaS

DOCUMENTACION TECNICA

Stack - Funcionalidades - Instalacion - Hosting - Despliegue

Laravel 11 - PHP 8.2+ - MySQL

Junio 2026 - Version 1.0

Contenido

#	Seccion	Descripcion
1	Tecnologia utilizada	Stack y arquitectura del sistema
2	Funcionalidades	Modulos y capacidades del SaaS
3	Instalacion local	Como ponerlo en marcha en una PC nueva
4	Hosting recomendado	Opciones para publicar la aplicacion
5	Despliegue en Hostinger	Paso a paso para subirlo a produccion


i

Este documento describe el Sistema de Prestamos y Cobranza Pro, una aplicacion web SaaS para gestionar clientes, prestamos, cuotas, cobranzas, mora y empenos, con panel administrativo, control de acceso por roles y reportes.

1 Tecnologia utilizada

El sistema esta construido sobre el framework Laravel 11 (PHP) con base de datos MySQL, siguiendo el patron MVC. El frontend se renderiza en el servidor con plantillas Blade y una hoja de estilos propia, sin necesidad de compilar assets (no requiere Node.js ni Vite).

Arquitectura general



Componentes del stack

Capa	Tecnologia	Detalle
Lenguaje	PHP 8.2+	Extensiones: pdo_mysql, mbstring, gd, openssl, fileinfo, tokenizer, xml, ctype, bcmath
Framework	Laravel 11	MVC, Eloquent ORM, Blade, middleware, migraciones y seeders
Base de datos	MySQL 5.7+ / MariaDB	Sesiones, cache y colas configuradas sobre base de datos
Frontend	Blade + CSS3 + JS	Hoja de estilos propia (sin framework CSS), JavaScript vanilla
Librerias UI	Chart.js - Bootstrap Icons	Graficos del dashboard e iconografia (CDN); tipografia Inter
Imagenes	Extension GD	Recorte y redimension automatica de fotos de perfil
Dependencias	Composer	Gestor de paquetes PHP
Servidor web	Apache / Nginx + PHP-FPM	En local: php artisan serve



Sin compilacion de assets: al no usar Vite/Node, el despliegue es mas simple: basta con PHP, Composer y MySQL. Los recursos visuales se sirven estaticos o desde CDN.

2 Funcionalidades del sistema

La plataforma cubre el ciclo completo de credito y cobranza, ademas de administracion, seguridad y experiencia de usuario.

Seguridad y acceso

@ Autenticacion
Inicio de sesion y recuperacion de contrasena

R Roles de usuario
Super Admin, Admin, Gerente, Operador, Cobrador

Control de acceso (RBAC)
Permisos por modulo segun el rol

= Auditoria
Bitacora de todas las acciones del sistema

Gestion comercial

C Clientes
Registro e historial crediticio (CRUD)

\$ Prestamos
Calculo automatico de cuotas e intereses

= Pagos / Cuotas
Cronograma y registro de pagos

! Cobranzas y Mora
Vencimientos y cartera vencida

D Empeños
Garantias con valuacion y vencimientos

***** Estados
Activo, mora, pagado, vigente, etc.

Finanzas, reportes y administracion

B Caja
Movimientos de ingresos y egresos

V Corte de caja
Arqueo y cierre diario

X Reportes
Metricas con exportacion a Excel

O Dashboard
Indicadores y graficos en tiempo real

S Panel Super Admin
Metricas globales e info del sistema

G Configuracion
Parametros del sistema y usuarios

Experiencia de usuario

W Landing publica
Pagina de presentacion del producto

P Perfil con foto
Avatar subible con recorte/redimension

! Notificaciones
Alertas de cuotas y empenos por vencer

Q Busqueda global
Clientes, prestamos y empenos

M Diseno responsivo
PC, tableta y celular

T Tema profesional
Interfaz moderna y consistente

3 Instalacion en una computadora nueva

Programas a descargar e instalar (Windows)

Programa	Para que sirve	Nota
Laragon (recomendado)	Incluye PHP 8.2+, MySQL, Apache y Composer en un instalador	laragon.org (version Full)
XAMPP (alternativa)	PHP + MySQL + Apache	Requiere instalar Composer aparte
Composer	Gestor de dependencias PHP	getcomposer.org (incluido en Laragon)
Git (opcional)	Clonar el proyecto	git-scm.com
VS Code (opcional)	Editor de codigo	code.visualstudio.com

i

Se recomienda Laragon porque ya trae PHP, MySQL y Composer configurados para Laravel en Windows, evitando instalaciones por separado.

Pasos de instalacion

1

Instalar Laragon

Descarga la version Full desde laragon.org, instalala y pulsa Start All para iniciar Apache y MySQL.

2

Copiar el proyecto

Coloca la carpeta del sistema en C:\laragon\www\saas_prestamoscobranzas.

3

Abrir terminal en el proyecto

En Laragon: boton Terminal (o clic derecho en la carpeta) dentro del proyecto.

4

Instalar dependencias

Ejecuta Composer para descargar Laravel y sus paquetes.

5

Preparar el entorno

Copia .env.example a .env y genera la clave de la aplicacion.

6

Crear la base de datos

En Laragon - Database crea la BD saas_prestamos_cobranzas con cotejamiento utf8mb4.

7

Configurar credenciales

Edita el .env con tus datos (en Laragon: usuario root y contrasena vacia).

8

Migrar y poblar datos

Crea las tablas y carga datos demo (incluye usuarios de prueba).

9

Enlazar almacenamiento

Crea el enlace publico para servir las imagenes subidas (avatares).

10

Levantar el servidor

Inicia el servidor de desarrollo y abre la aplicacion en el navegador.

Comandos (en la carpeta del proyecto)

```
composer install
copy .env.example .env # Windows | cp .env.example .env (Linux/Mac)
php artisan key:generate
# Edita .env -> DB_DATABASE, DB_USERNAME=root, DB_PASSWORD=
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
php artisan serve # abrir http://localhost:8000
```

*

Cuentas demo (contrasena: password): superadmin@prestamospro.test -
admin@prestamospro.test - cobrador@prestamospro.test. Cambialas antes de produccion.

4 Hosting web recomendado

Al ser una app Laravel + MySQL sin compilacion de assets, puede alojarse en hosting compartido con soporte Laravel, en un VPS, o en plataformas gestionadas. Opciones recomendadas:

Opcion	Ideal para	Precio aprox.	Dificultad
Hostinger (recomendado)	Mejor relacion precio/soporte en espanol (LATAM)	Compartido o VPS desde ~\$6.99/mes	Baja-Media
Laravel Cloud	Despliegue mas facil, gestionado por Laravel	Por uso (escala a cero)	Muy baja
Laravel Forge + VPS	Maximo control y mejor precio a escala	Forge + VPS (DigitalOcean/Hetzner)	Media-Alta
Railway / Render	PaaS sencillos, pago por uso	Por uso	Baja

i


Recomendacion: para este proyecto, Hostinger ofrece el mejor equilibrio entre costo, facilidad y soporte en espanol. Para un despliegue gestionado sin servidor que mantener, Laravel Cloud es la alternativa mas sencilla.

Compartido o VPS en Hostinger?

Plan	Cuando elegirlo
Compartido (Business)	Proyectos pequenos/medianos; incluye SSH y Composer; administracion simple por hPanel
VPS (KVM 2)	Mas trafico/control, acceso root, ideal para produccion seria; ~\$6.99/mes

5 Despliegue paso a paso en Hostinger

Flujo general del despliegue



Pasos detallados

- 1 Contratar plan y dominio**
En hostinger.com elige Business (compartido) o un VPS, asocia tu dominio y activa el SSL gratuito (Let's Encrypt) desde hPanel.
- 2 Crear la base de datos**
En hPanel - Bases de datos - MySQL crea la base, el usuario y la contraseña. Anota los datos para el .env.
- 3 Subir el proyecto**
Opcion A: hPanel - Avanzado - Git y clona tu repositorio. Opcion B: sube un .ZIP por el Administrador de archivos o FTP y extraelo.
- 4 Apuntar el dominio a /public**
Configura el Document Root del dominio hacia la carpeta public del proyecto. En VPS, ajusta el vhost de Nginx/Apache a /public.
- 5 Instalar dependencias**
Abre la Terminal SSH (hPanel - Avanzado - SSH), entra a la carpeta y ejecuta Composer en modo produccion.
- 6 Configurar .env de produccion**
Define APP_ENV=production, APP_DEBUG=false, APP_URL=https://tudominio, credenciales MySQL y correo. Genera la clave.
- 7 Migrar la base de datos**
Ejecuta las migraciones en modo forzado para crear las tablas en el servidor.
- 8 Enlazar almacenamiento**
Crea el enlace simbolico de storage para servir las imagenes subidas.
- 9 Optimizar y asegurar**
Cachea configuracion, rutas y vistas; verifica permisos de storage y bootstrap/cache; confirma HTTPS.
- 10 Verificar y entrar**
Abre tu dominio, inicia sesion y cambia de inmediato las contraseñas de las cuentas demo.

Comandos por SSH (en la carpeta del proyecto)

```
composer install --optimize-autoloader --no-dev
cp .env.example .env && nano .env # configurar produccion
php artisan key:generate
php artisan migrate --force --seed
php artisan storage:link
php artisan config:cache && php artisan route:cache && php artisan view:cache
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

**O
K**

Buenas practicas: manten APP_DEBUG=false en produccion, programa copias de seguridad de la base de datos y ejecuta php artisan optimize tras cada actualizacion.

!

Seguridad: nunca subas el archivo .env a un repositorio publico y cambia todas las contraseñas demo antes de poner el sistema en uso real.