



TALLER TEXTIL
Sistema de gestión

Documentación del Sistema

Tecnología · Funcionalidades · Instalación · Hosting y despliegue

Proyecto Sistema de gestión para taller textil (SaaS)

Stack PHP 8.2 · Laravel 12 · MySQL · Tailwind CSS · Chart.js

Tipo Aplicación web (MVC) responsive

Fecha Julio 2026

1 Tecnología con la que fue desarrollado

El sistema es una **aplicación web** construida con el patrón **MVC** sobre el framework **Laravel 12** (PHP 8.2+), con base de datos **MySQL**. La interfaz usa **Blade** (motor de plantillas de Laravel), **Tailwind CSS** para el diseño y **Chart.js** para los gráficos. Los comprobantes en PDF se generan con **dompdf**. Todo el entorno de desarrollo corre sobre **Laragon** (Apache + PHP + MySQL).



Backend PHP 8.2+ con el framework Laravel 12 (rutas, controladores, Eloquent ORM).	Base de datos MySQL 8 / MariaDB. Migraciones y seeders versionados.
Frontend Blade + Tailwind CSS (CDN) + JavaScript. Diseño responsive.	Gráficos Chart.js para KPIs, barras, líneas y donas.
PDF dompdf (barryvdh/laravel-dompdf) para comprobantes.	Autenticación Sesiones de Laravel, roles y permisos (middleware).
Dependencias Composer (PHP) para instalar y autocargar.	Entorno local Laragon: Apache, PHP y MySQL integrados.

2 Funcionalidades del sistema

El sistema cubre el circuito completo del negocio: **cliente** → **pedido** → **producción** → **venta**, con compras e inventario que alimentan el stock y reportes para la gerencia.

Autenticación y roles Login seguro; roles admin, supervisor, operario y ventas.	Dashboard KPIs y 4 gráficos con datos reales de la base de datos.
Clientes Registro y gestión de la cartera de clientes (CRUD).	Proveedores Directorio de proveedores de insumos (CRUD).
Productos / Catálogo Prendas, modelos, tallas, colores y precios.	Materia prima Telas, hilos y avíos con control de stock mínimo.
Empleados Operarios y personal por área del taller.	Usuarios y roles Alta de usuarios del sistema y permisos.
Pedidos Órdenes de clientes con detalle de ítems y estados.	Producción Órdenes por etapa (corte, confección, acabado) y avance.
Ventas Comprobante con IGV, boleta/factura, PDF e impresión.	Compras Órdenes que suman stock al recibir; PDF de la orden.
Almacén / Kardex Movimientos de entrada, salida y ajuste de stock.	Reportes Gráficos reales, filtro por fechas y exportación CSV.
Configuración Datos de empresa, IGV y moneda.	Comprobantes Impresión y PDF de ventas y compras.

3 Instalación en una computadora nueva

Programas a descargar e instalar (en este orden):

Programa	Para qué	Dónde descargar
Laragon	Entorno local: incluye PHP, Apache y MySQL.	laragon.org (Full)
Composer	Gestor de dependencias de PHP.	getcomposer.org
Git (opcional)	Control de versiones / clonar el proyecto.	git-scm.com
VS Code (opcional)	Editor de código para modificar el sistema.	code.visualstudio.com
Navegador	Chrome, Edge o Firefox para usar el sistema.	google.com/chrome

Puesta en funcionamiento paso a paso:

1 Instalar Laragon y Composer

Instala Laragon (opción Full) y luego Composer. Inicia Laragon y pulsa «Start All» para levantar Apache y MySQL.

2 Copiar el proyecto

Coloca la carpeta del sistema dentro de C:\laragon\www\ (por ejemplo C:\laragon\www\saas-taller-textil).

3 Instalar dependencias

Abre una terminal en la carpeta del proyecto (menú de Laragon → Terminal) y ejecuta:

```
cd C:\laragon\www\saas-taller-textil
composer install
```

4 Generar la clave de la aplicación

Si no existe el archivo .env, cópialo de .env.example. Luego genera la llave:

```
php artisan key:generate
```

5 Crear la base de datos

En Laragon abre «Database» (HeidiSQL) o phpMyAdmin y crea una base llamada saas_taller_textil (cotejamiento utf8mb4_unicode_ci).

6 Configurar credenciales (.env)

Verifica en el archivo .env que apunte a tu MySQL local:

```
DB_DATABASE=saas_taller_textil
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

7 Crear tablas y datos de ejemplo

Ejecuta las migraciones con datos de demostración:

```
php artisan migrate --seed
```

8

Iniciar el servidor

Levanta la aplicación y ábrela en el navegador:

```
php artisan serve  
# Abrir http://localhost:8000
```

Acceso de prueba: usuario **admin@tallertextil.com** · contraseña **password**. Para los PDF de comprobantes, ejecuta una vez: `composer require barryvdh/laravel-dompdf`.

4 Hosting web sugerido para publicar la aplicación

Una aplicación Laravel + MySQL puede alojarse en hosting compartido, VPS o plataformas gestionadas. El costo típico va de **US\$ 4 a US\$ 50 al mes** según el proveedor y los recursos. Estas son las mejores opciones en 2026:

Proveedor	Tipo	Precio aprox.	Ideal para
Hostinger	Compartido / Cloud	US\$ 4 - 11 /mes	Recomendado: fácil (hPanel), SSH, PHP 8.x, MySQL
DigitalOcean	VPS (Droplet)	desde US\$ 6 /mes	Control total; requiere administrar el servidor
Laravel Cloud	Gestionado (PaaS)	Variable / uso	Despliegue con git push, escalado automático
SiteGround	Compartido	desde US\$ 6.69 /mes	Buen rendimiento sobre Google Cloud
Kamatera	Cloud / VPS	desde US\$ 4 /mes	Sitios con mucho tráfico, nivel empresarial

Recomendación: para este sistema, **Hostinger** es la opción más equilibrada por su facilidad de uso (panel hPanel), soporte nativo para Laravel/PHP 8.x y MySQL, acceso SSH, certificado SSL gratis y bajo costo. Es ideal si no quieres administrar un servidor desde cero.

5 Cómo subir la aplicación a Hostinger (paso a paso)

1 Contratar el plan y el dominio

Elige un plan Business o Cloud con acceso SSH y PHP 8.2+. Asocia tu dominio (o usa uno gratuito temporal).

2 Crear la base de datos MySQL

En hPanel → Bases de datos → MySQL, crea la base, el usuario y la contraseña. Anota estos datos.

3 Subir el proyecto

Vía Git (recomendado) o Administrador de archivos/FTP. Comprime el proyecto SIN la carpeta /vendor y súbelo, o clónalo con Git:

```
# En hPanel > Avanzado > Git, o por SSH:  
git clone https://tu-repositorio.git
```

4 Apuntar el dominio a la carpeta public

En hPanel configura el «document root» del dominio hacia la carpeta /public del proyecto (Laravel sirve desde public por seguridad).

5 Instalar dependencias por SSH

Abre la Terminal SSH de Hostinger y ejecuta:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

6 Configurar el archivo .env

Crea/edita el .env de producción con los datos de la base de Hostinger:

```
APP_ENV=production  
APP_DEBUG=false  
APP_URL=https://tudominio.com  
DB_DATABASE=... DB_USERNAME=... DB_PASSWORD=...
```

7 Generar clave y migrar

Genera la llave y crea las tablas en el servidor:

```
php artisan key:generate  
php artisan migrate --force  
php artisan storage:link
```

8 Optimizar y asegurar

Cachea configuración y rutas, y activa el SSL gratuito (Let's Encrypt) desde hPanel; fuerza HTTPS.

```
php artisan config:cache  
php artisan route:cache  
php artisan view:cache
```

9 Verificar

Abre <https://tudominio.com>, inicia sesión y comprueba que el dashboard y la base de datos funcionan.

Sugerencia: en hPanel → PHP Configuration selecciona **PHP 8.2 o superior** y verifica que estén activas las extensiones pdo_mysql, mbstring, openssl, tokenizer, ctype, json y fileinfo.