



# SaaS Tienda Moda

Sistema de Gestion Multi-Tienda para Moda

## Manual Tecnico y Guia de Despliegue

Tecnologia - Funcionalidades - Instalacion  
Hosting recomendado - Despliegue paso a paso

---

**Laravel 10 + PHP 8 + MySQL**

Documento generado el 6 de junio de 2026




# Acerca de este documento

Este manual describe el sistema **SaaS Tienda Moda**, una aplicacion web de gestion integral para tiendas de ropa (damas, caballeros y ninos). Incluye la tecnologia con la que fue construido, sus funcionalidades, la guia para instalarlo en una computadora nueva y las recomendaciones de hosting con el paso a paso para publicarlo en internet.

## 1 Tecnologia del sistema

El sistema sigue una arquitectura por capas basada en el framework **Laravel** (patron MVC). El frontend se renderiza con plantillas Blade y graficos interactivos; la logica de negocio vive en controladores y modelos PHP; y los datos se almacenan en una base de datos relacional MySQL con aislamiento multi-tienda.




| Componente       | Tecnologia              | Version / Detalle                            |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Lenguaje         | PHP                     | 8.1 o superior (recomendado 8.2 / 8.3)       |
| Framework        | Laravel                 | 10.x (patron MVC, Eloquent ORM)              |
| Base de datos    | MySQL / MariaDB         | MySQL 8 (puerto 3306)                        |
| Plantillas       | Blade                   | Motor de vistas de Laravel                   |
| Frontend         | HTML5, CSS3, JS         | Diseno responsivo propio (sin framework CSS) |
| Graficos         | Chart.js                | 4.4 (lineas, barras, dona)                   |
| Iconos / Fuentes | Font Awesome 6, Poppins | Via CDN                                      |
| Autenticacion    | Laravel Sanctum         | Sesiones y tokens                            |
| Dependencias     | Composer                | Gestor de paquetes PHP                       |



## 2 Arquitectura Multi-Tenant (SaaS)

Al ser un producto **SaaS** (Software as a Service), una sola instalacion del sistema atiende a multiples tiendas a la vez. Cada registro de la base de datos lleva una columna `tienda_id` y un filtro automatico garantiza que cada tienda solo acceda a su propia informacion. Un **Super Administrador** gestiona todas las tiendas, sus planes y el estado de las suscripciones.



*Cada tienda solo ve sus propios datos (aislamiento por columna tienda\_id)*

### Beneficio clave

Con una sola base de codigo y una sola base de datos se administran ilimitadas tiendas, reduciendo costos de mantenimiento y permitiendo planes de suscripcion (Basico, Pro, Premium).

## 3 Funcionalidades del sistema

El sistema cubre el ciclo completo de operacion de una tienda de moda, organizado en modulos:

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autenticacion y Onboarding</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio de sesion seguro</li> <li>• Registro publico de nuevas tiendas</li> <li>• 15 dias de prueba gratis</li> <li>• Cierre de sesion</li> </ul> | <b>Dashboard</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KPIs: ventas hoy/mes, clientes, stock</li> <li>• Grafico de ventas (7 dias)</li> <li>• Ventas por categoria</li> <li>• Inventario por categoria y metodos de pago</li> </ul> |
| <b>Ventas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nueva venta (punto de venta)</li> <li>• Historial de ventas</li> <li>• Comprobantes (boleto/factura/ticket)</li> <li>• Anulacion de ventas</li> </ul>                | <b>Clientes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro y edicion</li> <li>• Busqueda y puntos de fidelidad</li> <li>• Historial de compras</li> </ul>                                                                       |



### Catalogo

- Productos con variantes (talla/color)
- Categorías por genero
- Marcas

### Inventario

- Control de stock por variante
- Alertas de stock bajo
- Proveedores
- Compras que suman stock

### Reportes

- Reporte de ventas
- Reporte de inventario

### Administracion de la tienda

- Usuarios y roles del equipo
- Perfil de la tienda (Mi Tienda)
- Configuración: IGV, moneda, series

### Suscripcion y Planes

- Planes Basico / Pro / Premium
- Límites por plan (productos, usuarios)
- Estado y vencimiento

### Panel Super-Admin

- Métricas globales de la plataforma
- Gestión de tiendas (suspender/activar)
- Gestión de planes y precios
- Perfil del super administrador

### Diseño responsivo

Toda la interfaz se adapta automáticamente a computadoras, tabletas y celulares. En pantallas pequeñas el menú lateral se convierte en un menú deslizable con botón hamburguesa.



## 4 Instalacion en una computadora nueva (Windows)

La forma mas sencilla de ejecutar el sistema en local es con **Laragon**, que ya incluye Apache, PHP, MySQL y Composer en un solo instalador. A continuacion, los programas necesarios y el procedimiento.

### Programas a descargar e instalar

| Programa                  | Para que sirve                                    | Donde descargar                |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Laragon (Full)</b>     | Servidor local: Apache + PHP 8 + MySQL + Composer | laragon.org                    |
| <b>PHP 8.1+</b>           | Lenguaje (incluido en Laragon)                    | php.net (si se instala aparte) |
| <b>Composer</b>           | Instala las dependencias de Laravel               | getcomposer.org                |
| <b>MySQL / HeidiSQL</b>   | Base de datos (incluida en Laragon)               | incluido en Laragon            |
| <b>Git (opcional)</b>     | Clonar y versionar el proyecto                    | git-scm.com                    |
| <b>VS Code (opcional)</b> | Editor de codigo                                  | code.visualstudio.com          |

### Procedimiento paso a paso

- 1 Instalar Laragon**  
Descargar "Laragon Full" desde laragon.org e instalarlo con las opciones por defecto. Esto deja listo Apache, PHP, MySQL y Composer.
- 2 Copiar el proyecto**  
Colocar la carpeta del sistema (saas\_tienda\_moda) dentro de C:\laragon\www\.
- 3 Crear la base de datos**  
Abrir HeidiSQL (boton Database en Laragon) y crear una base de datos vacia llamada saas\_tienda\_moda con cotejamiento utf8mb4.
- 4 Configurar el archivo .env**  
En la raiz del proyecto, abrir el archivo .env y ajustar: DB\_DATABASE=saas\_tienda\_moda, DB\_USERNAME=root y DB\_PASSWORD (vacio en Laragon).
- 5 Instalar dependencias**  
Abrir la terminal de Laragon (Menu > Terminal), ubicarse en la carpeta del proyecto y ejecutar: composer install.
- 6 Generar la clave de la app**  
Ejecutar: php artisan key:generate
- 7 Crear tablas y datos de prueba**  
Ejecutar: php artisan migrate --seed (crea las tablas e inserta datos demo).



8

**Iniciar el servidor**

Ejecutar: php artisan serve (o usar el host virtual de Laragon).

9

**Abrir en el navegador**

Visitar <http://127.0.0.1:8000> e iniciar sesion con las credenciales demo.

**Credenciales de prueba**

Administrador de tienda: [admin@tiendamoda.com](mailto:admin@tiendamoda.com) / admin123 | Super administrador:  
[superadmin@tiendamoda.com](mailto:superadmin@tiendamoda.com) / super123



## 5 Hosting web recomendado

Para publicar la aplicación en internet se necesita un hosting compatible con **PHP 8 y MySQL**, idealmente con acceso SSH y Composer. Estas son las opciones más usadas para proyectos Laravel, ordenadas de más simple a más avanzado:

| Hosting                             | Tipo               | Ideal para                     | Costo aprox.      |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Hostinger</b>                    | Compartido / VPS   | Empezar fácil y económico      | USD 3 - 12 /mes   |
| <b>Cloudways</b>                    | Cloud gestionado   | Crece sin administrar servidor | desde USD 14 /mes |
| <b>Laravel Forge + DigitalOcean</b> | VPS gestionado     | Equipos con algo de técnica    | USD 12 + 6 /mes   |
| <b>Laravel Cloud</b>                | Plataforma oficial | Cero devops, autoescalable     | por uso           |

### Recomendación

Para este sistema y un primer despliegue, la opción más recomendada es **Hostinger** (plan Premium o Business): es económico, soporta Laravel, incluye MySQL, SSH, Composer, Git y certificado SSL gratuito, con un panel (hPanel) sencillo. Si la plataforma crece y necesita colas, escalado o varios servidores, conviene migrar a **Cloudways** o **Laravel Forge**.



## 6 Despliegue paso a paso en Hostinger

Guía resumida para subir el sistema a Hostinger usando hPanel, Git/Composer por SSH y apuntando el dominio a la carpeta `public` de Laravel.

- 1 Contratar plan y dominio**  
En [hostinger.com](https://hostinger.com) contratar un plan Premium/Business (o VPS) y registrar/conectar el dominio.
- 2 Crear la base de datos**  
En hPanel: Bases de datos > MySQL. Crear base, usuario y contraseña. Anotar estos datos.
- 3 Habilitar acceso SSH**  
En hPanel: Avanzado > Acceso SSH. Activarlo y copiar host, usuario y puerto.
- 4 Subir el proyecto**  
Conectarse por SSH y clonar el repositorio con `git clone`, o subir el proyecto comprimido por el Administrador de Archivos y descomprimirlo.
- 5 Instalar dependencias**  
En la carpeta del proyecto ejecutar: `composer install --optimize-autoloader --no-dev`
- 6 Configurar el .env**  
Copiar `.env.example` a `.env` y poner los datos reales: `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `APP_URL=https://tudominio.com` y las credenciales de MySQL.
- 7 Generar clave y migrar**  
Ejecutar: `php artisan key:generate` y luego `php artisan migrate --seed --force`
- 8 Apuntar el dominio a /public**  
Hostinger usa `public_html`. Crear un enlace simbólico: `ln -s ~/dominio/public ~/public_html`, o configurar la raíz del dominio hacia la carpeta `public`.
- 9 Permisos de carpetas**  
Dar permisos de escritura: `chmod -R 775 storage bootstrap/cache`
- 10 Optimizar y cachear**  
Ejecutar: `php artisan config:cache` y `php artisan route:cache`
- 11 Activar SSL (HTTPS)**  
En hPanel: Seguridad > SSL. Instalar el certificado gratuito y forzar HTTPS.
- 12 Probar el sitio**  
Abrir `https://tudominio.com`, iniciar sesión y verificar que todo funcione.

### Buenas practicas en produccion

Mantener `APP_DEBUG=false`, programar copias de seguridad de la base de datos, y configurar el cron de Laravel (`php artisan schedule:run`) si se agregan tareas programadas. Para envíos de correo, configurar un SMTP real en el archivo `.env`.





Fuentes consultadas sobre hosting (junio 2026): Lucky Media, Benjamin Crozat, ServerAvatar, Hostinger Tutorials, DevOpsCube. Precios referenciales sujetos a cambios.