

**Épico:** residential-serviceusagesbroadbands-v1


	Histórico do Documento (Obrigatório)		
Versão	Autor	Data	Principais Alterações
1.0	Gabriel Joioso e Manoel Barros	31/01/2025	Criação do documento.



#### Evidências


1. Microsserviço

# SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands — Consulta Consolidada utilizando customerContractId e operatorCode






SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands — Consulta Detalhada utilizando customerContractId e operatorCode



SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands — Consulta Consolidada utilizando customerContractId e cityId




Épico:	residential-serviceusagesbroadbands-v1
Nome do Projet	to: Modernização MCE SOA



SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands — Consulta Detalhada utilizando customerContractId e cityId




**Épico:** residential-serviceusagesbroadbands-v1



SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands - Consulta Detalhada utilizando smartCardNumber




**Épico:** residential-serviceusagesbroadbands-v1



SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands - Consulta Consolidada utilizando smartCardNumber




Épico: residential-serviceusagesbroadbands-v1






SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands — Não informar customerContractId ou smartCardNumber





Épico:	residential-serviceusagesbroadbands-v1
Nome do Projeto:	Modernização MCE SOA


SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands — Informar o customerContractId mas não informar o cityId ou operatorCode



SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands — Informar um dos campos de data com formato incorreto



Épico:	residential-serviceusagesbroadbands-v1
Nome do Projeto:	Modernização MCE SOA




SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands - Informar X-QueryString mal-formada



 Épico:
 residential-serviceusagesbroadbands-v1

 Nome do Projeto:
 Modernização MCE SOA



SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands - Informar endDate anerior a startDate



Épico: residential-serviceusagesbroadbands-v1






Éstad	
Épico:	residential-serviceusagesbroadbands-v1
Nome do Projeto:	Modernização MCE SOA

SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands - Informar cityId não encontrado




SIT 3 - GET - /consumption/v1/netsms/serviceusages/broadbands - Informações do customerContractId não foram encontradas na base








API- APIGEE - Método GET: Consulta consolidada de informacoes de consumo de franquia utilizando customerContractId e operatorCode para identificacao do contrato. Retorno 200 (JSON) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente.






API – APIGEE - Método GET: Consulta detalhada de informacoes de consumo de franquia utilizando customerContractId e operatorCode para identificação do contrato. Retorno 200 (JSON) com informações detalhadas dia/dia da franquia do cliente.




Claro-	Evidências de Testes Integrados	
Épico:	residential-serviceusagesbroadbands-v1	
Nome do Projeto:	Modernização MCE SOA	

API – APIGEE - Método GET: Consulta consolidada de informações de consumo de franquia utilizando customerContractId e cityId para identificação do contrato. Retorno 200 (JSON) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente.






API – APIGEE - Método GET: Consulta consolidada de informações de consumo de franquia utilizando smartCardNumber para identificação do contrato e cidade. Retorno 200 (JSON) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente.






API – APIGEE - Método POST: Consulta consolidada de informacoes de consumo de franquia utilizando NumeroContrato e CodigoOperadora para identificacao do contrato. Retorno 200 (XML) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente.






API – APIGEE - Método POST: Consulta consolidada de informacoes de consumo de franquia utilizando NumeroContrato e CodigoOperadora para identificacao do contrato. Retorno 200 (XML) com informações detalhadas dia/dia da franquia do cliente.






API — APIGEE - Método POST: Consulta consolidada de informacoes de consumo de franquia utilizando NumeroContrato e IdentificacaoCidade para identificacao do contrato. Retorno 200 (XML) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente.






#### Requisição ControleFranquias12V1 - ListarConsolidado






API – APIGEE - Método POST: Consulta detalhada de informacoes de consumo de franquia utilizando NumeroContrato e IdentificacaoCidade para identificacao do contrato. Retorno 200 (XML) com informações detalhadas dia/dia da franquia do cliente.






Épico: residential-serviceusagesbroadbands-v1






API – APIGEE - Método GET: Consulta consolidada de informações de consumo de franquia utilizando smartCardNumber para identificação do contrato e cidade. Retorno 200 (JSON) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente.






API – APIGEE - Método GET: Consulta detalhada de informações de consumo de franquia utilizando smartCardNumber para identificação do contrato e cidade. Retorno 200 (JSON) com informações detalhadas dia/dia da franquia do cliente.






API – APIGEE - Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarConsolidado, NumeroContrato e CodigoOperadora. Retorno 200 (XML) com informações consolidadas da franquia do cliente.






API – APIGEE - Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarDetalhado, NumeroContrato e CodigoOperadora. Retorno 200 (XML) com informações detalhadas da franquia do cliente.






API – APIGEE - Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarConsolidado, NumeroContrato e IdentificacaoCidade. Retorno 200 (XML) com informações consolidadas da franquia do cliente.



API – APIGEE - Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarDetalhado, um SmartCard válido no campo correspondente. Retorno 200 (XML) com informações detalhadas da franquia do cliente.




Épico: residential-serviceusagesbroadbands-v1





Épico:	residential-serviceusagesbroadbands-v1
Nome do Projeto:	Modernização MCE SOA


API – APIGEE - Metodo POST: HTTP 500 - Informar no body XML parametrosListarDetalhado ou parametrosListarDetalhado, um NumeroContrato inválido.





Épico:	residential-serviceusagesbroadbands-v1
Nome do Projeto:	Modernização MCE SOA


#### API – APIGEE - Metodo POST: HTTP 500 - Informar um operatorCode inválido, no qual não corresponde a um cityId





Épico:	residential-serviceusagesbroadbands-v1
Nome do Projeto:	Modernização MCE SOA


#### API - APIGEE - Metodo POST: HTTP 500 - Não informar o cdEnderecavel no body XML



API - APIGEE - Metodo POST: HTTP 500 - Não informar o dataInicio ou mesInicio no body XML



**Épico:** residential-serviceusagesbroadbands-v1




API - APIGEE - Metodo POST: HTTP 500 - Não informar o dataFim ou mesFim no body XML



 Épico:
 residential-serviceusagesbroadbands-v1

 Nome do Projeto:
 Modernização MCE SOA




API - APIGEE - Metodo POST: HTTP 500 - Informar o mesInicio ou dataInicio com formato inválido no body XML



 Épico:
 residential-serviceusagesbroadbands-v1

 Nome do Projeto:
 Modernização MCE SOA




API - APIGEE - Metodo POST: HTTP 500 - Informar o mesFim ou dataFim com formato inválido no body XML



Épico: residential-serviceusagesbroadbands-v1

Nome do Projeto: Modernização MCE SOA



API - APIGEE - Metodo POST: HTTP 500 - Informar o dataFim ou mesFim menor que dataInicio/mesInicio no body XML



Épico: residential-serviceusagesbroadbands-v1

