UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INFORMÁTICA
CULIACÁN
Licenciatura en Informática

DBA

Profesor:
Alexis Moises Montaño Araujo

Alumno:
Natalia Ochoa León


Actividad:
Evidencia 01-superficie-ataque

Grupo: 4-1


Culiacán Sinaloa, a Octubre del 2025

Actividad 1 — Identificar la superficie de ataque


SELECT version();




SHOW port;




SHOW listen_addresses;




SHOW ssl;



SHOW password_encryption;



Información sobre las conexiones:



Elemento	Estado actual	¿Es necesario?	Riesgo
Puerto PostgreSQL	5432	Sí, para las conexiones requeridas por el servicio.	Si se permite el acceso desde redes innecesarias, aumenta la exposición.
Interfaces de escucha	localhost	Sí, para las conexiones locales.	La configuración actual limita la escucha a la interfaz local.
Conexiones remotas	Las conexiones observadas utilizan 127.0.0.1 o corresponden a procesos sin dirección de cliente visible.	No se ha identificado una necesidad de conexiones remotas.	Permitir conexiones remotas innecesarias aumentaría la superficie de ataque.
Usuarios administrativos	Se observa el usuario postgres.	Sí, para tareas administrativas autorizadas.	Usar una cuenta administrativa para tareas cotidianas o de aplicación aumenta el riesgo.
SSL/TLS	Activado (on).	Sí, cuando se requieren conexiones protegidas mediante TLS.	Falta verificar si la conexión actual utiliza TLS.
Métodos de autenticación	scram-sha-256	Sí, es una opción adecuada para almacenar nuevas contraseñas.	Es necesario revisar las reglas de pg_hba.conf para conocer los métodos aplicados a las conexiones.

¿Por qué conocer la superficie de ataque debe preceder al hardening?

Conocer la superficie de ataque permite identificar los servicios, las conexiones, los usuarios y las configuraciones activas antes de realizar cambios. Esto ayuda a detectar riesgos y determinar qué elementos deben restringirse sin afectar el funcionamiento del servidor.