

# Monaca クイックスタート

---

2017/05/15 作成 (2017/05/17 修正)

ニフティクラウド mobile backend を Monaca アプリと連携させる手順を紹介します

- Monacaとは、HTML5とJavaScriptでハイブリッドアプリがクラウド上で開発できる統合開発環境です  
<https://ja.monaca.io/>
- Monacaクラウドでの開発には下記のブラウザ環境が必要です
  - Google Chrome 最新版
- JavaScript、Adobe Flash が利用可能である必要があります

## 目次

---

- アプリの新規作成
- SDKのインストールと読み込み
- APIキーの設定とSDKの初期化
- サンプルコードの実装
  - サンプルコード（データストア）
  - アプリを実行してニフティクラウド mobile backend のダッシュボードを確認する

# アプリの新規作成

## mBaaS ダッシュボード

- ニフティクラウド mobile backend にログインします  
<https://console.mb.cloud.nifty.com>
- ダッシュボードが表示されたら、「アプリの新規作成」を行います
- すでに別のアプリを作成済みの場合は、ヘッダーの「+新しいアプリ」をクリックします



- 「アプリ名」を入力し「新規作成」をクリックすると、APIキー（アプリケーションキーとクライアントキー）が発行されます




- APIキーは後ほどXcodeアプリで使います

- Monacaにログインし、プロジェクトを作成します
  - はじめての方は、上記リンクより会員登録（無料）を行ってください。
- 「新規プロジェクトの作成」 > 「No Framework」を選択して、最小限のテンプレートを「作成」をクリックします
- 「新規プロジェクト」画面で、プロジェクト名と説明を入力（任意）し、「プロジェクトを作成する」をクリックします




- プロジェクトが作成されたら「開く」をクリックすると、開発環境が表示されます



# SDKのインストールと読み込み

## Monaca

- 「設定」 > 「JS/CSSコンポーネントの追加と削除...」 をクリックします
- 「JS/CSSコンポーネントの追加と削除」画面で「ncmb」と入力して「検索」をクリックします
- 「ncmb インストールされていません。」と出ますので、「追加」をクリックします
- 「JS/CSSコンポーネントの追加」アラート画面が出ますので、「インストール開始」をクリックします
  - バージョンはデフォルトで最新版が選択されていますので、操作は不要です。
  - 画像は最新版のバージョンがv2.1.1の場合です。
- 「ローダーの設定」アラート画面が出ますので、「components/ncmb/ncmb.min.js」にチェックを入れ、「OK」をクリックします



- 「ncmb」が下図のように追加されればSDKのインストールが完了です



# APIキーの設定とSDKの初期化

## Monaca

- コードを書いていく前に、必ずニフティクラウド mobile backend で発行されたAPIキーの設定とSDKの初期化を行う必要があります
- `index.html` の `<script>` と `</script>` の間に次のコードを書きます

```
<script>
// APIキーの設定とSDK初期化
var ncmb = new NCMB("YOUR_APPLICATIONKEY","YOUR_CLIENTKEY");
</script>
```

## mBaaS ダッシュボード

- 上の「YOUR\_APPLICATION\_KEY」と「YOUR\_CLIENT\_KEY」は、ニフティクラウド mobile backend のダッシュボードで「アプリの新規作成」を行ったときに発行されたAPIキーに置き換えます
  - アプリ作成時のAPIキー発行画面を閉じてしまった場合は、「アプリ設定」>「基本」で確認できます。「コピー」ボタンを使用してコピーしてください。



- これで連携作業は完了です！実際に使ってみましょう

# サンプルコードの実装

---

## Monaca

- `index.html` の `<script>` と `</script>` の間に書いた処理は、アプリの起動時に実行されます
- APIキーの設定とSDK初期化コードの下にサンプルコードを書くと、すぐに動作確認が可能です

```
<script>
// APIキーの設定とSDK初期化
var ncmb = new NCMB("YOUR_APPLICATIONKEY","YOUR_CLIENTKEY");
// ↓ここにサンプルコードを実装↓

</script>
```

# サンプルコード（データストア）

- 次のコードはニフティクラウド mobile backend のデータストアに保存先の「TestClass」というクラスを作成し、「message」というフィールドへ「Hello, NCMB!」というメッセージ（文字列）を保存するものです

```
// 保存先クラスの作成
var TestClass = ncmb.DataStore("TestClass");

// 保存先クラスのインスタンスを生成
var testClass = new TestClass();

// 値を設定と保存
testClass.set("message", "Hello, NCMB!")
    .save()
    .then(function(object){
        // 保存に成功した場合の処理
    })
    .catch(function(err){
        // 保存に失敗した場合の処理
    });
```



# アプリを実行してニフティクラウド mobile backend のダッシュボードを確認する

- 「保存」をクリックして保存します
- アプリを実行します
  - ブラウザ画面上で実行する場合は「プレビュー」をクリックします
  - Monacaデバッガーで実行する場合は「実機デバッグ」をクリックします

<https://ja.monaca.io/debugger.html>

## mBaaS ダッシュボード

- アプリが起動されたら、ニフティクラウド mobile backend のダッシュボードで「データストア」から、データが保存されていることを確認できます



The screenshot shows the Nifty Cloud mobile backend dashboard. The top navigation bar includes links for 'アプリ一覧', 'ダッシュボード', 'ドキュメント', '開発TIPS', 'コミュニティ', and '連携サービス'. The left sidebar contains a menu with options like 'メニューを開く', 'ダッシュボード', '会員管理', 'データストア', 'ファイルストア', 'スクリプト', and 'プッシュ通知'. The main content area is titled 'データストア' and shows a list of classes. The 'TestClass' class is selected, and a table of records is displayed. The table has columns for 'objectId', 'message', 'createDate', and 'updateDate'. One record is visible with the message 'Hello, NCMB!'.

	objectId	message	createDate	updateDate
<input type="checkbox"/>	ycY4U9ZlozV5eIjQ	Hello, NCMB!	2017-01-10T18:10:18.109+09:00	2017-01-10T18:11:18.109+09:00