

การออกแบบ UX/UI ใหม่ของแอปพลิเคชัน Grab Food
โดยใช้แนวทางทดสอบการใช้งาน (Usability Testing)

นายณรรักษ์ พิมหาญทวีทรัพย์ รหัสนิสิต 66010916015
นางสาวรมิตา กนกชนะรัชต์ รหัสนิสิต 66010916019
นางสาวณัฐสุภา โยธากุล รหัสนิสิต 66010916068

บทคัดย่อ

GrabFood เป็นบริการส่งอาหารออนไลน์ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของ Grab ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกและสั่งอาหารจากร้านค้าหลายแห่ง พร้อมการจัดส่งถึงที่อย่างสะดวกสบาย บริการนี้ได้รับความนิยมสูงในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่ GrabFood มีบทบาทสำคัญในตลาดการจัดส่งอาหาร ด้วยระบบการทำงานที่รวดเร็วและมีร้านค้าให้เลือกมากมาย อย่างไรก็ตาม GrabFood ยังคงเผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น ความล่าช้าในการจัดส่ง ค่าบริการที่สูง ความไม่แม่นยำของระบบคำนวณระยะทางและปัญหาการประสานงานระหว่างร้านค้าและไรเดอร์ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และร้านค้าได้ โดยในบทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ GrabFood พร้อมกับการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

คำสำคัญ GrabFood, ส่งอาหารออนไลน์, บริการจัดส่ง, ปัญหา, การพัฒนา

ABSTRACT

GrabFood is an online food delivery service that allows users to order meals from a variety of restaurants through the Grab application. This service has gained significant popularity, especially in Thailand, due to its convenience and wide selection of restaurants. GrabFood provides quick and efficient delivery services, making it a preferred choice for users who seek food delivery options. However, despite its success, GrabFood faces several challenges, including delivery delays, high service fees, inaccuracies in distance calculations, and coordination issues between restaurants and riders. These challenges negatively

impact the user and restaurant experience. This paper discusses GrabFood's service offerings, identifies the key problems faced, and proposes potential solutions to enhance the service's efficiency and customer satisfaction in the future.

Keywords GrabFood, online food delivery, service fees, delivery delays, service improvement

1. บทนำ

GrabFood เป็นหนึ่งในบริการหลักของ Grab ที่ให้ผู้ใช้สามารถสั่งอาหารจากร้านค้าต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันและให้ไรเดอร์จัดส่งอาหารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและรวดเร็ว บริการนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ โดยเฉพาะในเขตเมืองที่การเดินทางไปซื้ออาหารอาจไม่สะดวก อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับ แต่ GrabFood ก็ยังคงมีปัญหามากมายที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ ปัญหาที่พบได้บ่อยใน GrabFood ได้แก่ ความล่าช้าในการจัดส่ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง หรือในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย นอกจากนี้ค่าจัดส่งที่อาจเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ทำให้ผู้ใช้ลังเลที่จะใช้บริการอีกทั้งระบบคำนวณระยะทางและเวลาส่งบางครั้งอาจไม่แม่นยำ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างลูกค้า ไรเดอร์ และร้านค้า นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกออเดอร์กะทันหันจากทั้งฝั่งร้านค้าและไรเดอร์ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ใช้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จะวิเคราะห์ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในระบบ GrabFood พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนศึกษาผลกระทบของปัญหาดังกล่าวต่อผู้บริโภค ร้านค้า และไรเดอร์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ความต้องการของทุกฝ่ายมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานและรองรับความต้องการที่หลากหลาย ส่งเสริมโอกาสในการกลับมาใช้บริการซ้ำ
- 2.2 เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ด้วยฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้แอปเป็นที่นิยมและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาฟีเจอร์เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะจากหลายสาขา ทั้งด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการฐานข้อมูล และการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า การนำทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้จะช่วยให้ GrabFood สามารถพัฒนาฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

3.1 ระบบ QR CODE สำหรับการสั่งอาหาร

3.1.1 ทฤษฎีการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (USER EXPERIENCE DESIGN) การออกแบบฟีเจอร์นี้ต้องเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้เป็นหลัก โดยการใช้ QR CODE ช่วยลดขั้นตอนการสั่งอาหารซ้ำ ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถสั่งอาหารได้ง่ายและรวดเร็ว การทดสอบกับผู้ใช้จริง (USER TESTING) เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์นี้ใช้งานง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้

3.1.2 ทฤษฎีการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design)

การออกแบบ UI ต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย การสแกน QR Code และการแสดงรายการอาหารที่สั่งต้องเป็นไปอย่างราบรื่น ควรมีคำแนะนำหรือวิธีใช้งานที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้ฟีเจอร์นี้ได้อย่างถูกต้อง

3.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

3.2.1 ทฤษฎีการจัดการฐานข้อมูล (Database Management) การวิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำดัชนี (Indexing) และการปรับแต่งคำสั่ง SQL สามารถช่วยเพิ่มความเร็วในการดึงข้อมูล

3.2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ (Performance Analysis)

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Performance Monitoring Tools) เพื่อระบุจุดที่เป็นคอขวดของระบบ การทำโหลดเทสต์ (Load Testing) เพื่อจำลองสถานการณ์ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และทดสอบว่าระบบสามารถรองรับได้หรือไม่

3.3 ระบบติดต่อหลังการส่งอาหาร

3.3.1 ทฤษฎีการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM)

การเพิ่มช่องทางการติดต่อหลังการส่งอาหารช่วยให้ GrabFood สามารถรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การเก็บข้อมูลการติดต่อของลูกค้าช่วยให้ GrabFood สามารถปรับปรุงบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

3.3.2 ทฤษฎีการออกแบบระบบแจ้งเตือน (Notification System Design)

การออกแบบระบบแจ้งเตือนที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ส่งอาหารสามารถติดต่อกันได้ทันที การใช้ช่องทางการแจ้งเตือนที่หลากหลาย เช่น การแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน การส่งข้อความ SMS หรือการโทรศัพท์

3.3.3 ทฤษฎีการจัดการปัญหา (Problem Management)

การสร้างระบบรายงานปัญหาที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาได้อย่างสะดวก การมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

4. วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดสำคัญเพื่อสร้างตัวแบบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยเป็นการศึกษาเชิงพัฒนา (Development Research) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน GrabFood และทดสอบประสิทธิภาพของฟีเจอร์ใหม่ทีพัฒนาจากตัวแอปจริงที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน สำหรับการสร้างตัวต้นแบบนี้เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานของระบบและการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ เข้ามาในการทำงานเบื้องต้น

4.1 การทำความเข้าใจปัญหา(Problem Understanding)

ผู้วิจัยทำการศึกษา GrabFood ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้สำหรับการสั่งอาหารออนไลน์ แต่ยังคงมีปัญหามากมายประการที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ การทำความเข้าใจปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัญหาที่พบใน GrabFood ได้แก่ ความล่าช้าในการสั่งซื้อและจัดส่ง ผู้ใช้หลายคนรายงานถึงปัญหาความล่าช้าในการประมวลผลคำสั่งซื้อและการจัดส่งอาหาร ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการระบบที่ยังไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดในการประสานงานระหว่างร้านค้าและผู้ขนส่ง ข้อจำกัดของระบบการชำระเงิน ระบบการชำระเงินในปัจจุบันยังไม่มีทางเลือกที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้ใช้บางกลุ่มพบความไม่สะดวกในการจัดการคำสั่งซื้อหลายรายการ แอปพลิเคชันยังไม่สามารถรองรับการสั่งอาหารหลายรายการจากร้านค้าที่แตกต่างกันได้ในครั้งเดียวซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวก ปัญหาด้านความเสถียร แอปพลิเคชันอาจเกิดข้อผิดพลาดหรือระบบล่มในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง ส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อได้อย่างราบรื่น

4.2 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล (Data Understanding)

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในการสำรวจความคิดเห็นในการใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาจากผู้ใช้อย่างตรง และการวิเคราะห์ข้อมูลรีวิวหรือความคิดเห็นใน App Store และ Play Store เพื่อศึกษาและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

4.2.1 การวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ

ทดสอบระบบการทำงานของแอปพลิเคชันในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ความผิดพลาด ตรวจสอบการทำงานของระบบหลังบ้าน เช่น การศึกษาข้อมูลเพื่อค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุง

4.2.2 การทดลองปรับปรุงระบบ

พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ เช่น การชำระเงินผ่าน QR Code และการรองรับคำสั่งซื้อหลายรายการในครั้งเดียว ทดลองใช้งานระบบที่ปรับปรุงแล้วในกลุ่มผู้ใช้ที่ทำแบบฟอร์มในการทดสอบระบบ

จำนวน 10 คน เพื่อรับฟีดแบ็กต่าง ๆ ในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาตัวแอป

4.3 การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ (Developing New Features)


4.3.1 ระบบ QR Code



รูปภาพที่ 1 ระบบ QR Code

สำหรับการสั่งหลายรอบ ออกแบบฟีเจอร์ให้รองรับการสแกน QR Code เพื่อให้การจ่ายเงินในแอปมีตัวเลือกมากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายในการชำระเงิน ลดความซับซ้อนของระบบการชำระเงิน

4.3.2 ระบบสำหรับการสั่งหลายร้าน




รูปภาพที่ 2 ระบบสำหรับการสั่งหลายร้าน

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ที่ต้องการสั่งอาหารจากหลายร้านในคราวเดียวระบบจึงถูกออกแบบให้รองรับการรวมออเดอร์จากหลายร้านเข้าไว้ในคำสั่งซื้อเดียวกันโดยมุ่งเน้นการลดเวลาการรออาหารและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ในการเลือกรูปแบบการจัดส่งที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง

รูปแบบการจัดส่งที่สามารถเลือกได้เมื่อสั่งหลายร้าน ได้แก่

- 1.ส่งแยกระบบจะจัดให้ไรเดอร์แต่ละคนรับออเดอร์จากแต่ละร้านและนำส่งทันทีทำให้ลูกค้าได้รับอาหารเร็วขึ้นแต่ต้องเสียค่าส่งแยกสำหรับแต่ละร้าน
- 2.ส่งรวมระบบจะรอให้ไรเดอร์รับออเดอร์จากทุกร้านก่อนแล้วจึงจัดส่งพร้อมกันในรอบเดียวช่วยให้ลูกค้าได้รับอาหารครบชุดแต่ต้องใช้เวลาารอนานขึ้น
- 3.ส่งบางส่วนหากร้านใดเตรียมอาหารเสร็จก่อนระบบจะให้ไรเดอร์นำบางรายการไปส่งก่อน ส่วนที่เหลือจะถูกจัดส่งในรอบถัดไป
- 4.ส่งพร้อมกันระบบจะกระจายออเดอร์ไปยังไรเดอร์หลายคนเพื่อให้รับอาหารจากแต่ละร้านและส่งให้ลูกค้าในเวลาใกล้เคียงกันลดเวลารอแต่ค่าส่งอาจสูงขึ้นการออกแบบฟีเจอร์นี้ได้รับการทดสอบการใช้งานกับกลุ่มผู้ใช้จริงเพื่อให้มั่นใจว่าการสั่งอาหารจากหลายร้านในครั้งเดียวสามารถทำได้อย่างราบรื่นและตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย


4.3.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ



รูปภาพที่ 3 การยกเลิกออเดอร์

วิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าของแอปพลิเคชันและระบบการยกเลิกออเดอร์ โดยเพิ่มตัวจับเวลาที่ช่วยแก้ปัญหาการกดสั่งผิดพลาดหรือในกรณีที่ร้านปิดแต่ระบบยังไม่อัปเดตว่าร้านได้ปิดลงแล้ว ในส่วนนี้ระบบก็สามารถยกเลิกได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ทางร้านหรือไรเดอร์กดยกเลิก นอกจากนี้ยังได้ปรับโครงสร้างฐานข้อมูลและปรับปรุงโค้ดให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น

4.3.4 ระบบติดต่อหลังการส่งอาหาร



รูปภาพที่ 4 ระบบติดต่อหลังการส่งอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาการติดต่อไรเดอร์หลังจากที่อาหารถูกจัดส่งแล้ว


ระบบได้เพิ่มฟีเจอร์ติดต่อคนส่งอาหารซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งได้สะดวกขึ้นเมื่อกดปุ่มติดต่อคนส่งอาหารระบบจะโทรเข้าหมายเลขของไรเดอร์โดยตรงภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากการจัดส่งเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องผ่านศูนย์บริการของGrabทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเช่นหากพบว่าอาหารถูกส่งผิดที่หรือมีข้อผิดพลาดในการจัดส่งลูกค้าสามารถติดต่อไรเดอร์เพื่อขอคำชี้แจงหรือให้กลับมาส่งใหม่ได้ทันทีที่ฟีเจอร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับไรเดอร์ได้โดยตรงลดความยุ่งยากในการแจ้งปัญหาและช่วยให้การแก้ไขปัญหาหลังการจัดส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.4 ระเบียบวิธี

4.4.1 รูปแบบการวิจัย

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่งรวมทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและลึกซึ้งมากขึ้น การวิจัยเชิงปริมาณจะช่วยให้เราสามารถวัดและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยให้เราเข้าใจถึงประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้ใช้ในเชิงลึก

4.4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง



รูปภาพที่ 5 Customer Persona

สำหรับการศึกษากลุ่มประชากรหลักคือผู้ใช้บริการ GrabFood ที่มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันเป็นประจำซึ่งกลุ่มตัวอย่างหลักที่เลือกมาศึกษาคือผู้ใช้ที่มีลักษณะการใช้ชีวิตคล้ายกับ “พิมพ์พา” ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้กลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการเฉพาะตัวและเผชิญกับปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันพิมพ์พาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในห้องเรียนชอบเล่นเกมและการอ่านหนังสือไม่ค่อยออกไปข้างนอกและหากไม่มีเรียนก็เลือกที่จะอยู่ห้องตลอดทั้งวันเธอสั่งอาหารผ่านแอปเป็นประจำเพราะไม่อยากออกไปซื้อเองทำให้เธอเป็นผู้ใช้ที่ต้องพึ่งพาฟีเจอร์ต่างๆของแอป GrabFood เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันปัญหาหลักที่พิมพ์พาพบในการใช้ Grab Food คือการติดต่อไรเดอร์ทำได้ยากหากมีปัญหาหลังการใช้บริการขออาหารส่งผิดหรือส่งช้าอีกทั้งข้อมูลในแอปยังไม่ชัดเจนเช่นเวลาในการจัดส่งและรายละเอียดของโปรโมชั่นของร้านค้าต่าง ๆ นอกจากนี้เธอยังพบว่าการชำระเงินผ่านแอปยังไม่สะดวกเพราะไม่มีฟีเจอร์สแกนจ่ายเงินที่

สามารถช่วยให้การทำธุรกรรมง่ายขึ้นเป้าหมายหลักของพิมพ์พาในการใช้ GrabFood คือการสั่งอาหารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เธอต้องการให้แอปแสดงข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเวลาจัดส่งโปรโมชั่นของร้านค้าและต้องการให้สามารถชำระเงินได้หลายช่องทางรวมถึงการติดต่อไรเดอร์ได้ง่ายขึ้นในกรณีฉุกเฉินแอปพลิเคชันที่พิมพ์พาใช้เป็นประจำ นอกจาก Grab แล้ว ยังมี Facebook, Instagram และ Line ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ที่มักใช้โซเชียลมีเดียควบคู่กับการสั่งอาหาร พฤติกรรมการบริโภคของเธอเน้นทั้งคุณภาพและปริมาณเธอเลือกอาหารที่กินง่ายและไม่ยุ่งยากการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ใช้ที่มีลักษณะคล้ายพิมพ์พาเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมปัญหาที่พบและความต้องการที่แท้จริงในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานมากขึ้น

4.4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ สำหรับแบบสอบถามเชิงปริมาณนั้นจะใช้ในการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ เช่น QR Code Payment และระบบออเดอร์หลายร้าน รวมถึงการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะ การสัมภาษณ์เชิงลึกจะถูกนำมาใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ใช้ 10 คนเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน สัมภาษณ์เจ้าของร้านค้าเกี่ยวกับผลกระทบต่อยอดขาย และสัมภาษณ์พนักงานขับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนี้ยังมีการสังเกตการณ์พฤติกรรมการใช้แอปขณะสั่งอาหารและบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานจริง

4.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อสรุปข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปประเด็นหลักที่พบจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์

4.4.5 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเริ่มต้นด้วยการออกแบบแบบสอบถามและเตรียมเครื่องมือวิจัย จากนั้นจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมา เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล สุดท้ายจะนำเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาฟีเจอร์ของ GrabFood เพื่อให้การใช้งานแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

5.ผลการวิจัยและอภิปรายการวิจัย

ตอนที่1 USE Score

ตาราง 1 USE Score

USE	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความคิดเห็น
1. ความเป็นประโยชน์	4.05	0.73	มาก
2.ความสะดวกในการใช้งาน	3.99	0.81	มาก
3. ง่ายในการเรียนรู้	4.2	0.71	มาก
4. ความพึงพอใจ	4.21	0.68	มากที่สุด
โดยรวม	4.11	0.73	มากที่สุด

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ใช้งาน Grab ในประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์การใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ความพึงพอใจ (= 4.21),ความง่ายในการเรียนรู้ (= 4.2) และ ความสะดวกในการใช้งาน (= 4.0)

ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความมีประโยชน์ Grab

ความมีประโยชน์ Grab	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความคิดเห็น
1.มันช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้น	4.05	0.73	มาก
2.มันช่วยให้ฉันมีผลผลิตมากขึ้น	4.05	0.71	มาก
3. มันมีประโยชน์	4.08	0.73	มาก
4.มันทำให้ฉันควบคุมกิจกรรมในชีวิตได้มากขึ้น	4.05	0.71	มากที่สุด
5.มันทำให้สิ่งที่ฉันต้องการทำง่ายขึ้น	4.05	0.71	มากที่สุด
6.มันประหยัดเวลาเมื่อไอซ์	4.08	0.71	มากที่สุด
7.มันตอบสนองความต้องการของฉัน	4.09	0.66	มากที่สุด
8.มันทำทุกอย่างที่ฉันคาดหวังให้มันทำ	4.08	0.67	มากที่สุด
โดยรวม	4.06	0.74	มาก

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ใช้งาน Grab ในประเทศไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความมีประโยชน์ของ Grab โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ มันตอบสนองความต้องการของฉัน (= 4.09), มันมีประโยชน์ (=4.08)และมันทำทุกอย่างที่ฉันคาดหวังให้มันทำ (= 4.08)

ตาราง 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการความสะดวกในการใช้งาน

ความสะดวกในการใช้งาน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความคิดเห็น
1.คุณคิดว่ามันใช้งานง่ายไหม?	4.0	0.78	มาก
2.คุณคิดว่ามันใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนไหม?	4.1	0.78	มาก
3.คุณคิดว่ามันเป็นมิตรกับผู้ใช้หรือไม่? (ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน)	4.0	0.78	มาก
4.คุณคิดว่ามันมีขั้นตอนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการทำสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่?	4.0	0.78	มาก
5.คุณคิดว่ามันปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณหรือไม่?	4.0	0.79	มาก
6.คุณคิดว่าการใช้งานมันเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามมากหรือไม่?	4.1	0.79	มาก
7.คุณคิดว่าคุณสามารถใช้งานมันได้โดยไม่ต้องอ่านคู่มือหรือคำแนะนำหรือไม่?	4.1	0.80	มาก
8.คุณรู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่สมเหตุผลหรือไม่เข้ากันขณะใช้งานหรือไม่?	4.1	0.78	มาก
9.คุณคิดว่าทั้งคนที่นานๆใช้ทีและคนที่ใช้เป็นประจำจะชอบสิ่งนี้หรือไม่?	4.2	0.67	มากที่สุด
10.ถ้าคุณทำผิดพลาดคุณคิดว่าคุณสามารถแก้ไข	4.2	0.67	มากที่สุด

มันได้อย่างรวดเร็วและง่ายตายหรือไม่?			
11.คุณคิดว่าคุณสามารถใช้งานสิ่งนี้ให้สำเร็จได้ในทุกๆครั้งที่คุณใช้หรือไม่?	4.2	0.68	มากที่สุด
โดยรวม	4.09	0.75	มาก

จากตาราง3พบว่าผู้ใช้งานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.09$) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 3 ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ถ้าคุณทำผิดพลาดคุณคิดว่าคุณสามารถแก้ไขมันได้อย่างรวดเร็วและง่ายตายหรือไม่? ($\bar{X} = 4.2$), คุณคิดว่าคุณสามารถใช้งานสิ่งนี้ให้สำเร็จได้ในทุกๆครั้งที่คุณใช้หรือไม่? ($\bar{X} = 4.2$) และ คุณคิดว่าทั้งคนที่นานๆใช้ทีและคนที่ใช้เป็นประจำจะชอบสิ่งนี้หรือไม่? ($\bar{X} = 4.2$) ส่วนข้อที่เหลืออีก 8 ข้อ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.0

ตาราง 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความคิดเห็น
1.คุณคิดว่ามันใช้งานง่ายไหม?	4.21	0.68	มากที่สุด
2.คุณคิดว่ามันใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อนไหม?	4.22	0.72	มากที่สุด
3.คุณคิดว่ามันเป็นมิตรกับผู้ใช้หรือไม่? (ใช้งานง่ายสำหรับทุกคน)	4.26	0.69	มากที่สุด
4.คุณคิดว่ามันมีขั้นตอนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการทำสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่?	4.35	0.62	มากที่สุด

5.คุณคิดว่ามันปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณหรือไม่?	4.37	0.61	มากที่สุด
6.คุณคิดว่าการใช้งานมันเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องใช้ความพยายามมากหรือไม่?	4.40	0.60	มากที่สุด
7.คุณคิดว่าคุณสามารถใช้งานมันได้โดยไม่ต้องอ่านคู่มือหรือคำแนะนำหรือไม่?	4.40	0.52	มากที่สุด
โดยรวม	4.31	0.63	มากที่สุด

จากตาราง 4 พบว่า

ผู้ใช้งานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.31) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจสูงต่อการใช้งานในทุกด้าน

ตาราง 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ System Usability Scale

System Usability Scale	SUS Score	Grade	Adjective	Acceptable
P1	70.0	C	Acceptable	Acceptable
P2	50.0	F	Poor	Poor
P3	50.0	F	Poor	Poor
P4	55.0	D	Marginal	Marginal
P5	52.5	D	Marginal	Marginal
P6	50.0	F	Not	Not
P7	57.5	D	Acceptable	Acceptable
P8	50.0	F	Worst	Worst
P9	62.5	D	Imaginable	Imaginable

P10	50.0	F	Poor Marginal poor	Poor Marginal poor
โดยรวม	54.75			

จากตาราง 5 พบว่าค่า SUS Score โดยรวมอยู่ที่ 54.75 ซึ่งอยู่ในช่วง Marginal (ค่ากลาง) และอยู่ในเกณฑ์ Not Acceptable(ไม่ผ่านมาตรฐานการยอมรับ)โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า P1 ได้คะแนนสูงสุดที่ 70.0 (Grade C, Acceptable) ในขณะที่คะแนนของ P2, P3, P6, P8 และ P10 อยู่ในระดับต่ำสุดที่ 50.0 (Grade F, Poor หรือ Not Acceptable)แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือไม่พึงพอใจต่อระบบซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. ผลการปรับปรุงหลังทดสอบการใช้งาน

จากผลการทดสอบการใช้(PostTest)ของแอปพลิเคชัน Grab

Food พบฟีเจอร์ที่มีจุดที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

6.1.ปรับปรุงด้าน การจัดหน้าฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามา

ควรจะทำให้ดูง่าย ลดความซับซ้อนลง

6.2 ปรับปรุงระบบหลังบ้านและการตลาด

อาจจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และระบบใหม่ เพื่อแก้ไข

ปัญหาด้านโปรโมชั่นและการแจ้งเตือนให้มีความชัดเจนขึ้น

6.3ปรับปรุงให้ฟีเจอร์รบบออเดอร์ในหลายๆร้านพร้อมกัน ให้มี

ความสะดวกและใช้งานมากขึ้น

6.4แก้ระบบหาค่าให้ตรงตาม Google map เพื่อให้ความ

น่าเชื่อถือและสะดวกต่อลูกค้ามากขึ้น

การปรับปรุงตามจุดเหล่านี้จะช่วยให้แอปใช้งานง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ความล่าช้าในการสั่งซื้อและจัดส่ง

ผู้ใช้หลายคนรายงานถึงปัญหาความล่าช้าในการประมวลผลคำสั่งซื้อและการจัดส่งอาหารซึ่งอาจเกิดจากการจัดการระบบที่ยังไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดในการประสานงานระหว่างร้านค้าและผู้ขนส่ง

7.2การจัดการคำสั่งซื้อหลายรายการ

แอปพลิเคชันยังไม่สามารถรองรับการสั่งอาหารหลายรายการจากร้านค้าที่แตกต่างกันได้ในครั้งเดียวซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความสะดวก

7.3ปัญหาด้านความเสถียร

แอปพลิเคชันอาจเกิดข้อผิดพลาดหรือระบบล่มในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงส่งผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อได้อย่างราบรื่น

7.4 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาการ

ออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้งานแอปพลิเคชัน

Grab พบว่าการเพิ่มฟีเจอร์ "ติดต่อไรเดอร์หลังการส่ง

อาหาร" ผ่านแอปโดยตรงสามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถแจ้ง

ปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของไรเดอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็น

ส่วนตัวและความปลอดภัยให้ทั้งลูกค้าและไรเดอร์ ควรนำฟีเจอร์นี้ไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้จริงโดยกำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถติดต่อไรเดอร์ได้หลังจากส่งอาหารเสร็จ เช่น ภายใน 15-30 นาที เพื่อป้องกันการรบกวนไรเดอร์นอกเวลาการทำงาน

8.เอกสารอ้างอิง

[1] Grab, "ปัญหาเกี่ยวกับงาน," Grab Help Centre,[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: <https://help.grab.com/driver/th-th/115000671488-ปัญหาเกี่ยวกับงาน>. [เข้าถึงเมื่อ: 28

กุมภาพันธ์ 2025].

[2] GrabDriverTH, "รายงานปัญหา ผ่านระบบนำทางแกร็บ," GrabDriverTH, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้

จาก: <https://www.grabdriverth.com/news/grabnav-feedback>. [เข้าถึงเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2025].

[3] THE STANDARD, "Grab เผย รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ จากกลุ่มคนขับแล้ว," THE STANDARD, 4 พฤศจิกายน 2022. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://thestandard.co/grab-thailand-driver-request/>. [เข้าถึงเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2025].

[4] Grab, "ปัญหาเกี่ยวกับงาน GrabFood," Grab Help Centre, [ออนไลน์].เข้าถึงได้

จาก: <https://help.grab.com/driver/th-th/360009213171-ปัญหาเกี่ยวกับงาน-GrabFood>. [เข้าถึงเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2025].

[5] สภาองค์กรของผู้บริโภค, "ปัญหาของผู้บริโภคจากการใช้บริการสั่งอาหาร Food Delivery," สภาองค์กรของผู้บริโภค, 25 พฤศจิกายน 2564. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:

<https://www.tcc.or.th/appeal/ปัญหาของผู้บริโภคจากกา/>. [เข้าถึงเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2025].