

Test Scenario ID:		UAT-S3-PBI-11-001	Project ID:	Painamnae	
Test Scenario Name:		รายงานผู้โดยสารสำเร็จ	Tested by:	ชนวีร์ ประจันทร์	
UAT Name:		เว็บไซต์ Painamnae	Version:	V1.0	
Module:			Date of Test:	17/03/2026	
Pre-requisite:		ไม่มี			
Description:		ในฐานะคนขับ ฉันต้องการรายงานเหตุการณ์ไปยังผู้ดูแลระบบ และได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับกรณีที่แจ้งไป			
No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	กดปุ่มการรายงานผู้ขับชี้	แสดงหน้าเลือกหมวดหมู่ของการ รายงานปัญหา	แสดงหน้าเลือกหมวดหมู่ของการ รายงานปัญหา	Pass	
2	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา 2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. รายงานปัญหา 4. อัปโหลด video 5. กดยืนยัน	ขึ้นข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”	ขึ้นข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”	Pass	
3	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา 2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. รายงานปัญหา 4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 5. กดยืนยัน	ขึ้นข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”	ขึ้นข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”	Pass	
4	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา	ขึ้นข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”	ขึ้นข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”	Pass	

	2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 4. อัปโหลดรูปภาพ 5. กดยืนยัน				
5	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา 2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. รายงานปัญหา 4. อัปโหลดรูปภาพ 5. กดยืนยัน	ขึ้นข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”	ขึ้นข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”	Pass	
6	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา 2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. รายงานปัญหา 4. อัปโหลดรูปภาพ 5. กดยืนยัน	ขึ้นข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”	ขึ้นข้อความ “ส่งข้อมูลสำเร็จ”	Pass	

Test Scenario ID:		UAT-S3-PBI-11-002	Project ID:	Painamnae	
Test Scenario Name:		รายงานผู้โดยสารไม่สำเร็จ	Tested by:	ชนวีร์ ประจันทร์	
UAT Name:		เว็บไซต์ Painamnae	Version:	V1.0	
Module:			Date of Test:	17/03/2026	
Pre-requisite:		ไม่มี			
Description:		ในฐานะคนขับ ฉันต้องการรายงานเหตุการณ์ไปยังผู้ดูแลระบบ และได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับกรณีที่แจ้งไป			
No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา 2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. รายงานปัญหา 4. อัปโหลดไฟล์ที่ไม่ตรงตามประเภทที่ระบบกำหนด 5. กดยืนยัน	แสดงข้อความแจ้งเตือนว่าไฟล์ไม่ถูกต้อง	แสดงข้อความแจ้งเตือนว่าไฟล์ไม่ถูกต้อง	Pass	
2	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา 2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. รายงานปัญหา 4. ไม่อัปโหลดไฟล์ 5. กดยืนยัน	แสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาแนบสื่ออย่างน้อย 1 ไฟล์”	แสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาแนบสื่ออย่างน้อย 1 ไฟล์”	Pass	
3	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา 2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. รายงานปัญหา	แสดงข้อความ “กรุณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม”	แสดงข้อความ “กรุณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม”	Pass	

	4. ไม่กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 5. กดยืนยัน				
4	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา 2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. รายงานปัญหา (ไม่กดเลือก Check Box) 4. ไม่กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 5. กดยืนยัน	แสดงข้อความ “กรุณากดเลือกการรายงานปัญหา”	แสดงข้อความ “กรุณากดเลือกการรายงานปัญหา”	Pass	
5	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา 2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. รายงานปัญหา 4. อัปโหลดไฟล์จำนวนเกินที่ระบบกำหนด 5. กดยืนยัน	แสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “แนบไฟล์ได้สูงสุด 3 ไฟล์”	แสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “แนบไฟล์ได้สูงสุด 3 ไฟล์”	Pass	
6	1. กดปุ่มการรายงานปัญหา 2. เลือกหมวดหมู่การรายงาน 3. รายงานปัญหา 4. อัปโหลดไฟล์ขนาดเกินที่ระบบกำหนด 5. กดยืนยัน	แสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10MB ต่อไฟล์”	แสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10MB ต่อไฟล์”	Pass	

Test Scenario ID:	API-S3-PBI-11-001			Project ID:	Painamnae	
Test Scenario Name:	คนขับส่งรายงานเหตุการณ์ไปยังแอดมิน และติดตามสถานะรายงาน API			Tested by:	ยศภัทร สองเมือง	
UAT Name:	เว็บไซต์ Painamnae			Version:	V1.0	
Module:				Date of Test:	17/03/2026	
Pre-requisite:	ใช้ Automated Setup Script (pbi11_setup.js) เพื่อเตรียมข้อมูล Driver A, Driver B, Passenger, Booking, Route และ Report ที่ใช้ในชุดทดสอบ					
Description:	As a driver, I want to create incident reports and track report status updates.					
Note:	มีการใช้ AI เพื่อหาว่า function ใหม่สำหรับ PBI6 มีการเรียกใช้ api ตัวไหนบ้าง					
No.	Test Case and Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม token ของ driver และข้อมูล booking ที่ถูกต้อง	{DRIVER_A_TOKEN} } bookingId={BOOKING_A_ID} reportedUserId={PASSENGER_A_ID} category=passengerBehavior types=["disruptive","rude"]	HTTP 201, success=true, data.status = PENDING, data.category = passengerBehavior และ data.reporterRole = DRIVER	HTTP 201, สร้างรายงานสำเร็จ โดย status เป็น PENDING, category เป็น passengerBehavior และ reporterRole เป็น DRIVER	Pass	

2	ส่ง POST request ด้วย /api/reports โดยไม่มี Authorization header	-	HTTP 401	HTTP 401, ระบบปฏิเสธคำขอเมื่อไม่มี token	Pass	
3	ส่ง POST request ด้วย /api/reports โดยใช้ booking ที่ไม่ได้อยู่บน route ของ driver คนนี้	{DRIVER_A_TOKEN } bookingId={BOOKI NG_C_ID} reportedUserId={P ASSENGER_A_ID}	HTTP 400, success=false และ message ระบุว่า booking route ไม่ได้เป็นของ driver คนนี้	HTTP 400, ระบบตอบกลับข้อความ "Booking route does not belong to this driver"	Pass	
4	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม reportedUserId ที่ไม่ใช่ passenger ของ booking	{DRIVER_A_TOKEN } bookingId={BOOKI NG_A_ID} reportedUserId={P ASSENGER_B_ID}	HTTP 400, success=false และ message ระบุว่า reported user ต้องเป็น passenger ของ booking	HTTP 400, ระบบตอบกลับข้อความ "Reported user must be the booking passenger"	Pass	
5	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม reportedUserId เท่ากับ driver คนที่ส่งเอง	{DRIVER_A_TOKEN } bookingId={BOOKI NG_A_ID} reportedUserId={ DRIVER_A_ID}	HTTP 400, success=false	HTTP 400, ระบบ reject ก่อนถึง self-report guard และคืนข้อความ "Reported user must be the booking passenger"	Pass	

6	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม token ของ admin	{ADMIN_TOKEN} bookingId={BOOKING_A_ID} reportedUserId={PASSENGER_A_ID} category=passengerBehavior	HTTP 403, success=false และเฉพาะ role PASSENGER / DRIVER เท่านั้นที่สร้างรายงานได้	HTTP 403, ระบบตอบกลับข้อความ "Only passengers and drivers can create reports"	Pass	
7	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม bookingId ที่ไม่มีอยู่จริงใน database	{DRIVER_A_TOKEN} bookingId=cmlpxzy4f0002dkc6ub2p xxxx reportedUserId={PASSENGER_A_ID}	HTTP 400 หรือ 404, success=false	HTTP 404, ระบบตอบกลับข้อความ "Booking not found"	Pass	
8	ส่ง POST request ด้วย /api/reports พร้อม category ที่ไม่อยู่ใน enum ของระบบ	{DRIVER_A_TOKEN} bookingId={BOOKING_A_ID} reportedUserId={PASSENGER_A_ID} category=invalidCategory	HTTP 400, success=false	HTTP 400, ระบบ reject ด้วย validation error ของ category	Pass	

9	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/me พร้อม token ของ driver	{DRIVER_A_TOKEN }	HTTP 200, success=true และ data เป็น array ที่มีเฉพาะรายงานของ driverA	HTTP 200, คืนค่ารายงานของ driverA และไม่พบรายงานของผู้ใช้ในผลลัพธ์	Pass	
10	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/{id} ด้วย token ของเจ้าของรายงาน (driverA)	{DRIVER_A_TOKEN } id={CREATED_REP ORT_ID}	HTTP 200, success=true และ data.id ตรงกับ {CREATED_REPORT_ID}	HTTP 200, สามารถอ่านรายงานของตนเองได้ โดย id ตรงกับรายงานที่สร้างไว้	Pass	
11	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/{id} ด้วย token ของ driverB ที่ไม่ใช่เจ้าของรายงาน	{DRIVER_B_TOKEN } id={CREATED_REP ORT_ID}	HTTP 404, success=false และไม่สามารถเข้าถึงรายงานของคนอื่น ได้	HTTP 404, driverB ไม่สามารถเข้าถึงรายงานของ driverA ได้	Pass	
12	1. ส่ง POST /api/reports 2. ส่ง GET request ด้วย /api/notifications พร้อม filter type=REPORT	1. เหมือน TC1 2. {DRIVER_A_TOKEN } Params: ?type=REPORT	พบ notification ที่มี metadata.kind = REPORT_CREATED และ reportId ตรงกับรายงานที่สร้าง	HTTP 200, พบ notification ประเภท REPORT_CREATED ที่อ้างอิงรายงานจาก TC001	Pass	
13	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group/{ro uteld}/{category}/status ด้วย admin token เพื่อเปลี่ยนสถานะกลุ่ม	{ADMIN_TOKEN} routeId={ROUTE_I D} category=passeng erBehavior Body={"status":"O	HTTP 200, success=true และ data.updated > 0	HTTP 200, แอดมินอัปเดตสถานะกลุ่มรายงานเป็น ON_PROGRESS สำเร็จ และจำนวนรายการที่อัปเดตมากกว่า 0	Pass	

		N_PROGRESS","notificationBody":"ทีมงานกำลังตรวจสอบรายงานของคุณ"}>				
14	1. แอดมินอัปเดตสถานะ 2. ส่ง GET request ด้วย /api/notifications พร้อม filter type=REPORT ในฐานะ driverA	1. เหมือน TC13 2. {DRIVER_A_TOKEN } Params: ?type=REPORT	พบ notification ที่มี metadata.kind = REPORT_STATUS_UPDATED และ metadata.status = ON_PROGRESS	HTTP 200, พบ notification ประเภท REPORT_STATUS_UPDATED และมีสถานะ ON_PROGRESS	Pass	
15	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/me หลัง admin อัปเดตสถานะ เพื่อดูสถานะใหม่	{DRIVER_A_TOKEN } reportId={PRE_REPORT_ID}	HTTP 200, พบ report ที่มี id ตรงกับ {PRE_REPORT_ID} และ status = ON_PROGRESS	HTTP 200, พบรายงาน {PRE_REPORT_ID} และสถานะถูกอัปเดตเป็น ON_PROGRESS	Pass	
16	1. ส่ง GET /api/notifications/unread- count 2. ส่ง PATCH /api/notifications/{id}/read 3. ส่ง GET /api/notifications/unread- count อีกครั้ง	{DRIVER_A_TOKEN } id={UPDATE_NOTIFICATION_ID}	1. HTTP 200 ได้ unread 2. HTTP 200 และ data.readAt ไม่เป็น null 3. unread count ลดลง	ดำเนินการครบทั้ง 3 ขั้นตอนสำเร็จ โดย readAt ถูกบันทึกและ unread count ลดลงหลัง mark as read	Pass	

17	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin ด้วย token ของ driver	{DRIVER_A_TOKEN }	HTTP 403, success=false	HTTP 403, driver ไม่สามารถเข้าถึง admin report list ได้	Pass	
18	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group/{routeId}/{category}/status ด้วย status ที่ไม่ถูกต้อง	{ADMIN_TOKEN} routeId={ROUTE_ID} category=passengerBehavior Body={"status":"INVALID_STATUS"}	HTTP 400, 422 หรือ 500 และระบบต้องไม่อัปเดตสถานะ	HTTP 400, ระบบปฏิเสธคำขอและไม่อัปเดตสถานะ เมื่อส่งค่า status ที่ไม่ถูกต้อง	Pass	

รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
UAT-S3-PBI-11-001	รายงานผู้โดยสารสำเร็จ	6	6	-	-	-		
UAT-S3-PBI-11-002	รายงานผู้โดยสารไม่สำเร็จ	6	6					
API-S3-PBI-11-001	แอดมินตรวจสอบรายงาน และ เปลี่ยนสถานะรายงาน API	18	18	-	-	-		
รวม		30	30	-	-	-		