

Test Scenario ID:		UAT-S3-PBI-6-001	Project ID:	Painamnae	
Test Scenario Name:		แอดมินตรวจสอบรายงาน และเปลี่ยนสถานะรายงาน UAT	Tested by:	ยศภัทร สองเมือง	
UAT Name:		เว็บไซต์ Painamnae	Version:	V1.0	
Module:			Date of Test:	17/03/2026	
Pre-requisite:		รายงานจาก DRIVER สถานะ PENDING อย่างน้อย 1 รายการ รายงานจาก PASSENGER สถานะ PENDING อย่างน้อย 1 รายการ			
Description:		As an admin, I want keep the users updated on their reported incidents.			
No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	1.กดปุ่ม Report Management 2.ตั้งตัวกรองสถานะ PENDING และรายงานจาก DRIVER 3.คลิกที่ไอคอนรูปดวงตาที่แถวแรก	1.ไปหน้า Report Management 2.แสดงรายการรายงานจาก DRIVER สถานะ PENDING 3.ไปหน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ และมีข้อมูลแสดงผลครบถ้วน	1.อยู่หน้า Report Management 2.แสดงรายการตามตัวกรอง 3.อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ และมีข้อมูลแสดงผลครบถ้วน	Pass	
2	1.อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ 2.กดย้อนกลับ	อยู่หน้า Report Management	อยู่หน้า Report Management	Pass	
3	1.อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ (รายงานจาก DRIVER สถานะ PENDING) 2.กดเปลี่ยนสถานะเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการ 3.กดเปลี่ยนสถานะเป็นตักเตือนและลงโทษแล้ว 4.ตรวจสอบปุ่มไม่พบความผิด	1.อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ 2.สถานะคำร้องเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการ 3.สถานะคำร้องเปลี่ยนเป็นตักเตือนและลงโทษแล้ว 4. ปุ่มไม่พบความผิดกดไม่ได้	1.อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้ขับขี่ 2.สถานะคำร้องเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการ 3.สถานะคำร้องเปลี่ยนเป็นตักเตือนและลงโทษแล้ว 4. ปุ่มไม่พบความผิดกดไม่ได้	Pass	

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
4	1.อยู่หน้ารายละเอียดการรายงานผู้โดยสาร (รายงานจาก PASSENGER สถานะ PENDING) 2.กดเปลี่ยนสถานะเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการ 3.กดเปลี่ยนสถานะเป็นไม่พบความผิด 4.ตรวจสอบปุ่มตกเตือนและลงโทษแล้ว	1.อยู่หน้ารายละเอียดการรายงาน ผู้โดยสาร 2.สถานะคำร้องเปลี่ยนเป็นอยู่ ระหว่างดำเนินการ 3.สถานะคำร้องเปลี่ยนเป็นไม่พบ ความผิด 4.ปุ่มตกเตือนและลงโทษแล้วกดไม่ได้	1.อยู่หน้ารายละเอียดการรายงาน ผู้โดยสาร 2.สถานะคำร้องเปลี่ยนเป็นอยู่ ระหว่างดำเนินการ 3.สถานะคำร้องเปลี่ยนเป็นไม่พบ ความผิด 4.ปุ่มตกเตือนและลงโทษแล้วกด ไม่ได้	Pass	

Test Scenario ID:		API-S3-PBI-6-001		Project ID:		Painamnae	
Test Scenario Name:		แอดมินตรวจสอบกลุ่มรายงาน และเปลี่ยนสถานะกลุ่มรายงาน		Tested by:		ยศภัทร สองเมือง	
UAT Name:		เว็บไซต์ Painamnae		Version:		V1.0	
Module:				Date of Test:		17/03/2026	
Pre-requisite:		ใช้ Automated Setup Script (pbi6_setup.js) ในการเตรียมข้อมูล Admin, Reporter, และ Report ID โดยอัตโนมัติก่อนเริ่ม Suite {ADMIN_TOKEN}: Token สำหรับสิทธิ์แอดมิน {REPORTER_TOKEN}: Token สำหรับผู้แจ้ง เพื่อตรวจสอบ Notification {REPORT_ID}: ID ของรายงานที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับการทดสอบในแต่ละรอบ					
Description:		As an admin, I want keep the users updated on their reported incidents.					
Note:		มีการใช้ AI เพื่อหาว่า function ใหม่สำหรับ PBI6 มีการเรียกใช้ api ตัวไหนบ้าง					
No.	Test Case and Steps		Test Data	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin และใส่ admin token ลงไป		{ADMIN_TOKEN}	HTTP 200, ได้รับ list ของ report groups และต้องพบกลุ่มที่มี routeld = {ROUTE_ID} และ category = {CATEGORY} จำนวน 1 กลุ่ม โดยมี reportCount = 2	HTTP 200, ได้รับ list ของ report groups และต้องพบกลุ่มที่มี routeld = {ROUTE_ID} และ category = {CATEGORY} จำนวน 1 กลุ่ม โดยมี reportCount = 2	Pass	
2	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin พร้อม filter status		Query: ?status=PENDING	HTTP 200, ต้องพบกลุ่ม ที่มี routeld = {ROUTE_ID} และ category = {CATEGORY}	HTTP 200, ต้องพบกลุ่ม ที่มี routeld = {ROUTE_ID} และ category = {CATEGORY}	Pass	

			โดย status เป็น "PENDING"	โดย status เป็น "PENDING"		
3	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin/group/{routeId}/{category}	Path: routeId={ROUTE_ID} category={CATEGORY}	HTTP 200, ได้รายงาน 2 รายการ และ reporter.id ต้องตรงกับ {PASSENGER1_ID} และ {PASSENGER2_ID}	HTTP 200, ได้รายงาน 2 รายการ และ reporter.id ต้องตรงกับ {PASSENGER1_ID} และ {PASSENGER2_ID}	Pass	
4	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin/group/{routeId}/{category}	Path: routeId=cmlpxzy4f0002dkc6ub2pxzz category=safety	HTTP 200 และ data เป็น list ว่าง	HTTP 200 และ data เป็น list ว่าง	Pass	
5	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group/{routeId}/{category}/status	Path: routeId={ROUTE_ID} category={CATEGORY} และ Body: { "status": "COMPLETED" }	HTTP 200, data.updated = 2 และเมื่อเรียก group detail ขึ้น status ของทุกรายการต้องเป็น "COMPLETED"	HTTP 200, data.updated = 2 และเมื่อเรียก group detail ขึ้น status ของทุกรายการต้องเป็น "COMPLETED"	Pass	
6	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group/{routeId}/{category}/status	Path: routeId={ROUTE_ID}	HTTP 200, data.updated = 2 และเมื่อเรียก group detail ขึ้น	HTTP 200, data.updated = 2 และเมื่อเรียก group detail ขึ้น	Pass	

		category={CATEGORY} และ Body: { "status": "REJECTED" }	status ของทุกรายการต้องเป็น "REJECTED"	status ของทุกรายการต้องเป็น "REJECTED"		
7	ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group/{reportId}/{category}/status	Path: reportId={REPORT_ID} category={CATEGORY} และ Body: { "status": "WAITING" }	HTTP 400, 422 หรือ 500	HTTP 400, 422 หรือ 500	Pass	
8	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin	-	HTTP 401	HTTP 401	Pass	
9	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin	Authorization: Bearer invalid.jwt.token.value	HTTP 401 หรือ 403	HTTP 401 หรือ 403	Pass	
10	1. ส่ง PATCH request ด้วย /api/reports/admin/group/{reportId}/{category}/status เพื่อ เปลี่ยนสถานะเป็น ON_PROGRESS	1. Path: reportId={REPORT_ID} category={CATEGORY}	1. ตอบกลับด้วย HTTP 200 และ data.updated = 2 2. Reporter 1 พบรายการแจ้งเตือน ที่metadata.reportId = {REPORT1_ID}	1. ตอบกลับด้วย HTTP 200 และ data.updated = 2 2. Reporter 1 พบรายการแจ้งเตือน ที่metadata.reportId = {REPORT1_ID}	Pass	

	2. ส่ง POST request ด้วย /api/auth/login เพื่อ Login ใน ฐานะผู้แจ้ง 2 คน 3. ส่ง GET request ด้วย /api/notifications เพื่อตรวจสอบ การแจ้งเตือน	2. Body: {"status": "ON_PROGRESS"} 3. Params: ?type=REPORT	และ metadata.status = ON_PROGRESS 3. Reporter 2 พบรายการแจ้งเตือน ที่ metadata.reportId = {REPORT2_ID} และ metadata.status = ON_PROGRESS	และ metadata.status = ON_PROGRESS 3. Reporter 2 พบรายการแจ้งเตือน ที่ metadata.reportId = {REPORT2_ID} และ metadata.status = ON_PROGRESS		
11	ส่ง GET request ด้วย /api/reports/admin/group/{routeId}/{category}	Path: routeId={ROUTE_ID} category={CATEGORY}	HTTP 200 และ status ของ ทุกรายการในกลุ่มเป็น "ON_PROGRESS"	HTTP 200 และ status ของ ทุกรายการในกลุ่มเป็น "ON_PROGRESS"	Pass	

รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
UAT-S3-PBI-6-001	แอดมินตรวจสอบรายงาน และ เปลี่ยนสถานะรายงาน UAT	4	4	-	-	-		
API-S3-PBI-6-002	แอดมินตรวจสอบรายงาน และ เปลี่ยนสถานะรายงาน API	11	11	-	-	-		
รวม		15	15	-	-	-		