คู่มือการใช้ ATB Calculator

เครื่องมือนับ dose ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด บอกว่าผู้ป่วยได้รับยาไปแล้วกี่ dose เหลืออีกกี่ dose และ dose สุดท้ายตรงกับวันเวลาไหน พร้อม Pharmacist note ให้คัดลอกไปวางในเวชระเบียน

เปิดแอป: https://natthaphonyay-hub.github.io/atb-calculator/

ฉบับ 6 พฤศจิกายน 2569 (แอปเวอร์ชัน 5.6) ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องสมัคร

แอปทำอะไรได้บ้าง

นับ dose ตามวันเวลาจริง
จากวันเวลาเริ่ม ความถี่ และระยะเวลา นับเป็นวันหรือเป็นจำนวน dose ก็ได้


Pharmacist note
กดคัดลอกไปวางในเวชระเบียนที่ทุกสหวิชาชีพอ่านได้ทันที

จุดทบทวนและวันหยุดยา
บอกวันเวลาของ dose สุดท้ายเมื่อครบระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ความคืบหน้า
ณ วันเวลาที่ตรวจ ได้รับแล้วกี่ dose เหลือกี่ dose และเหลืออีกกี่วัน

ตารางเวลาให้ยา
แบ่งตามวัน มีป้ายเริ่มต้น ถัดไป และครบวัน

ยาที่ไม่มีในรายการ
เว้นชื่อยาไว้ได้ note จะเขียน ... ให้แก้เองหลังวาง



มียาตั้งต้น 9 รายการ

Amoxicillin + Clavulanic acid, Ceftriaxone, Ceftazidime, Metronidazole, Cefazolin, Clindamycin, Meropenem, Cloxacillin และ Tazocin (Piperacillin + tazobactam)

เลือกยาในรายการแล้วแอปเติมขนาดยาและหน่วยให้ ตรวจให้ตรงกับคำสั่งแพทย์ทุกครั้ง

1. ปุ่มลูกศรวนบนแถบหัวใช้ล้างข้อมูลที่กรอก แอปจะถามยืนยันก่อน
2. ปุ่ม "คู่มือ" เปิดคู่มือนี้ในแท็บใหม่ ค่าที่กรอกไว้ไม่หาย

เริ่มใช้ใน 4 ขั้น

ตัวอย่าง: Meropenem 1 g IV q 8 hr เริ่ม 6 พ.ย. 2569 เวลา 08:00 ทบทวนเมื่อครบ 5 วัน หยุดเมื่อครบ 7 วัน


1 เลือกยา

พิมพ์หรือแตะเลือก Meropenem แอปเติมขนาด 1 g ให้




2 ใส่วันเวลาเริ่มและความถี่

6 พ.ย. 2569 เวลา 08:00 ความถี่ q 8 hr




3 ใส่ระยะเวลา

ระยะที่ 1 = 5 วัน ระยะที่ 2 = 7 วัน




4 คัดลอก note

กด Copy แล้ววางในเวชระเบียน



ส่วนที่ 1 ข้อมูลยา



1 ชื่อยา

พิมพ์ชื่อยา หรือแตะเลือกจากรายการที่ขึ้นมาขณะพิมพ์


2 3 ขนาดยาและหน่วย

ยาในรายการ แอปเติมให้ ถ้าพิมพ์เองไว้ก่อน แอปจะไม่เขียนทับ พิมพ์เป็นข้อความอะไรก็ได้ เช่น 1-2 หรือ vial

4 ป้ายเตือน

ขึ้นเมื่อขนาดยาและหน่วยมาจากรายการ ให้ตรวจกับคำสั่งแพทย์


> ชื่อยา ขนาด และหน่วยใช้เขียนบรรทัดแรกของ note เท่านั้น ไม่มีผลกับการนับวัน



ยาที่ไม่มีในรายการ

พิมพ์ชื่อยาเองได้เลย หรือเว้นว่างไว้ก็ได้ note จะเขียน 1 "..." แทนชื่อยา คัดลอกไปแล้วแก้ชื่อยาเองในเวชระเบียน

> แอปยังนับวันและทำตารางให้ครบ เหมือนยาในรายการ




เริ่มใหม่: ล้างข้อมูลที่กรอก

1 กดปุ่มลูกศรวน แอปจะถามในหน้า 2 กด "ล้างข้อมูล" เพื่อยืนยัน หรือ "ยกเลิก" (กด Esc ก็ได้)

ล้างแล้ววันเวลาเริ่มกลับเป็นค่าตั้งต้น ความถี่ q 8 hr ระยะเวลา 5 กับ 7 วัน

ส่วนที่ 2 วันเวลาเริ่ม ความถี่ และระยะเวลา




1 2 วันที่และเวลาเริ่ม

วันเวลาที่ให้ยา dose แรก เปิดแอปมาจะใส่วันนี้และเวลาโดยประมาณไว้ให้ แก้ให้ตรงกับ order ทุกครั้ง

3 ความถี่

q 4 hr, q 6 hr, q 8 hr, q 12 hr, OD หรือ q 48 hr

> วันเวลาเริ่มเป็นจุดตั้งต้นของทุกวันที่ใน note ตาราง และความคืบหน้า



1 วัน หรือ Doses

เลือกว่าจะนับระยะเวลาเป็นวันหรือเป็นจำนวน dose สลับแล้วแอปแปลงตัวเลขให้ เช่น 7 วันที่ q 8 hr เป็น 21 dose ถ้าแปลงเป็นวันเต็มไม่ได้ แอปจะล้างช่องนั้นและบอกให้ใส่ใหม่


2 ระยะที่ 1 (Checkpoint)

จุดที่ต้องทบทวนยา ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

3 ระยะที่ 2 (Total/End)

วันหยุดยา ต้องใส่

> ค่าตั้งต้นคือ 5 กับ 7 วัน แก้ให้ตรงกับ order




กรอกผิด แอปบอกก่อน

ถ้า 1 ระยะที่ 1 มากกว่าระยะที่ 2, ใส่ทศนิยม, ใส่ 0 หรือติดลบ, ใส่เกิน 365 วัน หรือเว้นวันเวลาเริ่ม แอปจะ 2 บอกว่าต้องแก้อะไร และยังไม่ออก note จนกว่าจะแก้

> กันไม่ให้ note ที่วันที่ผิดหลุดไปในเวชระเบียน

ส่วนที่ 3 Pharmacist note



1 บรรทัดยา

ชื่อยา ขนาด หน่วย ความถี่ และเวลาให้ยาในวงเล็บ เช่น [8, 16, 0]

2 เริ่มได้รับยา dose แรก

วันและเวลาเริ่มที่กรอก

3 ครบระยะที่ 1

วันเวลาของ dose สุดท้ายเมื่อครบ 5 วัน

4 ครบระยะที่ 2

วันเวลาของ dose สุดท้ายเมื่อครบ 7 วัน ถ้านับเป็นจำนวน dose บรรทัดนี้จะเขียนว่า Dose ที่ ...

5 Copy

คัดลอกทั้งข้อความ แล้ววางในเวชระเบียน

เวลาเที่ยงคืนแสดงเป็น 23:59

dose ที่แอปคำนวณแล้วตกเวลา 00:00 จะแสดงเป็น 23:59 ของวันก่อน เพื่อไม่ให้สับสนว่าเป็นวันไหน ใช้แบบเดียวกันทั้ง note ตาราง สรุป ความคืบหน้า และข้อความที่คัดลอก

- ยกเว้นวงเล็บเวลาให้ยา ซึ่งยังเขียน 0 เช่น [8, 16, 0]
- เวลาเริ่มที่กรอกเองแสดงตามที่กรอก แม้เป็น 00:00

> ตัวอย่างข้างบน เริ่ม 6 พ.ย. 08:00 q 8 hr dose สุดท้ายของวันที่ 7 คือ 12 พ.ย. เวลา 23:59 ไม่ใช่ 13 พ.ย. เวลา 00:00

ส่วนที่ 4 ความคืบหน้า



1 วันเวลาที่ต้องการตรวจ

เช่น เวลาราวด์ หรือเวลาที่ถูกถาม

2 ปุ่ม ตอนนี้

ใส่วันเวลาปัจจุบันในครั้งเดียว เปิดแอปมาจะเป็นเวลาปัจจุบันอยู่แล้ว

3 วงความคืบหน้า

ร้อยละของ dose ที่ได้รับแล้ว

- เขียว ปกติ หรือครบแล้ว
- เหลือง ได้รับแล้วตั้งแต่ 70%
- แดง เหลือไม่เกิน 3 dose ในกรณีที่ยังได้รับไม่ถึง 70%

4 4 ช่อง

ได้รับแล้ว (dose) เหลืออีก (dose) ผ่านมาแล้ว (วัน) และเหลืออีก (วัน)

5 สรุปเป็นประโยค


เช่น Meropenem 1 g: ได้รับแล้ว 7/21 Doses (เหลืออีก 14 Doses)

6 คัดลอกข้อมูล Progress

คัดลอกสรุปความคืบหน้าไปวาง

> ปุ่ม "ซ่อน" ที่หัวการ์ด พับส่วนนี้เก็บได้

ส่วนที่ 5 ตารางบริหารยา



1 สรุป

ยา รวมกี่ dose วันเริ่ม และวันสิ้นสุด

2 หัววัน

แบ่ง dose ตามวัน มีชื่อวันในสัปดาห์

3 ป้าย

- เริ่มต้น
- ถัดไป
- ครบระยะที่ 1
- ครบระยะที่ 2

แถวเดียวมีหลายป้ายได้ เช่น dose ที่ครบ 5 วันและเป็น dose ถัดไปด้วย

4 อีก ... dose


จำนวน dose ที่ย่อไว้ระหว่าง dose สำคัญ

5 แสดงทุก dose

กดดูตารางเต็ม กดอีกครั้งเพื่อย่อ

6 คัดลอก

คัดลอกเวลาให้ยาทุก dose




ตารางเต็ม

แถวสีเขียวคือได้รับแล้ว แถวสีเหลืองคือ dose ถัดไป

1 dose ที่ตกเที่ยงคืนแสดง 23:59 อยู่ในวันเดียวกับ dose ก่อนหน้า

> ใช้ตอบพยาบาลว่า dose ถัดไปกี่โมง และดูว่า dose ไหนเป็น dose สุดท้ายของแต่ละช่วง


ตัวอย่างการใช้ 5 กรณี



1 order ที่มีจุดทบทวนและวันหยุดยา

Meropenem 1 g IV q 8 hr เริ่ม 6 พ.ย. 2569 เวลา 08:00 ระยะที่ 1 = 5 วัน ระยะที่ 2 = 7 วัน


ผล: รวม 21 dose ครบ 5 วันที่ 10 พ.ย. 2569 เวลา 23:59 และครบ 7 วันที่ 12 พ.ย. 2569 เวลา 23:59



2 นับเป็นจำนวน dose

Cefazolin 2 g IV q 8 hr ให้ 3 dose: แตะ Doses เว้นระยะที่ 1 ใส่ระยะที่ 2 = 3


ผล: Dose ที่ 3 วันที่ 6 พ.ย. 2569 เวลา 23:59



3 เช็กความคืบหน้าตอนราวด์

order เดียวกับกรณีที่ 1 ตรวจวันที่ 8 พ.ย. 2569 เวลา 10:00


ผล: ได้รับแล้ว 7 จาก 21 dose เหลือ 14 dose ผ่านมาแล้ว 2 วัน เหลืออีก 5 วัน



4 ยาที่ไม่มีในรายการ

เว้นชื่อยาไว้ ใส่วันเวลาเริ่ม ความถี่ และระยะเวลาตามปกติ

ผล: note เขียน "นับยา ... IV q 8 hr" คัดลอกไปแล้วแก้ชื่อยาเอง



5 กรอกผิด แอปบอกก่อน

ใส่ระยะที่ 1 = 9 วัน มากกว่าระยะที่ 2 = 7 วัน

ผล: แอปบอกว่า "ระยะที่ 1 (Checkpoint) ต้องไม่มากกว่าระยะที่ 2 (Total/End)" และยังไม่ออก note

ข้อควรรู้ แอปเป็นเครื่องมือช่วยนับ dose และร่าง note ใช้สำหรับประมาณการ ตรวจกับคำสั่งแพทย์และบันทึกการให้ยาจริงทุกครั้ง