

Sistema de diseño - Natalia Ballesteros

1 · Personalidad

El sistema tiene una personalidad **maximalista, expresiva, enérgica y dinámica**, equilibrada mediante una estructura clara y espacios amplios de descanso visual.

El maximalismo no se entiende como acumulación constante de elementos, sino como **concentraciones controladas de energía gráfica**. Las zonas de mayor intensidad conviven con áreas más limpias para mantener claridad, legibilidad y jerarquía.

La composición tiende a ser **asimétrica**, utilizando diferencias de escala, contraste cromático, superposición y formas gráficas para generar movimiento.

La identidad combina una base editorial con elementos visuales de mayor expresividad. El resultado debe sentirse creativo y atrevido sin perder orden ni funcionalidad.

Principio general:

Mucho carácter, no mucho ruido.

2 · Colores

La paleta se construye mediante dos familias cromáticas principales: **rojos y morados**. Ambas pueden funcionar de manera independiente o complementarse dentro de una composición general.

Morados

#DC8EFF — Lila claro

Tono luminoso utilizado para superficies secundarias, detalles y contrastes suaves.

#9D50BE — Morado medio

Tono intermedio utilizado para componentes, formas y elementos de jerarquía media.

#5D117D — Morado profundo

Tono de mayor peso dentro de la familia. Se utiliza para generar profundidad, estabilidad y jerarquía.

Rojos

#FF1E17 — Rojo vibrante

Tono de mayor energía. Se utiliza para énfasis, acciones y elementos de alta atención.

#BF0F0C — Rojo medio

Tono intermedio que permite construir variaciones y relaciones monocromáticas.

#7F0000 — Rojo oscuro

Tono de mayor profundidad de la familia roja. Funciona en elementos de mayor peso visual, marcos y contrastes.

Neutro

#FFFFFF — Blanco

Funciona como espacio de descanso, superficie neutral y contraste frente a los colores de mayor intensidad.

Acento secundario

#75B0E3 — Azul claro

Color reservado exclusivamente para determinadas figuras gráficas secundarias. Funciona como un acento inesperado dentro de las composiciones y nunca como color dominante.

Relaciones cromáticas

Las composiciones deben trabajar preferentemente con **un color dominante, uno secundario y un acento opcional**, evitando utilizar toda la paleta simultáneamente.

Cuando un componente utilice diferentes intensidades de una misma familia, debe mantenerse la relación:

rojo + rojo

o

morado + morado

Los tonos más oscuros aportan estructura y los más claros funcionan como superficies o niveles secundarios.

El azul no sustituye a los colores principales y no se utiliza fuera de los elementos gráficos secundarios.

3 · Tipografía

El sistema utiliza dos familias tipográficas principales: **Kepler Std** y **Neulis Neue**.

Kepler Std

Se utiliza principalmente en títulos y elementos de alta jerarquía.

Su carácter editorial aporta personalidad y contraste frente a los componentes más funcionales del sistema.

Puede utilizar cambios importantes de escala para reforzar la jerarquía.

Neulis Neue

Se utiliza principalmente en:

- cuerpo de texto;
- navegación;
- etiquetas;
- botones;
- información secundaria;
- elementos funcionales.

Su función es equilibrar la expresividad de Kepler Std mediante una lectura clara y directa.

Jerarquía

La jerarquía tipográfica se construye mediante:

tamaño + peso + contraste + espacio.

Los títulos pueden utilizar escalas grandes y expresivas, mientras que el contenido funcional mantiene tamaños más contenidos.

No se recomienda introducir familias tipográficas adicionales. La variedad debe construirse a partir de las dos familias establecidas.

4 · Layout y espaciado

El sistema utiliza una **unidad base de 8 px**.

Los espacios, márgenes, paddings y separaciones entre elementos deben derivarse preferentemente de múltiplos de esta unidad.

Escala recomendada:

8 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64 · 96

El ancho máximo de referencia en escritorio es de **1440 px**.

La estructura principal utiliza una **rejilla de 12 columnas**, permitiendo crear composiciones asimétricas sin perder alineación.

Los elementos no tienen que ocupar siempre posiciones perfectamente simétricas. La rejilla funciona como estructura de control sobre la cual pueden producirse desplazamientos y variaciones.

El espacio vacío forma parte activa del sistema.

Como criterio visual aproximado, una composición puede mantener una relación cercana a:

30% intensidad gráfica / 70% contenido y respiración.

Esta proporción funciona únicamente como referencia y no como una medida matemática obligatoria.

Las zonas con mayor cantidad de texto deben utilizar menor densidad gráfica. Las áreas de transición o alta jerarquía pueden aumentar la concentración de elementos.

5 · Profundidad

La profundidad se construye principalmente mediante:

- escala;
- superposición;
- contraste;
- posición;
- movimiento;
- jerarquía.

Las sombras son un recurso secundario y no constituyen la principal forma de generar profundidad.

Se establecen tres niveles:

Plana

Sin sombra.

Utilizada en superficies estables y elementos que no necesitan separarse visualmente del fondo.

Sutil

Profundidad ligera.

Puede utilizarse en elementos interactivos o superficies que necesitan una separación mínima.

Media

Mayor separación visual.

Reservada para elementos destacados, estados interactivos o componentes que necesitan colocarse por encima de otros.

La superposición está permitida siempre que no afecte la legibilidad.

Los elementos gráficos pueden entrar parcialmente desde los bordes o colocarse detrás de otros componentes para generar profundidad.

6 · Formas

El sistema utiliza tres categorías: **figuras primarias**, **figuras secundarias** y **contenedores funcionales**.

Figuras primarias

Las figuras primarias son **estrellas puntiagudas e irregulares**.

Representan el elemento de mayor identidad gráfica dentro del sistema.

Su construcción es angulosa, asimétrica y explosiva. Las puntas pueden variar en longitud y dirección, evitando una geometría excesivamente perfecta.

Pueden utilizarse:

- individualmente;
- en parejas;
- en grupos pequeños;
- parcialmente fuera de los límites;
- mediante diferentes escalas;
- mediante diferentes rotaciones.

Tienen mayor jerarquía que las figuras secundarias y, por lo tanto, su frecuencia debe ser menor.

Pueden utilizar:

#DC8EFF

#9D50BE

#5D117D

#FF1E17

#BF0F0C

#7F0000

No utilizan **#75B0E3**.

Figuras secundarias

Las figuras secundarias complementan a las figuras primarias y generan ritmo dentro de las composiciones.

El vocabulario incluye:

- flor redondeada;
- asterisco de ocho brazos;
- óvalo horizontal;
- óvalo inclinado;
- línea ondulada;
- conjunto de tres líneas diagonales.

Su geometría es más simple y suave que la de las estrellas.

Pueden aparecer con mayor frecuencia, pero deben agruparse de manera intencional en lugar de distribuirse uniformemente.

Las agrupaciones suelen contener aproximadamente **2 a 5 elementos**, combinando diferentes tamaños y orientaciones.

Pueden utilizar:

#DC8EFF

#9D50BE

#5D117D

#FF1E17

#BF0F0C

#7F0000

#75B0E3

El azul **#75B0E3** pertenece exclusivamente a esta categoría.

Contenedores funcionales

El sistema incorpora **recuadros con esquinas redondeadas** como formas funcionales.

Estos contenedores pueden utilizarse para organizar texto, imágenes, información o componentes interactivos.

Cuando un contenedor utiliza marco e interior de color, ambos deben pertenecer a la misma familia cromática.

El marco utiliza el tono de mayor fuerza o profundidad y el interior utiliza un tono más claro.

Ejemplos de relación:

#7F0000 → #BF0F0C / #FF1E17

#5D117D → #9D50BE / #DC8EFF

No se mezclan familias dentro de un mismo contenedor.

7 · Componentes

Botones

Los botones utilizan **esquinas redondeadas** y una superficie sólida.

El botón principal utiliza colores de alta intensidad y contraste.

El botón secundario reduce ligeramente la jerarquía mediante cambios de intensidad dentro de la misma paleta.

Los estados de hover pueden establecer una relación entre rojo y morado para reforzar la personalidad del sistema.

Los botones fantasma prescinden de una superficie sólida y utilizan texto, borde o cambio cromático para indicar interacción.

Los componentes deben mantener un área interactiva mínima cómoda y suficiente espacio interno.

7 · Componentes

Tarjetas y contenedores

Las tarjetas de contenido utilizan **esquinas redondeadas de 24px** y se construyen principalmente con colores sólidos de la paleta. El texto utiliza **Neulis Neue**, con color blanco sobre fondos oscuros y **#5D117D** o **#7F0000** sobre fondos claros, dependiendo de la familia cromática utilizada.

Los títulos dentro de tarjetas utilizan **Neulis Neue a 24px, peso 700**, mientras que el texto secundario utiliza **18px, peso 400**, con interlineado aproximado de **1.4**. En móvil, los títulos se reducen a **20px** y el contenido secundario a **16px**.

El espacio interno recomendado es de **24px a 32px**, siguiendo la escala de 8px del sistema. La separación entre título y contenido es de **8px a 16px**.

Las tarjetas pueden utilizar superficies rojas o moradas, pero cuando un mismo componente utiliza dos tonalidades, ambas deben pertenecer a la misma familia cromática.

Los estados interactivos utilizan principalmente cambios de **escala, posición y contraste**, evitando sombras excesivas. Las transiciones se mantienen entre **300 y 450ms** para conservar una sensación dinámica pero controlada.

La sección hero es de ancho completo, con un ancho máximo de contenido de **1440px**, y utiliza aproximadamente **48px de espacio horizontal y 96px vertical** en escritorio. Puede utilizar fondos sólidos en **blanco (#FFFFFF), rojo o morado**, dependiendo de la jerarquía de la composición. Su estructura admite composiciones asimétricas, cambios amplios de escala y la presencia controlada de figuras primarias y secundarias; las figuras primarias tienen mayor jerarquía y las secundarias funcionan como elementos de acompañamiento. El contenido mantiene suficiente espacio de respiración para equilibrar la intensidad gráfica. La barra de navegación tiene aproximadamente **72px de alto** y puede utilizar fondo transparente o un color sólido perteneciente a la paleta. Los textos utilizan **Neulis Neue a 18px, peso 600**, con contraste alto respecto al fondo. Mantiene una composición limpia y de baja densidad gráfica para equilibrar las zonas más expresivas del sistema; los estados hover utilizan cambios entre rojo y morado con una transición de **200–300ms**

Campos y formularios

Los campos de texto utilizan **fondo blanco #FFFFFF**, texto en **Neulis Neue a 18px**, padding de **14px 18px** y esquinas redondeadas de **16px**.

El borde tiene un grosor de **2px** y utiliza **#9D50BE** como estado base. Al recibir foco, cambia a **#5D117D** y puede incorporar un halo suave de aproximadamente **3px** utilizando el lila **#DC8EFF** con baja opacidad.

El placeholder utiliza **Neulis Neue a 17px, peso 400**, en un morado de menor contraste.

Las etiquetas utilizan **Neulis Neue a 16px, peso 700**, con una separación aproximada de **8px** respecto al campo.

Los campos de varias líneas mantienen las mismas características visuales, pero utilizan una altura mínima aproximada de **140px**.

En estado de error, el borde cambia a **#FF1E17** y el mensaje auxiliar utiliza **Neulis Neue a 14px**.

Los campos deshabilitados reducen su contraste y no utilizan efectos interactivos.

Navegación y enlaces

Los elementos principales de navegación utilizan **Neulis Neue a 18px, peso 600**, con una altura mínima interactiva de **44px**.

El color principal de los enlaces puede utilizar **#5D117D** sobre fondos claros y blanco sobre fondos oscuros.

Al pasar el cursor, el enlace cambia hacia **#FF1E17** y puede incorporar un desplazamiento vertical sutil de aproximadamente **2px** o un subrayado de **2px**.

El elemento activo utiliza mayor peso visual mediante color, grosor o subrayado de **3px**, sin depender únicamente de un cambio de escala.

Los enlaces integrados dentro de párrafos utilizan el color de acento correspondiente al contexto y se subrayan durante el hover.

Los enlaces de alta jerarquía pueden utilizar **Kepler Std** cuando funcionan visualmente como títulos; los enlaces funcionales y de navegación permanecen en Neulis Neue.

Las transiciones utilizan aproximadamente **200–300ms**.

Íconos

Los íconos utilizan una construcción simple, sólida y de alto contraste para no competir con las figuras gráficas del sistema.

Su tamaño base es de aproximadamente **24px**, pudiendo aumentar a **28–32px** en controles de mayor jerarquía.

Cuando aparecen dentro de botones o controles, mantienen un área interactiva mínima de **44×44px**.

Los íconos pueden utilizar:

#FF1E17, #BF0F0C, #5D117D, #9D50BE o #FFFFFF, dependiendo del fondo.

El azul **#75B0E3** no se utiliza en íconos funcionales.

Al pasar el cursor, pueden cambiar entre rojo y morado o aumentar ligeramente de escala hasta aproximadamente **1.08**, utilizando una transición de **200–300ms**.

Los íconos no utilizan degradados ni efectos tridimensionales.

Etiquetas, avatar y tarjetas

Etiquetas.

Las etiquetas o chips utilizan una forma de píldora con esquinas completamente redondeadas.

Su tipografía es **Neulis Neue a 14px, peso 600**, con padding aproximado de **8px 16px**.

Pueden utilizar fondos:

#DC8EFF, #9D50BE, #FF1E17 o #BF0F0C, seleccionando el color de texto necesario para conservar contraste.

Las etiquetas funcionan como elementos informativos de baja jerarquía, por lo que deben ser visualmente más pequeñas que botones y tarjetas.

No utilizan **#75B0E3** como color funcional.

Avatar.

La fotografía de perfil utiliza el mismo lenguaje gráfico de los marcos del sistema en lugar de un recorte circular convencional.

La imagen se coloca dentro de un **marco personalizado de color**, utilizando alguno de los tonos principales:

#FF1E17

#BF0F0C

#7F0000

#DC8EFF

#9D50BE

#5D117D

El marco puede utilizar un grosor visual aproximado de **8px a 12px**, dependiendo de su escala.

El conjunto utiliza aproximadamente **320 × 320px en escritorio, 260 × 260px en tableta y 220 × 220px en móvil**, permitiendo ajustes proporcionales según el contenido de la fotografía.

El marco completo se coloca con una **rotación aproximada de 45°** para generar una composición más dinámica. La fotografía interior debe conservar una lectura correcta y no deformarse; su contenido puede compensar visualmente la rotación cuando sea necesario para evitar que el retrato se perciba inclinado.

La rotación pertenece al contenedor gráfico y no debe afectar la legibilidad visual de la persona retratada.

Tarjetas.

Tarjetas de proyectos.

Las tarjetas destinadas a contenido visual de proyectos utilizan un **marco personalizado** como elemento principal.

El marco puede utilizar cualquiera de los seis colores principales:

Rojo vibrante — #FF1E17

Rojo intenso — #BF0F0C

Rojo oscuro — #7F0000

Lila brillante — #DC8EFF

Morado medio — #9D50BE

Morado profundo — #5D117D

Dentro del marco se coloca el contenido visual. La imagen debe adaptarse al espacio disponible mediante un recorte controlado, sin deformarse.

Debajo del marco aparece un **recuadro con esquinas redondeadas de aproximadamente 24–32px**, que funciona como superficie para la información relacionada con el contenido visual.

El título utiliza **Neulis Neue a 24px, peso 700**, y la información secundaria utiliza **Neulis Neue a 16–18px, peso 400**. El espacio interior del recuadro es de aproximadamente **24px**.

El marco y el recuadro inferior deben percibirse como una misma unidad gráfica.

Las tarjetas se organizan horizontalmente **una detrás de otra**, formando una secuencia continua similar a un tren. La separación recomendada entre tarjetas es de **24–32px**.

La navegación horizontal utiliza controles con forma de **chevron < y >**, situados en los extremos laterales del componente. Los controles tienen aproximadamente **40–48px** de tamaño visual y un área interactiva mínima de **48×48px**.

El desplazamiento entre tarjetas utiliza una transición aproximada de **350–500ms** y no utiliza reproducción automática.

Al colocar el cursor sobre una tarjeta, **toda la tarjeta aumenta de tamaño entre 1.12 y 1.18 veces**. El marco, la imagen y el recuadro inferior se transforman como una sola unidad.

La transición de hover dura aproximadamente **300–450ms**.

Las demás tarjetas mantienen su tamaño, posición visual, opacidad y nitidez. La tarjeta activa aumenta su jerarquía mediante escala y superposición, sin provocar un cambio estructural en las demás.

Tarjetas de habilidades.

Las tarjetas de habilidades utilizan una estructura de **marco de color + superficie interior de color**, ambas con esquinas redondeadas.

Cada tarjeta trabaja exclusivamente dentro de una familia cromática.

Variante roja

El marco utiliza un tono rojo oscuro o intenso:

#7F0000 o #BF0F0C

y el interior utiliza un rojo más claro:

#BF0F0C o #FF1E17.

Variante morada

El marco utiliza:

#5D117D

y el interior:

#9D50BE o #DC8EFF.

La regla siempre es:

marco oscuro → interior claro

y:

rojo con rojo / morado con morado.

No se mezclan ambas familias dentro de una misma tarjeta.

Las tarjetas utilizan aproximadamente **280–320px de ancho por 360–420px de alto** en escritorio, con esquinas redondeadas de **24px** y un marco visual de aproximadamente **8px**.

Cara frontal

La cara frontal contiene principalmente el nombre de la habilidad.

El texto utiliza **Neulis Neue a 30–36px, peso 700**, con una composición de alta jerarquía y pocos elementos adicionales.

El objetivo es que la pieza se perciba literalmente como una **tarjeta física**.

Cara posterior

La cara posterior contiene información más detallada.

El título utiliza **Neulis Neue a 22–24px, peso 700**, mientras que la descripción utiliza **Neulis Neue a 16–18px, peso 400**, con interlineado aproximado de **1.4–1.5**.

Mantiene la misma familia cromática de la cara frontal.

Interacción

Al posicionar el cursor sobre la tarjeta, esta se voltea para revelar la cara posterior.

El movimiento no debe sentirse como un giro plano convencional sobre su centro. La trayectoria imita el movimiento de **pasar una página de un libro**, utilizando una rotación tridimensional con el eje situado hacia uno de los laterales.

La animación puede utilizar una rotación aproximada de **180° sobre el eje Y**, con transform-origin colocado en uno de los bordes verticales.

La duración recomendada es de **500–700ms**, con una aceleración suave.

La tarjeta frontal desaparece progresivamente durante el giro y la cara posterior queda visible al completar la transición.

El efecto debe transmitir profundidad sin modificar la posición general de las tarjetas vecinas.

Tarjetas de educación y experiencia.

Las tarjetas utilizadas para educación y experiencia retoman la geometría del **marco personalizado** del sistema, creando continuidad visual con los demás componentes.

Utilizan esquinas redondeadas y pueden trabajar con cualquiera de las familias roja o morada.

El marco puede utilizar un tono fuerte:

#7F0000, #BF0F0C o #5D117D

mientras que la superficie interior utiliza un tono más claro perteneciente a la misma familia.

Estas tarjetas son **completamente estáticas**.

No utilizan:

- flip;
- rotación;
- aumento de escala;
- desplazamiento;
- animaciones tridimensionales.

El título o nombre de la experiencia utiliza **Neulis Neue a 22–24px, peso 700**.

La institución o información secundaria utiliza **Neulis Neue a 17–18px, peso 600**.

Las fechas utilizan aproximadamente **15–16px**, con menor jerarquía.

La descripción utiliza **Neulis Neue a 16–18px, peso 400**, con interlineado de aproximadamente **1.5**.

El padding interno recomendado es de **24–32px**.

Su función es ofrecer una zona visualmente más estable dentro de un sistema que contiene otros componentes con mayor movimiento.

8 · Reglas

Sí

- Mantén un maximalismo concentrado y controlado.
- Utiliza espacios amplios para equilibrar las zonas de alta energía.
- Usa las estrellas como figuras de mayor jerarquía.
- Utiliza las figuras secundarias para construir ritmo.
- Combina escalas diferentes dentro de las agrupaciones.
- Trabaja con composiciones asimétricas.
- Mantén las relaciones cromáticas dentro de una misma familia cuando un componente utilice varios tonos.
- Utiliza los tonos oscuros para estructura y los claros para superficies secundarias.
- Reserva #75B0E3 exclusivamente para figuras secundarias.
- Utiliza esquinas redondeadas en los contenedores.
- Genera profundidad mediante escala, posición y superposición.
- Mantén la legibilidad por encima de la decoración.
- Utiliza movimiento como extensión de la jerarquía visual.

No

- No distribuyas formas aleatoriamente.
- No llenes todos los espacios disponibles.
- No utilices todas las figuras con la misma escala.
- No conviertas las estrellas en un patrón repetitivo.
- No utilices #75B0E3 en componentes funcionales.
- No mezcles rojo y morado dentro de un componente que utilice una relación monocromática.
- No introduces colores fuera de la paleta.
- No utilices degradados como recurso principal.
- No dependas excesivamente de sombras.
- No permitas que las formas interfieran con la lectura.
- No utilices movimiento constante que distraiga.
- No introduces nuevas familias tipográficas sin una necesidad justificada.

9 · Comportamiento responsivo

El sistema se adapta mediante **recomposición**, no mediante una reducción proporcional de todos los elementos.

Escritorio

Utiliza la expresión completa del sistema:

- rejilla de 12 columnas;
- mayor diferencia de escalas;
- composiciones asimétricas;
- agrupaciones gráficas completas;

- mayor posibilidad de superposición.

Tableta

Reduce aproximadamente **20–30% de los elementos decorativos** cuando sea necesario.

Las agrupaciones se simplifican y los espacios entre contenido aumentan proporcionalmente para conservar claridad.

Móvil

La decoración se reduce a los elementos necesarios para mantener el reconocimiento visual del sistema.

Las composiciones complejas se transforman en estructuras verticales.

Las figuras pueden cambiar de posición, desaparecer o reducir su jerarquía.

No deben simplemente escalarse todas las composiciones de escritorio.

Los componentes interactivos conservan áreas táctiles cómodas.

La decoración nunca debe provocar desplazamiento horizontal accidental ni cubrir información.

Los efectos basados exclusivamente en hover no deben contener información necesaria para comprender o utilizar un componente.