

Addition et soustraction de nombres relatifs

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Que vaut $(-3) + (-5)$?

- A. -8
- B. 8
- C. -2
- D. 2

2. Que vaut $(-7) + (+3)$?

- A. -10
- B. 10
- C. -4
- D. 4

3. Comment transforme-t-on une soustraction de relatifs ?

- A. On la laisse telle quelle
- B. On l'additionne à son opposé
- C. On la multiplie par -1
- D. On ne peut pas la transformer

4. Que vaut $5 - (-3)$?

- A. 2
- B. 8
- C. -2
- D. -8

5. Que vaut $(+4) + (+6)$?

- A. 10
- B. -10
- C. 2
- D. -2

6. Que vaut $(-2) + (+8)$?

- A. 10
- B. -10
- C. 6
- D. -6

7. Que vaut $(+3) + (+5)$?

- A. 8
- B. -8
- C. 2
- D. -2

Addition et soustraction de nombres relatifs

8. Que vaut $5 - (-3)$?

- A. 2
- B. 8
- C. -8
- D. -2

9. Que vaut $(-4) + (+6)$?

- A. 2
- B. -2
- C. 10
- D. -10

10. Soustraire un nombre relatif revient à faire quoi ?

- A. Additionner son opposé
- B. Le multiplier par 2
- C. L'ignorer
- D. Le diviser par 2

Addition et soustraction de nombres relatifs

Corrigé

1. Réponse : -8

On additionne les valeurs absolues et on garde le signe commun : -8.

2. Réponse : -4

$7-3=4$, on garde le signe du plus grand en valeur absolue (-7), donc -4.

3. Réponse : On l'additionne à son opposé

Soustraire un nombre revient à additionner son opposé : $a - b = a + (-b)$.

4. Réponse : 8

$5 - (-3) = 5 + 3 = 8$.

5. Réponse : 10

Deux nombres positifs s'additionnent normalement : $4+6=10$.

6. Réponse : 6

$8-2=6$, on garde le signe du plus grand en valeur absolue (+8), donc +6.

7. Réponse : 8

On additionne les valeurs absolues et on garde le signe commun : +8.

8. Réponse : 8

$5 - (-3) = 5 + 3 = 8$.

9. Réponse : 2

$6-4=2$, on garde le signe du plus grand en valeur absolue (+6), donc +2.

10. Réponse : Additionner son opposé

Soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé : $a - b = a + (-b)$.