

Résoudre des problèmes à plusieurs étapes

Feuille d'exercices — 8 question(s)

1. Léa a 4 boîtes de 5 œufs. Elle casse 3 œufs. Combien lui en reste-t-il ? Quelle est la première étape ?

- A. $4 + 5$
- B. 4×5
- C. $5 - 3$
- D. $4 - 3$

2. Dans le problème précédent, quelle est la deuxième étape pour trouver le nombre d'œufs restants ?

- A. $20 + 3$
- B. $20 - 3$
- C. 20×3
- D. $20 \div 3$

3. Léa a 3 sachets de 6 billes. Elle en donne 5. Combien lui en reste-t-il ?

- A. 11
- B. 13
- C. 18
- D. 23

4. Que faut-il faire en premier face à un problème à plusieurs étapes ?

- A. Calculer directement le résultat final
- B. Identifier les informations et la question posée
- C. Deviner
- D. Rien de particulier

5. Pourquoi est-il utile d'écrire chaque étape séparément ?

- A. Ce n'est pas utile
- B. Pour ne pas se perdre et vérifier chaque étape
- C. Pour perdre du temps
- D. Pour compliquer le problème

6. Un vendeur a 4 caisses de 12 pommes. Il en vend 30. Combien lui en reste-t-il ?

- A. 12
- B. 18
- C. 30
- D. 48

7. Que doit-on faire à la fin de la résolution d'un problème ?

- A. Rien de particulier
- B. Vérifier que le résultat répond à la question, avec une phrase réponse
- C. Recommencer le problème
- D. Ignorer le résultat

Résoudre des problèmes à plusieurs étapes

8. Un problème à plusieurs étapes peut-il mélanger addition, soustraction et multiplication ?

- A. Non, jamais
- B. Oui, selon les étapes nécessaires
- C. Seulement l'addition
- D. Seulement la multiplication

Résoudre des problèmes à plusieurs étapes

Corrigé

1. Réponse : 4×5

La première étape est de calculer le nombre total d'œufs : $4 \times 5 = 20$.

2. Réponse : $20 - 3$

La deuxième étape est de soustraire les œufs cassés : $20 - 3 = 17$ œufs restants.

3. Réponse : 13

$3 \times 6 = 18$ puis $18 - 5 = 13$ billes.

4. Réponse : Identifier les informations et la question posée

Il faut d'abord bien identifier les informations et la question.

5. Réponse : Pour ne pas se perdre et vérifier chaque étape

Écrire chaque étape aide à ne pas se perdre et à vérifier son raisonnement.

6. Réponse : 18

$4 \times 12 = 48$ puis $48 - 30 = 18$ pommes.

7. Réponse : Vérifier que le résultat répond à la question, avec une phrase réponse

Il faut vérifier que le résultat répond à la question, avec une phrase réponse complète.

8. Réponse : Oui, selon les étapes nécessaires

Un problème à étapes peut combiner plusieurs opérations différentes selon les besoins.