

Les durées, longueurs, masses et contenances

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Combien font 150 minutes en heures et minutes ?

- A. 1 heure 50 minutes
- B. 2 heures 30 minutes
- C. 2 heures 50 minutes
- D. 1 heure 30 minutes

2. Quels sont les deux types de problèmes de durée étudiés ?

- A. Calculer une durée, et déterminer un instant à partir d'un autre instant et d'une durée
- B. Uniquement calculer une durée
- C. Uniquement additionner des heures
- D. Aucun type particulier

3. Combien de grammes y a-t-il dans un kilogramme ?

- A. 10
- B. 100
- C. 1000
- D. 10000

4. Combien de millilitres y a-t-il dans un litre ?

- A. 10
- B. 100
- C. 1000
- D. 10000

5. Peut-on comparer des périmètres sans les mesurer directement ?

- A. Non, jamais
- B. Oui, en utilisant les propriétés des figures
- C. Seulement pour les cercles
- D. Impossible à savoir

6. Pourquoi faut-il convertir avant d'additionner des contenances dans des unités différentes ?

- A. Ce n'est pas nécessaire
- B. Pour pouvoir les additionner correctement dans la même unité
- C. Cela n'a aucune importance
- D. Il est interdit de les additionner

7. Combien font 150 minutes en heures et minutes ?

- A. 1h50
- B. 2h30
- C. 2h50
- D. 3h

Les durées, longueurs, masses et contenances

8. Comment retrouve-t-on l'heure de départ si on connaît l'heure d'arrivée et la durée ?

- A. On additionne la durée à l'heure d'arrivée
- B. On retire la durée à l'heure d'arrivée
- C. On ignore la durée
- D. On ne peut pas la retrouver

9. Combien de mL y a-t-il dans 1 L ?

- A. 10
- B. 100
- C. 1000
- D. 10000

10. Comment choisit-on la bonne unité pour une mesure ?

- A. Au hasard
- B. Selon la situation et l'ordre de grandeur concerné
- C. Toujours en kg
- D. Toujours en g

Les durées, longueurs, masses et contenances

Corrigé

1. Réponse : 2 heures 30 minutes

$150 \text{ minutes} = 2 \times 60 + 30 = 2 \text{ heures et } 30 \text{ minutes.}$

2. Réponse : Calculer une durée, et déterminer un instant à partir d'un autre instant et d'une durée

On calcule soit une durée entre deux instants, soit un instant à partir d'un autre instant et d'une durée.

3. Réponse : 1000

$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g.}$

4. Réponse : 1000

$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL.}$

5. Réponse : Oui, en utilisant les propriétés des figures

On peut comparer des périmètres en utilisant les propriétés et formules connues des figures.

6. Réponse : Pour pouvoir les additionner correctement dans la même unité

Il faut convertir dans la même unité avant d'additionner des mesures de contenances différentes.

7. Réponse : 2h30

$150 = 2 \times 60 + 30$, soit 2 heures et 30 minutes.

8. Réponse : On retire la durée à l'heure d'arrivée

On retire la durée à l'heure d'arrivée pour retrouver l'heure de départ.

9. Réponse : 1000

$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL.}$

10. Réponse : Selon la situation et l'ordre de grandeur concerné

On choisit l'unité adaptée selon la situation et l'ordre de grandeur.