

Multiplier et diviser par 10, 100 et 1000 (entiers et décimaux)

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Comment multiplie-t-on un nombre entier par 100 ?

- A. On ajoute un zéro
- B. On ajoute deux zéros
- C. On ajoute trois zéros
- D. On enlève deux zéros

2. Comment multiplie-t-on un nombre décimal par 10 ?

- A. On ajoute un zéro
- B. On déplace la virgule d'un rang vers la droite
- C. On déplace la virgule vers la gauche
- D. On ne change rien

3. Combien font $3,25 \times 100$?

- A. 32,5
- B. 325
- C. 3250
- D. 0,325

4. Comment divise-t-on un nombre par 10, 100 ou 1000 ?

- A. On déplace la virgule vers la droite
- B. On déplace la virgule vers la gauche du même nombre de rangs
- C. On ajoute des zéros
- D. On multiplie par 2

5. Combien font $325 \div 100$?

- A. 3,25
- B. 32,5
- C. 0,325
- D. 3250

6. Pourquoi cette méthode est-elle utile en calcul mental ?

- A. Elle n'est pas utile
- B. Elle est beaucoup plus rapide que de poser l'opération
- C. Elle ne fonctionne que sur papier
- D. Elle remplace toutes les autres opérations

7. Combien font $3,25 \times 100$?

- A. 32,5
- B. 325
- C. 3250
- D. 0,325

Multiplier et diviser par 10, 100 et 1000 (entiers et décimaux)

8. Combien font $325 \div 1000$?

- A. 3,25
- B. 32,5
- C. 0,325
- D. 3250

9. Dans quel sens se déplace la virgule quand on divise par 10 ?

- A. Vers la droite
- B. Vers la gauche
- C. Elle ne bouge pas
- D. Cela dépend du nombre

10. Pourquoi cette méthode du déplacement de la virgule est-elle utile ?

- A. Elle est plus rapide que de poser l'opération
- B. Elle est toujours fausse
- C. Elle ne sert à rien
- D. Elle complique les calculs

Multiplier et diviser par 10, 100 et 1000 (entiers et décimaux)

Corrigé

1. Réponse : On ajoute deux zéros

Multiplier un nombre entier par 100 revient à ajouter deux zéros.

2. Réponse : On déplace la virgule d'un rang vers la droite

Pour un décimal, multiplier par 10 déplace la virgule d'un rang vers la droite.

3. Réponse : 325

$3,25 \times 100 = 325$ (la virgule se déplace de deux rangs vers la droite).

4. Réponse : On déplace la virgule vers la gauche du même nombre de rangs

Diviser déplace la virgule vers la gauche du même nombre de rangs.

5. Réponse : 3,25

$325 \div 100 = 3,25$ (la virgule se déplace de deux rangs vers la gauche).

6. Réponse : Elle est beaucoup plus rapide que de poser l'opération

Le déplacement de la virgule est une méthode rapide, très utile en calcul mental.

7. Réponse : 325

$3,25 \times 100 = 325$: la virgule se déplace de deux rangs vers la droite.

8. Réponse : 0,325

$325 \div 1000 = 0,325$: la virgule se déplace de trois rangs vers la gauche.

9. Réponse : Vers la gauche

Diviser revient à déplacer la virgule vers la gauche du même nombre de rangs.

10. Réponse : Elle est plus rapide que de poser l'opération

Cette méthode est beaucoup plus rapide que de poser l'opération, utile en calcul mental.