

Le périmètre des figures usuelles

Feuille d'exercices — 8 question(s)

1. Quel est le périmètre d'un carré de côté 6 cm ?

- A. 12 cm
- B. 24 cm
- C. 36 cm
- D. 18 cm

2. Quelle est la circonférence approximative d'un cercle de diamètre 5 cm ($\pi \approx 3,14$) ?

- A. 15,7 cm
- B. 31,4 cm
- C. 5 cm
- D. 10 cm

3. Qu'est-ce que le périmètre d'une figure ?

- A. La longueur totale de son contour
- B. Sa surface
- C. Son volume
- D. Le nombre de ses côtés

4. Quelle est la formule du périmètre d'un rectangle ?

- A. $P = \text{côté} \times \text{côté}$
- B. $P = 2 \times (L + l)$
- C. $P = L \times l$
- D. $P = 4 \times \text{côté}$

5. Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 3 cm ?

- A. 11 cm
- B. 22 cm
- C. 24 cm
- D. 16 cm

6. Comment calcule-t-on le périmètre d'un triangle quelconque ?

- A. Avec une formule unique
- B. En additionnant les longueurs des trois côtés
- C. En multipliant les côtés
- D. Ce n'est pas possible

7. Comment s'appelle le périmètre d'un cercle ?

- A. Le rayon
- B. Le diamètre
- C. La circonférence
- D. L'aire

Le périmètre des figures usuelles

8. Quelle est la formule de la circonférence d'un cercle avec le rayon ?

- A. $C = \pi \times r$
- B. $C = 2 \times \pi \times r$
- C. $C = \pi + r$
- D. $C = r \times r$

Le périmètre des figures usuelles

Corrigé

1. Réponse : 24 cm

$$P = 4 \times 6 = 24 \text{ cm.}$$

2. Réponse : 15,7 cm

$$C = \pi \times d = 3,14 \times 5 = 15,7 \text{ cm.}$$

3. Réponse : La longueur totale de son contour

Le périmètre est la longueur totale du contour d'une figure.

4. Réponse : $P = 2 \times (L + l)$

Le périmètre d'un rectangle est $P = 2 \times (\text{longueur} + \text{largeur})$.

5. Réponse : 22 cm

$$P = 2 \times (8 + 3) = 2 \times 11 = 22 \text{ cm.}$$

6. Réponse : En additionnant les longueurs des trois côtés

On additionne simplement les longueurs des trois côtés.

7. Réponse : La circonférence

Le périmètre d'un cercle s'appelle la circonférence.

8. Réponse : $C = 2 \times \pi \times r$

La circonférence est $C = 2 \times \pi \times r$ (ou $C = \pi \times d$ avec le diamètre).