

La reproduction sexuée chez les êtres vivants

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir la reproduction sexuée
- ✓ Comprendre le rôle des cellules reproductrices (gamètes)
- ✓ Expliquer pourquoi les descendants ne sont jamais identiques aux parents

L'essentiel à retenir

- 1 La reproduction sexuée nécessite la fusion de deux cellules reproductrices, appelées gamètes : un gamète mâle et un gamète femelle, apportés chacun par un parent différent. Cette fusion, appelée fécondation, donne naissance à une nouvelle cellule, appelée cellule-œuf, qui va se diviser de nombreuses fois pour former un nouvel individu.
- 2 La reproduction sexuée existe chez de très nombreuses espèces, animales comme végétales : chez les animaux, la fécondation peut être interne (à l'intérieur du corps de la femelle, comme chez les mammifères) ou externe (dans l'eau, comme chez de nombreux poissons) ; chez les plantes à fleurs, elle passe par la pollinisation, qui permet aux gamètes mâles (contenus dans le pollen) de rencontrer les gamètes femelles.
- 3 Contrairement à la reproduction asexuée (bouturage, division), la reproduction sexuée mélange le patrimoine génétique des deux parents : chaque descendant reçoit une combinaison unique de gènes, ce qui explique qu'il ne soit jamais parfaitement identique à ses parents ni à ses frères et sœurs (sauf cas particulier des vrais jumeaux). Cette diversité génétique est un avantage pour l'adaptation et la survie d'une espèce face aux changements de son environnement.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !