SIGAP BERANTING

Ber-Ragam Pangan Lokal
Tinggi Protein, Cegah Stunting



IIS RIZQI ZAQIYATUN NISA

"Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka."

(QS. An-Nisa: 9)

Anak adalah amanah yang perlu dijaga sejak dini. Memenuhi kebutuhan gizi, memberikan kasih sayang, dan mendampingi tumbuh kembangnya merupakan langkah nyata untuk mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas. Sebab, masa depan anak dimulai dari kepedulian kita hari ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Booklet SIGAP BERANTING (Ber-Ragam Pangan Lokal Tinggi Protein, Cegah Stunting) ini dapat disusun sebagai media edukasi bagi ibu dalam memahami pentingnya pemenuhan gizi anak. Masa balita merupakan periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan yang menentukan kualitas kesehatan di masa depan. Pemenuhan gizi yang baik, terutama melalui konsumsi pangan beragam dan tinggi protein, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan mencegah stunting.

Kurangnya pengetahuan mengenai pemberian makanan sesuai usia, pemanfaatan pangan lokal, serta pemantauan pertumbuhan dapat meningkatkan risiko masalah gizi pada anak.

Melalui Booklet SIGAP BERANTING ini, diharapkan ibu dapat memahami pentingnya pemenuhan gizi seimbang, memanfaatkan pangan lokal tinggi protein, serta menerapkan pola pemberian makan yang tepat. Penulis berharap booklet ini dapat menjadi media edukasi yang bermanfaat dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, serta berkualitas.

Penulis



AYOO!!!
KENALI STUNTING SEJAK DINI



STUNTING ITU APA, SIH?

Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Masa ini dikenal sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu masa penting bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak anak.





Kondisi Stunting di Indonesia!!!

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, angka stunting nasional tercatat sebesar 19,8%, turun dari 21,5% pada tahun 2023. Artinya, sekitar 2 dari setiap 10 balita di Indonesia masih mengalami stunting. Pemerintah pun menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pernah mendengar anggapan bahwa orang Indonesia disebut bontot atau kurcaci saat berada di luar negeri?

Anggapan tersebut mungkin terdengar seperti candaan, tetapi tinggi badan yang lebih pendek tidak seharusnya menjadi bahan ejekan. Pertumbuhan tinggi badan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kecukupan gizi sejak dalam kandungan. Karena itu, mencegah stunting bukan sekadar tentang membuat anak tumbuh lebih tinggi, melainkan juga membantu tubuh dan otaknya berkembang secara optimal.

Mengapa Harus Dicegah Sejak Dini?

kalau stunting dapat memengaruhi pertumbuhan, perkembangan otak, apakah dampaknya hanya berhenti ketika anak masih kecil? Atau justru ada alasan lain yang membuat stunting perlu dicegah sedini mungkin?

MENGAPA STUNTING PERLU DICEGAH SEJAK DINI?



Stunting perlu dicegah sejak dini karena masa awal kehidupan merupakan periode penting bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak anak. Pada masa ini, anak membutuhkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar dapat tumbuh, bergerak, belajar, dan berkembang sesuai usianya. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi dalam waktu lama, pertumbuhan anak dapat terganggu dan berisiko mengalami stunting.

Dampak stunting tidak hanya berkaitan dengan tinggi badan. Dalam jangka panjang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan dapat berdampak pada kesehatan serta kualitas hidupnya ketika dewasa. Oleh karena itu, pencegahan stunting menjadi langkah penting untuk mendukung anak tumbuh sehat dan mencapai potensi terbaiknya

Pencegahan stunting dapat dimulai sejak masa kehamilan dengan menjaga kesehatan ibu dan memenuhi kebutuhan gizinya. Setelah bayi lahir, upaya ini dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan, MPASI bergizi dan sesuai usia mulai umur enam bulan, serta makanan yang beragam dengan sumber protein yang cukup. Selain itu, orang tua perlu membawa anak ke Posyandu secara rutin untuk memantau pertumbuhan dan mengenali masalah gizi sedini mungkin.



Lalu, mengapa masa sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun begitu penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya? Periode ini dikenal sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu masa penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal

MENGENAL 1000 HPK




1 - KEHAMILAN



2 - ASI EKSKLUSIF



3 - MPASI



4 - TUMBUH KEMBANG

1.000 HPK
HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Tahukah Ibu? Pertumbuhan anak dimulai sejak masih dalam kandungan hingga berusia dua tahun. Periode ini disebut **1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)**. Pada masa ini, tubuh dan otak anak berkembang pesat sehingga membutuhkan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatannya di masa depan.



Masa Kehamilan (270 Hari): Awal Pembentukan Tubuh

Sejak dalam kandungan, organ tubuh janin mulai terbentuk dan berkembang. Karena itu, ibu hamil perlu mengonsumsi makanan bergizi yang mengandung energi, protein, zat besi, asam folat, dan zat gizi lainnya. Gizi yang cukup membantu mendukung pertumbuhan janin sejak awal kehidupan.





Usia 0–6 Bulan (180 Hari): Masa ASI Eksklusif

ASI eksklusif menjadi sumber gizi utama bayi. ASI mengandung zat gizi dan komponen kekebalan tubuh yang membantu mendukung pertumbuhan serta melindungi bayi dari infeksi. ASI eksklusif berarti bayi hanya diberikan ASI tanpa makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kecuali obat, vitamin, atau mineral sesuai indikasi medis.



Usia 6–24 Bulan (550 Hari): Masa Pengenalan MPASI

Seiring bertambahnya usia, kebutuhan gizi anak juga meningkat. Saat berusia enam bulan, ASI saja tidak lagi cukup sehingga anak perlu mulai mendapat Makanan Pendamping ASI (MPASI). Berikan makanan sesuai usia anak, baik dari tekstur, jumlah, frekuensi, maupun jenisnya. Ibu bisa memberikan telur, ikan, ayam, tahu, dan tempe sebagai sumber protein. Meski sudah makan MPASI, ASI tetap diberikan hingga usia dua tahun atau lebih.

Apakah anak yang bertubuh pendek pasti mengalami stunting? Benarkah tinggi badan anak hanya ditentukan oleh keturunan?

Anak Pendek, Apakah Pasti Stunting? Apakah Stunting Itu Keturunan?

Pernah mendengar ucapan, "Anaknya pendek karena orang tuanya juga pendek"? Memang, keturunan dapat memengaruhi tinggi badan anak. Namun, anak yang bertubuh pendek belum tentu mengalami stunting.

Stunting terjadi ketika pertumbuhan anak terhambat akibat berbagai faktor, salah satunya kekurangan gizi dalam waktu lama. Infeksi berulang, lingkungan yang kurang sehat, dan pola asuh juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak.
Karena itu, anak perlu mendapatkan makanan bergizi yang beragam, termasuk sumber protein seperti telur, ikan, ayam, tahu, dan tempe. Kebersihan lingkungan, pencegahan penyakit, serta pemantauan pertumbuhan di Posyandu juga tidak kalah penting.

Lalu, apa yang terjadi jika anak mengalami stunting? Apakah dampaknya hanya pada tinggi badan, atau juga memengaruhi kesehatan dan perkembangannya?



DAMPAK STUNTING BAGI ANAK

Stunting bukan hanya membuat anak bertubuh lebih pendek. Kondisi ini juga dapat berkaitan dengan perkembangan, kesehatan, dan kemampuan anak dalam menjalani aktivitas sehari-hari.



Perkembangan otak dapat terganggu

Anak membutuhkan gizi yang cukup untuk mendukung perkembangan otaknya. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi dalam waktu lama, anak berisiko mengalami hambatan dalam perkembangan dan kemampuan belajar, seperti berkonsentrasi atau memahami hal baru.

Daya tahan tubuh dapat menurun

Kekurangan gizi dapat membuat anak lebih rentan terkena infeksi. Sebaliknya, anak yang sering sakit juga bisa mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan gizinya.





Pertumbuhan fisik terhambat

Anak yang mengalami stunting memiliki panjang atau tinggi badan lebih rendah dibandingkan standar pertumbuhan anak seusianya.

Risiko penyakit tidak menular

Anak membutuhkan gizi yang cukup untuk mendukung perkembangan otaknya. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi dalam waktu lama, anak berisiko mengalami hambatan dalam perkembangan dan kemampuan belajar, seperti berkonsentrasi atau memahami hal baru.



BERAWAL DARI IBU SEHAT, MENUJU ANAK TUMBUH OPTIMAL

Pertumbuhan anak yang optimal berawal dari kondisi ibu yang sehat dan kebutuhan gizinya yang terpenuhi. Berikut gambaran kondisi ibu dan anak yang perlu diperhatikan dalam upaya mendukung pertumbuhan yang sehat.

kondisi ibu :



Ibu dalam kondisi sehat.



Ibu mendapatkan asupan gizi yang cukup sesuai kebutuhannya



Ibu tidak mengalami kekurangan energi kronis (KEK).



Ibu memiliki status gizi yang baik

BERAWAL DARI IBU SEHAT, MENUJU ANAK TUMBUH OPTIMAL

kondisi anak :



Bayi lahir dalam kondisi sehat



Mendapatkan ASI eksklusif



Memiliki status gizi yang baik



Mendapatkan MPASI yang cukup dan bergizi sejak usia enam bulan



Mendapatkan imunisasi lengkap dan sesuai

KENALI GIZI, DUKUNG TUMBUH KEMBANG ANAK



Mengapa Gizi Penting bagi Pertumbuhan Anak?

Tubuh anak membutuhkan makanan bergizi agar dapat tumbuh dengan baik. Bukan hanya tubuhnya yang bertambah besar, otak anak juga berkembang dan mulai belajar mengenal lingkungan di sekitarnya. Karena itu, makanan yang diberikan setiap hari perlu diperhatikan agar kebutuhan gizinya terpenuhi.

Yuk, Kenali Apa Itu Gizi!

Gizi adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun tubuh, memperbaiki jaringan yang rusak, serta menjaga kesehatan. Tubuh membutuhkan berbagai zat gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling melengkapi agar tubuh dapat bekerja dengan baik.

Bagi ibu hamil, bayi, dan balita, kebutuhan gizi sangat penting karena tubuh sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Jadi, anak tidak cukup hanya makan sampai kenyang. Makanan yang diberikan juga perlu beragam dan sesuai dengan kebutuhannya.



Apa yang Terjadi Jika Kebutuhan Gizi Anak Tidak Terpenuhi?

Ketika kebutuhan gizinya terpenuhi, tubuh anak memiliki bekal untuk tumbuh, tulang dan otot berkembang, serta daya tahan tubuh tetap terjaga. Sebaliknya, jika anak terus-menerus kekurangan gizi, pertumbuhannya dapat terganggu dan risiko stunting meningkat.

Stunting bukan sekadar masalah tinggi badan. Kondisi ini juga dapat memengaruhi perkembangan dan kemampuan belajar anak, serta berdampak pada kesehatannya di kemudian hari. Karena itu, kebutuhan gizi anak perlu diperhatikan sejak dalam kandungan hingga berusia dua tahun, saat pertumbuhan dan perkembangan berlangsung sangat pesat.

Selain makanan bergizi, pengasuhan yang baik, kebersihan lingkungan, pencegahan infeksi, dan pemantauan pertumbuhan di Posyandu juga penting untuk membantu anak tumbuh sehat.

Mendengar tentang stunting mungkin membuat Ibu khawatir. Namun Ada banyak langkah sederhana yang bisa dilakukan dari rumah untuk mendukung pertumbuhan anak. Lantas, apa yang bisa Ibu lakukan setiap hari?



LANGKAH SEDERHANA MENCEGAH STUNTING DARI RUMAH

Ada beberapa hal sederhana yang bisa Ibu lakukan setiap hari agar anak tumbuh sehat dan tidak mengalami gangguan pertumbuhan.

1. Berikan makanan yang beragam.

Anak tidak cukup hanya makan sampai kenyang. Berikan makanan yang beragam, seperti nasi, telur, ikan, sayur, dan buah agar kebutuhan gizinya terpenuhi.



2. Jangan lupa berikan makanan sumber protein.



Protein membantu membangun tubuh dan mendukung pertumbuhan anak. Ibu bisa memberikan telur, ikan, ayam, tahu, atau tempe. Tidak harus mahal, yang penting bergizi dan sesuai kebutuhan anak.

REMINDER

makanan bergizi tidak harus mahal. Telur, ikan, tahu, dan tempe bisa menjadi pilihan sehari-hari untuk membantu anak tumbuh sehat. Yang penting, berikan makanan yang cukup, beragam, dan sesuai usia anak.

3. Berikan ASI dan MPASI sesuai usia.

Berikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama. Setelah anak berusia enam bulan, mulai berikan MPASI yang bergizi dan sesuai usianya, sambil tetap melanjutkan pemberian ASI.



4. Jaga kebersihan anak dan makanan.

Biasakan mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan menyuapi anak. Pastikan makanan bersih dan matang agar anak tidak mudah sakit.



5. Rutin bawa anak ke Posyandu.



Ajak anak ke Posyandu untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badannya. Dengan begitu, Ibu bisa mengetahui apakah pertumbuhan anak sudah sesuai usianya.

MENGENAL PROTEIN DAN MANFAATNYA



Protein adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara bagian-bagian tubuh agar tetap sehat. Protein bisa diibaratkan seperti batu bata yang digunakan untuk membangun rumah. Jika rumah membutuhkan batu bata agar dapat berdiri kokoh, tubuh anak juga membutuhkan protein untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya.

protein dapat dibedakan berdasarkan sumber makanannya menjadi dua jenis.

- **Protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan, seperti telur, ikan, ayam, daging, dan susu.**
- **Protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, seperti tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedelai.**

Keduanya dapat menjadi bagian dari pola makan yang bergizi dan beragam. Telur, ikan lokal, tahu, dan tempe juga dapat menjadi pilihan sehari-hari yang relatif terjangkau dan mudah ditemukan.



protein bukan hanya dibutuhkan oleh anak yang bertubuh kurus atau sedang sakit. Semua anak membutuhkannya, terutama ketika tubuh mereka sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu, menyediakan sumber protein dalam menu sehari-hari merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan keluarga untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Ada berbagai fungsi penting lainnya yang membantu tubuh anak tumbuh sehat dan menjalankan aktivitas sehari-hari. **Lalu, apa saja manfaat protein bagi tubuh anak, dan mengapa zat gizi ini perlu hadir dalam menu harianya?**

MANFAAT PROTEIN

1. Membantu anak tumbuh lebih tinggi dan berkembang

Seiring bertambahnya usia, tulang anak bertambah panjang, otot berkembang, dan ukuran tubuhnya berubah. Protein membantu menyediakan bahan yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk jaringan baru. Jika kebutuhan protein dan zat gizi lainnya terpenuhi, tubuh anak memiliki dukungan yang lebih baik untuk tumbuh sesuai usianya.



2. Membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh

Protein membantu membangun berbagai bagian tubuh, seperti otot, kulit, dan jaringan lainnya. protein berperan dalam memperbaiki jaringan yang rusak agar tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Misalnya, ketika anak aktif bermain, berlari, atau berolahraga, ototnya bekerja untuk menggerakkan tubuh. Protein membantu memelihara dan memperbaiki jaringan otot tersebut sehingga anak dapat terus beraktivitas.



3. Membantu menjaga daya tahan tubuh

Salah satu bagian penting dari sistem pertahanan tubuh adalah antibodi, yaitu protein yang membantu mengenali dan melawan zat asing penyebab infeksi. Karena itu, kecukupan protein dan zat gizi lainnya diperlukan agar sistem kekebalan tubuh dapat bekerja dengan baik. Sebaliknya, kekurangan gizi dapat mengganggu fungsi kekebalan tubuh dan membuat anak lebih rentan mengalami gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, makanan bergizi perlu diberikan secara teratur sesuai kebutuhan anak.

MANFAAT PROTEIN

4. Membantu pembentukan enzim dan hormon

Di dalam tubuh, banyak proses berlangsung tanpa kita sadari, mulai dari mencerna makanan hingga mengatur pertumbuhan. Proses tersebut dibantu oleh enzim dan hormon. Sebagian enzim dan hormon tersusun dari protein atau membutuhkan protein sebagai bagian penting dalam pembentukannya.

5. Mendukung perkembangan anak

Pertumbuhan anak bukan hanya tentang tubuh yang semakin besar, tetapi juga tentang kemampuan otak dan keterampilan yang terus berkembang. Protein menyediakan asam amino yang dibutuhkan untuk membentuk berbagai komponen tubuh, termasuk jaringan otak. Namun, perkembangan otak juga memerlukan zat gizi lain, seperti zat besi, yodium, lemak sehat, dan berbagai vitamin. Karena itu, anak perlu mendapatkan makanan yang beragam, bukan hanya satu jenis zat gizi.

Lalu, mengapa anak perlu makan sumber protein setiap hari? Apakah semua makanan berprotein memiliki manfaat yang sama, dan bagaimana memilih sumber protein yang baik sekaligus terjangkau untuk keluarga?

TAK HARUS MAHAL! KENALI RAGAM PANGAN LOKAL TINGGI PROTEIN!!!

Sumber Protein Hewani

Protein hewani bersumber dari hewan. Selain mengandung tnggi protein pangan hewani juga mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam lemak omega-3 Berikut adalah pangan lokal tinggi protein beserta kandungan proteinnya:



6,82 g

Telur Ayam Negeri



6,49 g

Telur Bebek



7,28 g

Daging ayam



6,125 g

Daging sapi



8,22 g

Hati ayam



7,45 g

Ikan kembung



Ikan mas



7,2 g

Ikan mujair

5,61 g

Sumber Protein Nabati

Protein nabati bersumber dari tumbuhan. Selain mengandung protein, pangan nabati juga mengandung serat, vitamin, mineral.

Tahu



11,99 g

Tempe



7g

ATUR MAKAN ANAK SESUAI USIA



Pemberian Makan Anak Sesuai Usia

Setiap anak memiliki kemampuan makan yang berbeda sesuai usianya. Karena itu, makanan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi, tekstur, dan kemampuan anak saat makan.

WARNING

Kapan Anak Mulai Mendapatkan MPASI?

MPASI mulai diberikan saat bayi berusia enam bulan atau sekitar 180 hari. Agar kebutuhan gizi anak terpenuhi, ada beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan.

1. Tepat waktu.

MPASI mulai diberikan saat bayi berusia enam bulan. Pastikan bayi sudah mampu mengontrol kepala dengan baik dan menunjukkan kesiapan untuk makan.





2. Cukup dan beragam.

Berikan makanan dengan jumlah dan tekstur sesuai usia anak. Padukan makanan pokok, lauk seperti telur, ikan, ayam, tahu atau tempe, serta sayur dan buah.

3. Aman dan bersih.

Berikan makanan dengan jumlah dan tekstur sesuai usia anak. Padukan makanan pokok, lauk seperti telur, ikan, ayam, tahu atau tempe, serta sayur dan buah.







4. Diberikan secara responsif.

Perhatikan tanda lapar dan kenyang anak. Jangan memaksa anak menghabiskan makanan jika ia sudah kenyang.

Bagaimana mengenali tanda lapar dan kenyang anak?



- Tanda lapar: anak membuka mulut saat makanan didekatkan, meraih sendok, atau menunjukkan ketertarikan pada makanan.
- Tanda kenyang: anak menutup mulut, memalingkan wajah, mendorong sendok, atau tidak lagi tertarik makan.

SUDAH MPASI, MENGAPA ASI TETAP DILANJUTKAN?

IMPORTANT

Meski anak sudah mulai makan MPASI pada usia enam bulan, ASI dan MPASI saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. ASI membantu menjaga kesehatan, sedangkan MPASI memberikan tambahan energi dan zat gizi agar anak tumbuh dengan baik. Jadi, jangan hentikan pemberian ASI hanya karena anak sudah mulai makan, ya!



Laluu, Seberapa Banyak Anak Perlu Makan jika sesuai usia?????



KENALI PORSI DAN FREKUENSI MAKAN ANAK YANG SESUAI DENGAN USIA ANAK



BAYI USIA 6–8 BULAN



Tekstur makanan: disaring, lumat, dan kental.



Porsi setiap makan: mulai 2–3 sendok makan, tingkatkan bertahap hingga ½ mangkuk ukuran 250 ml (sekitar 125 ml).



Pembagian kebutuhan energi: sekitar 70% dari ASI dan 30% dari MPASI.

Kebutuhan energi dari MPASI: sekitar 200 kkal per hari.



Makanan selingan: 1–2 kali sehari



Makanan utama: 2–3 kali sehari.

Perkiraan volume ASI: sekitar 835 ml per hari berdasarkan perhitungan energi, bukan target wajib. Berikan ASI sesuai kebutuhan bayi.



Gambaran energi harian: dari kebutuhan 800 kkal, sekitar 560 kkal berasal dari ASI dan 240 kkal dari MPASI.

Makanan Pendamping ASI

Bayi Usia 06-08 Bulan



Makanan Pokok | **Lauk Hewani** *(diutamakan)* | **Lemak** *(minyak/santan)* | **Sayur dan Buah** *(ditambahkan)*

Prinsip MP-ASI

- Tepat waktu, dimulai saat usia 6 bulan
- Memperhatikan kebersihan
- Diberikan terjadwal dan menyenangkan
- Cukup kandungan gizi
- Kebutuhan MP ASI per hari + 200 kalori
  (dapat diberikan 2-3 kali makan utama dan 1-2 kali makanan selingan)

Keterangan : gr = gram | ml = mililiter | sdt = sendok teh | sdm = sendok makan | ptg = potong

Bubur Nasi Hati Ayam Bayam



RESEP UNTUK

3 PORSI

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak	karbohidrat
81.48 kkal	3.58 gr	3.59 gr	8.42 gr

Bahan

- 6 sdm Nasi putih (60 gr)
- 1 potong sedang hati ayam segar (35 gr)
- 10 gr daun bayam segar
- 1 sdt minyak kelapa (5 gr)

Bumbu Halus

- 1 siung bawang merah
- 1 siung bawang putih
- 1 lembar daun salam
- 1 batang serai, memarkan

Cara Membuat

- Cuci bersih hati ayam dan bayam menggunakan air mengalir. Potong hati ayam menjadi bagian kecil agar lebih cepat matang.
- Haluskan bawang putih dan bawang merah. Memarkan serai agar aromanya keluar.
- Panaskan minyak kelapa dalam panci, lalu tumis bawang putih dan bawang merah yang telah dihaluskan hingga harum.
- Masukkan hati ayam, daun salam, dan serai. Aduk sebentar, kemudian tambahkan air dan masak hingga hati ayam matang sempurna.
- Masukkan nasi putih dan masak dengan api kecil sambil diaduk hingga nasi lunak dan teksturnya menyerupai bubur.
- Tambahkan bayam, lalu masak beberapa menit hingga layu dan matang. Angkat daun salam dan serai sebelum proses penghalusan.
- Pindahkan bubur ke dalam blender. Blender hingga halus dan tambahkan sedikit air matang jika teksturnya terlalu kental.
- Siapkan saringan kawat bersih di atas mangkuk. Tuangkan bubur yang telah diblender, lalu tekan menggunakan punggugug sendok hingga bubur melewati saringan. Buang serat atau gumpalan kasar yang tertinggal.
- Periksa kembali tekstur bubur agar lembut, lumat, dan mudah ditelan bayi usia 6-8 bulan. Sajikan dalam keadaan hangat sesuai porsi makan bayi.

Puree Telur Labu Kuning



RESEP UNTUK

3 PORSI

Bahan

- 1 butir telur ayam ras segar (50 gr)
- 3 sdm labu kuning segar (30 gr)
- 100–150 ml air matang

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak	karbohidrat
30,77 kkal	2,24 gr	1,85 gr	1,12 gr

Cara Membuat

- Cuci bersih labu kuning, kupas kulitnya, buang bijinya, lalu potong kecil-kecil agar mudah matang.
- Kukus atau rebus labu kuning hingga lunak dan mudah dihaluskan.
- Rebus telur ayam hingga matang sempurna, sekitar 10–12 menit setelah air mendidih. Pastikan bagian putih dan kuning telur matang seluruhnya.
- Kupas telur, kemudian potong menjadi bagian kecil agar mudah dihaluskan.
- Masukkan telur dan labu kuning ke dalam blender. Tambahkan sedikit air matang, lalu blender hingga halus.
- Siapkan saringan kawat bersih di atas mangkuk. Tuangkan puree, kemudian tekan menggunakan punggung sendok hingga melewati saringan. Buang gumpalan atau serat kasar yang tertinggal.
- Sesuaikan kekentalan dengan menambahkan sedikit air matang jika diperlukan. Pastikan teksturnya lembut, lumat, dan tidak terlalu encer.
- Diamkan hingga hangat, kemudian sajikan kepada bayi sesuai porsi makannya.

BAYI USIA 9 - 11 BULAN



Tekstur makanan: dicincang atau dipotong kecil sesuai kemampuan bayi



Porsi setiap makan: ½–¾ mangkuk ukuran 250 ml (sekitar 125–200 ml)



Pembagian kebutuhan energi: sekitar 50% dari ASI dan 50% dari MPASI



Kebutuhan energi dari MPASI: sekitar 300 kkal per hari



Makanan selingan: 1–2 kali sehari



- Makanan utama: 3–4 kali sehari.





Perkiraan volume ASI: sekitar 600 ml per hari berdasarkan perhitungan energi, bukan target wajib. Lanjutkan ASI sesuai kebutuhan bayi

Gambaran energi harian: dari kebutuhan 800 kkal, sekitar 400 kkal berasal dari ASI dan 400 kkal dari MPASI

Makanan Pendamping ASI

Bayi Usia 09 -11 Bulan



Makanan Pokok | **Lauk Hewani** *(diutamakan)* | **Lemak** *(minyak/santan)* | **Sayur dan Buah** *(ditambahkan)*

Prinsip MP-ASI

- Tepat waktu, dimulai saat usia 6 bulan
- Memperhatikan kebersihan
- Diberikan terjadwal dan menyenangkan
- Cukup kandungan gizi
- Kebutuhan MP ASI per hari + 300 kalori (dapat diberikan 3-4 kali makan utama dan 1-2 kali makanan selingan)

Keterangan : gr = gram | ml = mililiter | sdt = sendok teh | sdm = sendok makan | ptg = potong

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Bola-Bola Kentang Daging



RESEP UNTUK

3 PORSI

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak	karbohidrat
120,50 Kkal	6,13 gr	5,09 gr	12,62 gr

Bahan

- 1 buah kentang ukuran sedang (200 gr)
- 2 sdm daging sapi cincang (40 gr)
- 1 butir telur ayam (55 gr)
- 1 sdm wortel parut (15 gr)
- 1 sdm tepung maizena (10 gr)
- 1 sdm daun bawang merah, iris halus (10 gr)

Cara Membuat

- Cuci bersih kentang, wortel, dan daun bawang. Kupas kentang dan wortel, lalu potong kecil-kecil.
- Rebus atau kukus kentang hingga lunak, kemudian haluskan menggunakan garpu hingga teksturnya lembut.
- Masak daging sapi cincang hingga matang sempurna dan teksturnya empuk.
- Campurkan kentang yang telah dihaluskan dengan daging sapi, telur, wortel, tepung maizena, dan daun bawang. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
- Bentuk adonan menjadi bola-bola kecil yang lunak dan mudah dihancurkan dengan garpu.
- Kukus bola-bola selama kurang lebih 15-20 menit hingga matang merata.
- Pastikan telur dan daging matang sempurna.
- Angkat dan diinginkan hingga hangat. Belah bola-bola menjadi potongan kecil yang mudah dipegang atau dilumatkan bayi. Sesuaikan ukuran dengan kemampuan mengunyah bayi dan pastikan teksturnya tidak keras atau kenyal.
- Sajikan sebagai makanan utama.

Puding Telur Tahu Kukus



RESEP UNTUK

3 PORSI

Bahan

- 1 butir telur ayam ras segar (55 gr)
- 110 gr tahu putih
- 1 buah pisang matang ukuran kecil (± 60 gr)

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak	karbohidrat
57,57 kkal	6,27 gr	3,70 gr	0,42 gr

Cara Membuat

- Hancurkan tahu putih menggunakan garpu hingga lembut, tetapi tidak harus benar-benar halus.
- Pecahkan telur ke dalam mangkuk, lalu kocok hingga putih dan kuning telur tercampur rata.
- Masukkan tahu dan air matang ke dalam kocokan telur. Aduk hingga tercampur rata.
- Tuangkan adonan ke wadah tahan panas, kemudian kukus selama 15–20 menit hingga puding mengeras dan telur matang sempurna.
- Kupas pisang matang, lalu lumatkan menggunakan garpu hingga menyerupai selai. Sisakan sedikit tekstur lembut agar tidak terlalu cair.
- Angkat puding dan biarkan hingga hangat. Potong menjadi bagian kecil yang lunak sesuai kemampuan makan bayi.
- Oleskan selai pisang di atas puding sebagai pemanis alami.
- Sajikan sebagai kudapan di antara waktu makan utama. Dampingi bayi selama makan dalam posisi duduk tegak.

BAYI USIA 12 - 23 BULAN



Tekstur makanan: makanan keluarga yang dimasak dengan baik



- Porsi setiap makan: ¾–1 mangkuk ukuran 250 ml.



- Pembagian kebutuhan energi: sekitar 30% dari ASI dan 70% dari MPASI.

- Kebutuhan energi dari MPASI: sekitar 550 kkal per hari.





Makanan utama: 3–4 kali sehari

Makanan selingan: 1–2 kali sehari


Gambaran energi harian: dari kebutuhan 1.350 kkal, sekitar 405 kkal berasal dari ASI dan 945 kkal dari MPASI



Perkiraan volume ASI: sekitar 600 ml per hari berdasarkan perhitungan energi, bukan target wajib. ASI tetap dilanjutkan hingga usia dua tahun atau lebih

Makanan Pendamping ASI

Bayi Usia 12-23 Bulan



URT
- Ikan 6 Sdm
- Telur 1 butir Besar
- Hati Ayam 5.5 Sdm
- Daging Ayam 6 Sdm
- Daging Sapi 5 Sdm

Satuan Penukar Protein Hewani





Makanan Pokok | **Lauk Hewani** *(diutamakan)* | **Lemak** *(minyak/santan)* | **Sayur dan Buah** *(ditambahkan)*

Prinsip MP-ASI

- Tepat waktu, dimulai saat usia 6 bulan
- Memperhatikan kebersihan
- Diberikan terjadwal dan menyenangkan
- Cukup kandungan gizi
- Kebutuhan MP ASI per hari + 550 kalori (dapat diberikan 3-4 kali makan utama dan 1-2 kali makanan selingan)

Keterangan : gr = gram | ml = mililiter | sdt = sendok teh | sdm = sendok makan | ptg = potong

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Nasi Ayam Goreng Lengkuas, Bening Bayam, Pepes Tahu, dan Melon



RESEP UNTUK

2 PORSI

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak	karbohidrat
271,63 kkal	13,26 gr	9,31 gr	34,05 gr

Bahan ayam goreng lengkuas

- 1 centong nasi putih matang (150 gr)
- 1 potong ayam segar tanpa tulang (50 gr)
- 1 siung bawang putih, haluskan
- 1 butir bawang merah, haluskan
- 1 ruas lengkuas, parut
- 1 lembar daun salam

Bahan Sayur bening bayam

- 1 genggam kecil bayam segar (30 gr)
- 2 sdm wortel, iris tipis (20 gr)
- 150-200 ml air
- 1 siung bawang merah, iris tipis

Bahan Pepes tahu

- 110 gr tahu putih
- 1 sdm daun bawang, iris halus (5 gr)
- 1 siung bawang putih, haluskan

Nasi Ayam Goreng Lengkuas, Bening Bayam, Pepes Tahu, dan Melon

Cara Membuat ayam goreng lengkuas



- Cuci ayam hingga bersih, lalu cincang atau potong kecil sesuai kemampuan mengunyah anak.
- Haluskan bawang putih dan bawang merah, kemudian campurkan dengan lengkuas parut.
- Masukkan ayam dan bumbu ke dalam wajan. Tambahkan sedikit air dan daun salam, lalu masak hingga ayam matang sempurna dan empuk.
- Tambahkan sedikit minyak, kemudian masak hingga bumbu meresap. Hindari menggoreng ayam hingga kering atau keras.
- Sajikan bersama nasi putih matang. Sesuaikan ukuran potongan ayam dengan kemampuan makan anak.

Cara Membuat Sayur bening bayam



- Cuci bayam dan wortel hingga bersih.
- Didihkan air bersama irisan bawang merah.
- Masukkan wortel dan masak hingga mulai lunak.
- Tambahkan bayam, lalu masak hingga matang dan layu.
- Angkat dan sajikan dalam tekstur yang sesuai dengan kemampuan mengunyah anak.

Cara Membuat Pepes tahu



- Hancurkan tahu putih menggunakan garpu.
- Campurkan tahu dengan daun bawang dan bawang putih yang telah dihaluskan.
- Bungkus adonan menggunakan cetakan.
- Kukus selama kurang lebih 20–25 menit hingga matang.
- Angkat dan sajikan dalam potongan kecil yang mudah dimakan anak.

Nasi Ayam Goreng Lengkuas, Bening Bayam, Pepes Tahu, dan Melon

Cara Membuat ayam goreng lengkuas



- Cuci ayam hingga bersih, lalu cincang atau potong kecil sesuai kemampuan mengunyah anak.
- Haluskan bawang putih dan bawang merah, kemudian campurkan dengan lengkuas parut.
- Masukkan ayam dan bumbu ke dalam wajan. Tambahkan sedikit air dan daun salam, lalu masak hingga ayam matang sempurna dan empuk.
- Tambahkan sedikit minyak, kemudian masak hingga bumbu meresap. Hindari menggoreng ayam hingga kering atau keras.
- Sajikan bersama nasi putih matang. Sesuaikan ukuran potongan ayam dengan kemampuan makan anak.

Cara Membuat Sayur bening bayam



- Cuci bayam dan wortel hingga bersih.
- Didihkan air bersama irisan bawang merah.
- Masukkan wortel dan masak hingga mulai lunak.
- Tambahkan bayam, lalu masak hingga matang dan layu.
- Angkat dan sajikan dalam tekstur yang sesuai dengan kemampuan mengunyah anak.

Cara Membuat Pepes tahu



- Hancurkan tahu putih menggunakan garpu.
- Campurkan tahu dengan daun bawang dan bawang putih yang telah dihaluskan.
- Bungkus adonan menggunakan cetakan.
- Kukus selama kurang lebih 20–25 menit hingga matang.
- Angkat dan sajikan dalam potongan kecil yang mudah dimakan anak.

Sempol Ayam



RESEP UNTUK

3 PORSI

15–20 tusuk

Informasi nilai gizi per porsi :

Energi	Protein	Lemak	karbohidrat
115,07 Kkal	5,50 gr	7,90gr	5,46 gr

Bahan

- 50 gr daging ayam giling (4 sdm)
- 1 butir telur ayam ras segar (55 gr)
- 15 gr tepung tapioka (1½ sdm)
- 5 gr minyak kelapa sawit (1 sdt)
- 30 gr wortel segar (3 sdm wortel parut)
- 5 gr daun bawang merah segar (1 sdm irisan)

Cara Membuat

- Cuci wortel dan daun bawang hingga bersih. Parut wortel dan iris tipis daun bawang.
- Cincang atau haluskan daging ayam hingga mudah dicampurkan dengan bahan lainnya.
- Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu kocok hingga putih dan kuning telur tercampur rata.
- Masukkan ayam, wortel, daun bawang, dan tepung tapioka. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
- Bentuk adonan menjadi sempol kecil pada stik es krim kayu food-grade yang lebar, halus, dan berujung tumpul.
- Kukus selama 15–20 menit hingga matang sempurna.
- Panaskan minyak di wajan, lalu panggang sempol hingga matang.
- Angkat dan biarkan hingga hangat. Lepaskan stik sebelum sempol dimakan, lalu potong menjadi bagian kecil sesuai kemampuan mengunyah anak.
- Sajikan sebagai kudapan di antara waktu makan utama. Anak tetap harus didampingi selama makan; pastikan stik dilepas sebelum sempol dimakan untuk mengurangi risiko tersedak atau cedera.

BAYI USIA 2-5 TAHUN



Tekstur makanan: makanan keluarga dengan tekstur normal sesuai kemampuan mengunyah anak.



Porsi setiap makan: sekitar ¾–1 mangkuk ukuran 250 ml, disesuaikan dengan usia, nafsu makan, dan kebutuhan anak

Kebutuhan energi: sekitar 1.000–1.400 kkal per hari, bergantung pada usia, jenis kelamin, dan aktivitas anak



Makanan selingan: 1–2 kali sehari



Makanan utama: 3 kali sehari.



Minuman: utamakan air putih. Susu dapat diberikan sebagai bagian dari pola makan seimbang, bukan pengganti makanan utama



Komposisi makanan: sertakan makanan pokok, lauk sumber protein hewani atau nabati, sayuran, dan buah secara beragam

Usia 2-5 Tahun



Makanan Pokok	Lauk Hewani *(diutamakan)*	Lauk Nabati	Lemak *(minyak/santan)*	Sayur dan Buah

Prinsip Makanan Anak

1. Cukup Kandungan Gizi
2. Memperhatikan Kebersihan
3. Cukup Cairan (5-7 gelas belimbing/hari)

Pemberian Makan

- **3-4 kali** makan utama
- **1-2 kali** makan selingan

Keterangan : gr = gram | ml = mililiter | sdt = sendok teh | sdm = sendok makan

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2023).

HAL YANG PERLU IBU INGAT





1. **Angka kebutuhan energi merupakan gambaran kebutuhan harian, sedangkan kebutuhan setiap anak dapat berbeda.**
2. **Perkiraan volume ASI dihitung menggunakan asumsi energi ASI sekitar 0,67 kkal/ml. Angka tersebut bukan jumlah ASI yang wajib diminum setiap anak.**
3. **Jika bayi menyusu langsung dari payudara, ibu tidak perlu mengukur ASI dalam mililiter. Berikan ASI sesuai kebutuhan anak.**
4. **Jangan memaksa anak menghabiskan makanan. Perhatikan tanda lapar dan kenyangnya.**
5. **Pantau berat badan dan panjang atau tinggi badan anak secara rutin di Posyandu atau fasilitas kesehatan.**



MENU BERAGAM, GIZI LENGKAP



PILIH PANGAN, LENGKAPI GIZI ANAK

Anak membutuhkan beragam makanan bergizi agar dapat tumbuh sehat, aktif, dan berkembang sesuai usianya. Ibu dapat menyajikan makanan pokok, lauk-pauk, sayur, dan buah untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dengan menu yang bervariasi setiap hari, kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Kenali Jenis Pangan dan Manfaatnya

MAKANAN POKOK











Makanan pokok mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi anak untuk beraktivitas, bermain, dan belajar. Contohnya nasi, kentang, jagung, ubi, dan oatmeal. Berikan dalam jumlah yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak.

Kenali Jenis Pangan dan Manfaatnya

LAUK PAUK







Lauk-pauk mengandung protein yang membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh serta mendukung pertumbuhan anak. Sumber protein hewani meliputi ikan, telur, ayam, daging sapi, dan hati ayam, sedangkan protein nabati berasal dari tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Selain protein, pangan hewani juga mengandung zat besi, seng, dan vitamin B12 yang mendukung pertumbuhan serta kesehatan anak.

Kenali Jenis Pangan dan Manfaatnya

SAYUR MAYUR







Sayuran mengandung vitamin, mineral, dan serat yang membantu menjaga daya tahan tubuh serta melancarkan pencernaan. Contohnya bayam, wortel, labu kuning, buncis, dan brokoli. Sayuran dapat diolah menjadi sup atau dicampurkan ke dalam makanan anak dengan tekstur yang sesuai usianya.

Kenali Jenis Pangan dan Manfaatnya

BUAH - BUAHAN







Buah mengandung berbagai vitamin, mineral, serat, serta air yang membantu menjaga kesehatan tubuh dan melancarkan pencernaan. Contohnya pisang, pepaya, jeruk, mangga, dan semangka. Sajikan buah dalam potongan atau tekstur yang aman sesuai usia anak.

Kenali Jenis Pangan dan Manfaatnya

LEMAK







Lemak membantu menyediakan energi, mendukung perkembangan otak, dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Sumber lemak dapat diperoleh dari ikan, telur, alpukat, santan, serta minyak yang digunakan untuk memasak. Berikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anak.

SAAT ANAK SUSAH MAKAN, APA YANG HARUS DILAKUKAN?



Mengapa Anak Menolak Makan?



Terkadang, anak menolak makan karena merasa **kenyang**, kehilangan nafsu makan, belum terbiasa dengan tekstur makanan, atau mengalami kesulitan saat makan.

Penolakan makan dapat terlihat dari berbagai perilaku, seperti menutup mulut atau memalingkan wajah (GTM), mengemut makanan tanpa menelannya, hingga melepeh makanan yang sudah masuk ke mulut.



Selain itu, sebagian anak kesulitan menerima tekstur makanan yang lebih kasar atau terbiasa makan sambil menonton televisi dan video melalui ponsel. Kebiasaan tersebut perlu diperhatikan karena dapat mengganggu proses belajar makan anak.

Yuk, kenali berbagai tantangan pemberian makan pada anak, mulai dari penyebab GTM, kebiasaan mengemut dan melepeh makanan, kesulitan menerima tekstur, hingga kebiasaan makan sambil menonton. Setelah itu, ibu dapat mempelajari cara yang tepat untuk membantu anak makan dengan lebih nyaman.

TANTANGAN PEMBERIAN MAKANAN BAYI DAN ANAK (PMBA)



PENYEBAB !!!! GTM (Gerakan Tutup Mulut)

Gerakan Tutup Mulut (GTM) adalah kondisi ketika anak menolak makan, misalnya dengan menutup mulut, memalingkan wajah, atau mendorong sendok saat disuapi. Hal ini bisa terjadi karena anak belum lapar, bosan dengan makanan, sedang tumbuh gigi, sakit, atau merasa kesulitan saat makan.

Anak belum lapar



Bosan dengan menu makanan



Sedang tumbuh gigi



Anak sedang sakit



Mengalami kesulitan makan



PENYEBAB !!!! GTM (Gerakan Tutup Mulut)

a. Anak belum lapar

Anak mungkin menolak makanan karena masih kenyang setelah menyusu atau terlalu banyak makan camilan sebelum waktu makan. Akibatnya, anak belum merasa lapar ketika makanan utama diberikan.

b. Bosan dengan menu makanan

Anak bisa menolak makanan jika menu yang diberikan selalu sama, baik dari segi rasa, warna, bentuk, maupun tekstur. Oleh karena itu, ibu dapat mencoba variasi bahan makanan dan cara penyajian yang sesuai dengan usia anak.

c. Sedang tumbuh gigi

Saat tumbuh gigi, gusi anak dapat terasa nyeri atau tidak nyaman. Kondisi ini bisa membuat anak kurang tertarik makan, terutama makanan yang keras. Ibu dapat memberikan makanan bertekstur lembut dan sesuai kemampuan mengunyah anak.

d. Anak sedang sakit

Demam, batuk, pilek, sariawan, sakit tenggorokan, atau gangguan pencernaan dapat membuat anak kehilangan nafsu makan. Jika anak juga sulit minum, tampak lemas, atau menunjukkan tanda kekurangan cairan, segera periksakan ke tenaga kesehatan.

e. Mengalami kesulitan makan

Sebagian anak mengalami kesulitan mengunyah, menelan, menerima tekstur tertentu, atau mengoordinasikan gerakan makan. Anak juga bisa merasa takut atau tidak nyaman karena pernah tersedak atau dipaksa makan. Jika kondisi berlangsung terus-menerus, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan.

MAKANAN DIEMUT TERUS, KOK TIDAK DITELAN?

Anak yang mengemut makanan biasanya menyimpan makanan di dalam mulut, misalnya di antara pipi dan gusi, tanpa segera mengunyah atau menelannya. Akibatnya, waktu makan menjadi lama dan satu suapan bisa bertahan selama beberapa menit. Kondisi ini dapat terjadi karena anak belum terbiasa dengan tekstur makanan, mengalami kesulitan mengunyah, atau merasa tidak nyaman saat makan.

PENYEBAB !!!

- Belum terbiasa mengunyah makanan



- Tekstur makanan kurang sesuai



- Ukuran suapan terlalu besar



- Mengalami kesulitan mengunyah atau menelan



Apa Penyebab Anak Mengemut Makanan?

a.Belum terbiasa mengunyah makanan

Anak masih belajar menggerakkan makanan di dalam mulut dan mengunyah sebelum menelannya. Ibu dapat memberikan makanan sesuai kemampuan anak dan memberinya kesempatan berlatih secara bertahap.

b.Tekstur makanan kurang sesuai

Mananan yang terlalu sulit dikunyah dapat membuat anak kesulitan mengolahnya di dalam mulut. Sebaliknya, jika anak terus diberikan makanan yang sangat halus, ia mungkin kurang mendapat kesempatan untuk berlatih mengunyah. Sesuaikan tekstur dengan usia dan kemampuan anak.

c.Ukuran suapan terlalu besar

Suapan yang terlalu banyak dapat membuat anak kesulitan mengunyah dan menelan. Berikan makanan dalam jumlah kecil dan tunggu sampai anak menyelesaikan suapan sebelumnya sebelum memberikan suapan berikutnya.

d.Mengalami kesulitan mengunyah atau menelan

Sebagian anak mengalami kesulitan menggerakkan makanan di dalam mulut atau menelan dengan nyaman. Jika anak sering mengemut makanan, membutuhkan waktu sangat lama untuk makan, atau mengalami batuk dan tersedak, konsultasikan dengan tenaga kesehatan.

PENYEBAB !!!!

Baru Disuapi, Makanan Malah Dilepeh!

Anak yang melepeh makanan akan mengeluarkan makanan kembali dari mulut, baik dengan mendorongnya menggunakan lidah maupun meludahkannya. Hal ini bisa membuat ibu khawatir karena makanan yang sudah disiapkan tidak dimakan. Namun, anak melepeh makanan tidak selalu berarti ia tidak menyukainya. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perilaku ini.

Belum terbiasa dengan rasa atau tekstur makanan



Ukuran atau tekstur makanan kurang sesuai



Masih belajar mengatur gerakan lidah



Merasa kenyang atau tidak ingin makan lagi



Mengalami kesulitan mengunyah atau menelan



Mengapa Anak Suka Melepeh Makanan?

a.Belum terbiasa dengan rasa atau tekstur makanan

Anak mungkin merasa asing dengan rasa, tekstur, atau bentuk makanan yang baru dikenalnya. Ibu dapat mengenalkan makanan secara bertahap dan memberi kesempatan kepada anak untuk mencobanya berulang kali tanpa paksaan.

b.Ukuran atau tekstur makanan kurang sesuai

Potongan yang terlalu besar atau tekstur yang sulit dikunyah dapat membuat anak mengeluarkan makanan kembali. Sesuaikan ukuran dan tekstur makanan dengan usia serta kemampuan makan anak.

c.Masih belajar mengatur gerakan lidah

Bayi yang baru belajar MPASI terkadang mendorong makanan keluar menggunakan lidah karena masih belajar mengatur gerakan mulutnya. Ibu dapat terus mendampingi proses belajar makan dan memastikan makanan diberikan dengan cara yang aman.

d.Merasa kenyang atau tidak ingin makan lagi

Anak mungkin melepeh makanan ketika sudah kenyang atau kehilangan minat untuk melanjutkan makan. Perhatikan tanda lapar dan kenyang anak, serta hindari memaksanya menghabiskan makanan.

e.Mengalami kesulitan mengunyah atau menelan

Jika anak terus-menerus melepeh berbagai jenis makanan, kesulitan menerima tekstur tertentu, atau sering batuk dan tersedak saat makan, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan.

ANAK SUSAH MAKAN, TAPI SUKA JAJAN?

Anak terkadang menolak makan utama, tetapi justru sangat menyukai jajanan, terutama makanan dan minuman manis. Saat keinginannya tidak dituruti, anak bisa menangis, marah, atau tantrum hingga sulit ditenangkan. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat memengaruhi pola makan dan kecukupan gizi anak.

PENYEBAB !!!!

Terlalu banyak jajan sebelum waktu makan



Terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman manis



Anak tantrum saat keinginannya tidak dituruti



Sulit membatasi keinginan anak untuk jajan





Tahukah Moms???

jajanan manis belum tentu bergizi, lho! Terlalu sering jajan bisa membuat anak kenyang sebelum makan, akhirnya anak jadi susah makan. Saat keinginannya membeli jajanan tidak dituruti, anak juga bisa menangis, merengek, bahkan tantrum. Kalau setiap kali menangis langsung diberi jajanan, anak bisa terbiasa meminta sesuatu dengan cara tersebut.

Yuk, Moms! Batasi jajanan manis, atur waktu makan dan jajan, serta biasakan anak makan makanan bergizi agar kebutuhan gizinya terpenuhi dan tumbuh kembangnya optimal.

Mengapa Anak Susah Makan, tetapi Suka Jajan?

a. Terlalu banyak jajan sebelum waktu makan

Anak yang sering jajan dapat merasa kenyang terlebih dahulu sehingga tidak tertarik makan makanan utama. Akibatnya, kebutuhan gizinya berisiko tidak terpenuhi dengan baik.

b. Terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman manis

Rasa manis membuat anak cenderung lebih menyukai jajanan dibandingkan makanan utama yang beragam. Jika terlalu sering dikonsumsi, jajanan manis juga dapat menambah asupan gula dan meningkatkan risiko gigi berlubang.

c. Anak tantrum saat keinginannya tidak dituruti

Anak mungkin menangis, berteriak, atau marah ketika tidak dibelikan jajanan. Jika setiap tantrum selalu diikuti dengan pemberian jajanan, anak dapat terbiasa menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan keinginannya.

d. Sulit membatasi keinginan anak untuk jajan

Ibu mungkin merasa tidak tega ketika anak terus merengek atau menangis. Namun, jika anak selalu mendapatkan jajanan setiap kali meminta, kebiasaan tersebut akan semakin sulit diatur. Ibu perlu menetapkan batasan dengan tenang, mengatur waktu jajan, dan membiasakan anak makan utama terlebih dahulu.

TIPS DAN TRIK MENGATASI ANAK SUSAH MAKAN



TIPS DAN TRIK MENGATASI ANAK SUSAH MAKAN



Atur jadwal makan



Buat menu lebih bervariasi



Jangan memaksa anak makan



Berikan kesempatan anak belajar makan sendiri



Ciptakan suasana makan yang nyaman

Tips ini sejalan dengan anjuran WHO tentang responsive feeding, yaitu memberi makan dengan memperhatikan tanda lapar dan kenyang anak, membantu anak makan sesuai kemampuannya, serta tidak memaksanya.

TIPS DAN TRIK MENGATASI ANAK SUSAH MAKAN

1 Atur jadwal makan

Berikan makanan utama dan camilan pada waktu yang teratur. Hindari memberikan camilan atau minuman manis terlalu dekat dengan waktu makan agar anak memiliki kesempatan merasa lapar.

2 Buat menu lebih bervariasi

Ganti jenis lauk, sayuran, warna, dan cara memasak agar anak mengenal beragam makanan. Jika anak menolak makanan tertentu, coba tawarkan kembali pada kesempatan lain tanpa memaksa

3 Jangan memaksa anak makan

Berikan makanan utama dan camilan pada waktu yang teratur. Hindari memberikan camilan atau minuman manis terlalu dekat dengan waktu makan agar anak memiliki kesempatan merasa lapar.

4 Berikan kesempatan anak belajar makan sendiri

Berikan makanan utama dan camilan pada waktu yang teratur. Hindari memberikan camilan atau minuman manis terlalu dekat dengan waktu makan agar anak memiliki kesempatan merasa lapar.

5 Ciptakan suasana makan yang nyaman

Berikan makanan utama dan camilan pada waktu yang teratur. Hindari memberikan camilan atau minuman manis terlalu dekat dengan waktu makan agar anak memiliki kesempatan merasa lapar.

MENGENAL RESPONSIVE FEEDING



Pemberian makan responsif (responsive feeding) adalah cara memberikan makan dengan memperhatikan dan menanggapi tanda lapar serta kenyang anak. Ibu tetap mendampingi dan membantu anak makan, tetapi tidak memaksanya menghabiskan makanan.



Saat lapar, anak mungkin membuka mulut ketika makanan didekatkan, menunjukkan ketertarikan pada makanan, atau berusaha meraih makanan. Ketika kenyang, anak mungkin menutup mulut, memalingkan wajah, memperlambat makan, atau mendorong makanan.

Nafsu makan anak dapat berubah dari satu waktu makan ke waktu lainnya. Hal yang lebih penting adalah memperhatikan kebiasaan makan, kecukupan gizi, dan pertumbuhan anak secara keseluruhan.

Cara menerapkan pemberian makan responsif:

1



Buat jadwal makan yang teratur dan suasana makan yang tenang

2



Dudukkan anak dengan posisi aman dan dampingi selama makan

3



Berikan waktu yang cukup dan tawarkan makanan dengan sabar

4



Hindari memarahi, mengancam, atau memaksa anak membuka mulut

5



Kurangi gangguan seperti televisi atau telepon genggam agar anak lebih fokus saat makan

6



Jika anak menolak suatu makanan, coba tawarkan kembali pada kesempatan lain atau dengan cara pengolahan berbeda

WARNING

TANDA-TANDA ANAK PERLU DIPERIKSAKAN !!!

Berat badan tidak naik atau menurun



Berat badan anak yang tidak bertambah sesuai pertumbuhan atau justru menurun perlu diperhatikan. Kondisi ini dapat berkaitan dengan asupan makanan yang kurang, penyakit, atau masalah kesehatan lainnya. Ibu sebaiknya membawa anak ke Posyandu untuk ditimbang dan memantau pertumbuhannya secara rutin.

Anak sulit makan berkepanjangan



Jika anak terus-menerus menolak makanan, hanya mau makan jenis makanan tertentu, atau jumlah makanannya semakin sedikit, kebutuhan gizinya mungkin tidak terpenuhi. Terlebih jika anak tampak lemas atau berat badannya tidak bertambah, konsultasikan dengan tenaga kesehatan agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani dengan tepat.

MITOS VS FAKTA

LURUSKAN MITOS, PAHAMI FAKTA GIZI

1 Ibu hamil harus makan dua kali lebih banyak karena makan untuk dua orang

MITOS

Fakta: Ibu hamil memang membutuhkan tambahan energi dan zat gizi, tetapi bukan berarti harus makan dua kali lipat. Porsi makan dapat ditambah secara bertahap sesuai kebutuhan kehamilan. Misalnya, jika biasanya makan 2 centong nasi, ibu bisa menambah porsinya menjadi sekitar 2,5 centong, sesuai kebutuhan dan kemampuan makan. Jangan lupa lengkapi dengan lauk berprotein, sayur, dan buah.



MITOS VS FAKTA

LURUSKAN MITOS, PAHAMI FAKTA GIZI

2 **Minum air kelapa saat hamil bisa membuat kulit bayi putih dan bersih**

MITOS

Fakta: Warna kulit bayi treutama dipengaruhi oleh faktor keturunan, bukan air kelapa yang diminum ibu. Ibu hamil boleh minum air kelapa untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan, tetapi tidak bisa mengubah warna kulit bayi.



MITOS VS FAKTA

LURUSKAN MITOS, PAHAMI FAKTA GIZI

3 **Ibu menyusui tidak boleh minum air es karena ASI menjadi dingin dan bayi masuk angin**

MITOS

Fakta: Ibu menyusui boleh minum air es, air biasa, atau air hangat sesuai selera. Minuman dingin tidak membuat ASI menjadi dingin karena suhu ASI diatur oleh tubuh ibu. Yang penting, ibu minum cukup agar kebutuhan cairannya terpenuhi.



MITOS VS FAKTA

LURUSKAN MITOS, PAHAMI FAKTA GIZI

4. **Anak tidak boleh makan telur karena bisa menyebabkan bisulan**

MITOS

Fakta: Telur tidak terbukti secara langsung menyebabkan bisul. Justru, telur merupakan sumber protein yang membantu pertumbuhan anak. Telur boleh diberikan dalam keadaan matang, misalnya telur rebus, telur dadar, atau telur yang dicampurkan di dalam sup. Jika anak mengalami reaksi alergi setelah makan telur, konsultasikan dengan tenaga kesehatan.



MITOS VS FAKTA

LURUSKAN MITOS, PAHAMI FAKTA GIZI

5. Anak yang gemuk pasti sehat dan gizinya cukup

MITOS



Fakta: Anak yang terlihat gemuk belum tentu memiliki status gizi yang baik. Jika berat badan berlebihan dibandingkan dengan panjang atau tinggi badannya, anak dapat mengalami gizi lebih, keputusan menuu, dan lain-lain yang meningkatkan risiko masalah kesehatan.

Sebaliknya, anak yang terlihat gemuk juga masih bisa mengalami kekurangan zat alzi tertentu. Karena itu, pantau berat badan dan tinggi badan anak secara rutin di Posyandu agar status gizinya dapat dinilai dengan benar.

BIOGRAFI

IIS RIZQI ZAQIYATUN NISA



Penulis bernama Iis Rizqi Zaqiyatun Nisa, lahir di Kuningan pada tanggal 14 Oktober 2004. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Program Studi Gizi di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan dan telah memasuki semester 7. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Gizi.

Salah satu karya yang dikembangkan oleh penulis adalah SIGAP BERANTING, yaitu media edukasi gizi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai upaya pencegahan stunting. Melalui karya ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam penyebarluasan informasi gizi yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para ibu dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak

Email Penulis: raisftaa@gmail.com



SIGAP

S — Sajikan makanan bergizi sesuai usia anak

I — Ingat kebutuhan protein setiap hari

G — Gunakan bahan pangan beragam dan terjangkau

A — Amati kebiasaan makan dan kondisi anak

P — Pantau pertumbuhan dan perkembangan anak

Anak Sehat, Generasi Hebat!

Setiap anak berhak tumbuh sehat dan optimal. Mulailah dari piring makan yang bergizi, protein yang cukup, serta perhatian penuh terhadap tumbuh kembang anak.

Karena langkah kecil hari ini adalah investasi besar bagi masa depan anak.