

Arquitetura Funcional

Sync Mood Gestao Inteligente

Documento de Validacao de Entendimento — v1.0 • 2026

Este documento consolida o modelo de negocio completo do Sync Mood: entidades, relacionamentos, regras editoriais, CWR, BackOffice e motor de distribuicao. Para cada modulo: o que foi entendido, quais tabelas serao utilizadas, quais regras de negocio se aplicam e quais duvidas permanecem abertas.

Índice

Parte	Título	Conteúdo
Parte 1	Entidades Principais	Obra, Titular, Editora, Contrato, Recebimento, Distribuicao
Parte 2	Relacionamentos	ObraLink, ObraLinkTitular, Publisher Original, Publisher Local, Territorios
Parte 3	CWR	Importacao e Exportacao
Parte 4	BackOffice	Song ID, Work ID, Collect, Matching
Parte 5	Distribuicao	Direitos, Territorios, Participantes
Apendice	Duvidas Abertas	10 questoes criticas para validacao com o usuario

PARTE 1

Entidades Principais

1.1 Obra

A obra não é uma ficha simples com **autor + percentual**. É uma **matriz de participações** que define quem tem direito sobre o que, em qual território, em qual tipo de direito. Tudo no sistema nasce da obra: CWR, BackOffice, recebimentos, distribuição, conta corrente e prestação de contas.

Tabelas utilizadas

obras — obras_links — obras_links_titulares

Campos críticos

Campo	Descrição	Exemplo
codigo	ID interno Sync Mood	SM000001
codigo_interno_legacy	Código do sistema antigo — NUNCA apagar	AFW2
codigo_obra_cwr_original	Como veio no arquivo CWR	AFW2
iswc	Padrão internacional CISAC	T-123.456.789-0
backoffice_song_id	ID quando BackOffice registra como SONG (passiva)	SONG-99812
backoffice_work_id	ID quando BackOffice valida como WORK (ativa)	WORK-12345
backoffice_status	Status na BackOffice	não_enviada song work divergente

Regra:

AFW2 não é ISWC. São campos separados. AFW2 é o código do sistema legado. ISWC é o padrão CISAC internacional. Os dois devem coexistir e nunca ser confundidos.

Dúvidas abertas

1. Quando uma obra não tem ISWC, o fluxo de solicitação a ABRAMUS/ECAD é manual ou o Sync Mood automatiza?
2. Uma obra pode ter dois código_interno_legacy diferentes se foi importada de sistemas diferentes?

1.2 Titular

Um titular é qualquer pessoa (física ou jurídica) que tenha algum direito sobre uma obra: autor, compositor, intérprete, produtor, editora ou gravadora. Cada titular tem identificadores que não se confundem:

Campo	Descricao	Exemplo
codigo_interno_legacy	Codigo do sistema antigo	HR01
cae	Codigo da sociedade autoral (ECAD/ABRAMUS)	123456789
ipi	Identificador IPI — campo separado do CAE	00123456789
codigo_sequence_cwr	Codigo sequencial dentro de um arquivo CWR especifico	0001

Tabelas: titulares — titulares_pf — titulares_pj — titular_dados_bancarios

Regra:

HR01 nao e CAE. HR01 e o codigo interno do sistema legado Top Show. CAE e o numero da sociedade (ECAD/ABRAMUS). Ambos precisam existir como campos distintos.

Duvida: Um titular pode ter multiplos CAEs (ex: registro no ECAD e na ABRAMUS)?

1.3 Editora

A distincao mais importante do sistema:

Tipo	Exemplo	Controlada?	Regra CWR
master	Top Show Music	Sim	AM no CWR = sempre controlada
administrada	Edi Music, LR, P3, Lamu	Sim	E no CWR = controlada (dentro do grupo)
externa	Editora nao cadastrada no tenant	Nao	E no CWR = apenas referencia

Campos criticos: tipo_editora, controlada (boolean), codigo_publisher_cwr, backoffice_publisher_id

Duvida: Uma editora administrada pode ter percentuais diferentes por obra, ou o percentual vem sempre do contrato com a Top Show?

1.4 Contrato

O contrato define os **percentuais** da obra por tipo de direito e por territorio. Nao existe percentual fixo no sistema — tudo vem do contrato. O sistema aceita 75/25, 80/20, 90/10, 50/50 ou qualquer combinacao.

Tipo	Descricao
cessao	Autor cede direitos para a editora
administracao	Editora administra sem cessao total
coedicao	Duas editoras co-editam
subedicao	Editora sub-licencia para outra
licenciamento	Uso especifico: sync, TV
autorizacao	Uso pontual

Duvida: Um contrato de cessao cobre obras futuras automaticamente ou precisa ser vinculado obra por obra?

1.5 Recebimento

Todo recebimento deve ser rastreavel ate a obra, o territorio, o tipo de direito e o participante que o gerou.

Campo	Descricao
obra_id	Qual obra gerou o recebimento
statement_id	ID do extrato — anti-duplicacao (ex: ST492347)
song_code	Publisher_SongCode do extrato B-55
fonte	backoffice ecad socinpro sync tv internacional
direito	execucao_publica fonomecânico sincronizacao digital
territorio	BR WORLD US ES PT
valor_bruto + moeda	Valor original — USD, BRL, EUR
valor_brl	Convertido para BRL
status	importado em_conciliacao conciliado distribuido

Duvida: O ECAD e o Socinpro mandam recebimentos com breakdown por obra ou chegam como valor global por periodo?

1.6 Distribuicao

Distribuicao e o processo de pegar os recebimentos de um periodo e calcular quanto cada participante de cada obra deve receber.

Fluxo:

1. PERIODO DE DISTRIBUICAO aberto
2. Recebimentos do periodo agrupados
3. Para cada recebimento:
 - a. Identificar: obra + direito + territorio
 - b. Buscar percentual controlado da obra
 - c. Normalizar parte controlada para 100%
4. Para cada participante controlado:
 - a. Calcular valor bruto
 - b. Aplicar taxa administrativa (parametrizavel)
 - c. Calcular retencoes (IRPF para PF)
 - d. Lancar em CC_Titulares
5. Lancar total em CC_Obras
6. Gerar Prestacao de Contas por titular

Duvida critica: A taxa administrativa e calculada sobre o valor bruto total antes de dividir entre autor e editora, ou sobre a parte da editora depois da divisao?

PARTE 2

Relacionamentos

2.1 ObraLink

Cada obra tem um ou mais **links editoriais**. Um link representa uma cadeia completa: autor → editora original → administradora → subeditora. Se uma obra tem dois autores com editoras diferentes, ela tem dois links.

Exemplo — obra '100% COUNTRY':

```
Link 1:  Nautilan (CA)      → Edi Music (E)      → Top Show Music (AM)
Link 2:  Giovanni Avelar (CA) → Top Show Music (E)
```

Tabela: obras_links

Campo	Descricao
obra_id	FK para obras
numero_link	1, 2, 3...
percentual_total	Soma de todos os participantes do link
percentual_controlado	Apenas a parte controlada
percentual_nao_controlado	Parte referencia / externa

2.2 ObraLinkTitular

Cada linha da grade da obra. Um participante dentro de um link, com seu papel CWR, percentual e indicacao de controle.

Tabela: obras_links_titulares

Campo	Descricao
obra_link_id	FK para obras_links
titular_id	FK para titulares
papel_cwr	CA A C E AM SE OWR OPU
percentual_mr	Mechanical rights %
percentual_pr	Performing rights %
controlado	boolean
writer_sequence_code	Codigo SWR dentro do arquivo CWR
publisher_sequence_code	Codigo SPU dentro do arquivo CWR
pwr_writer_code	Campo do registro PWR

Campo	Descricao
pwr_publisher_code	Campo do registro PWR
codigo_interno_legacy	HR01 preservado do sistema antigo

2.3 Publisher Original (Original Publisher)

E a **editora direta do autor** dentro de um link — a que tem contrato de cessao ou administracao. Identificada pelo papel **E** no registro SPU vinculado ao autor via PWR.

```
Autor:          Nauilan
Original Publisher: Edi Music (E)
Administradora:  Top Show Music (AM)
```

O vinculo autor-editora original vem do PWR, que liga o writer_sequence_code (SWR) ao publisher_sequence_code (SPU). Essa ligacao e preservada em obras_links_titulares.

2.4 Publisher Local (Local Publisher)

E a editora responsavel por **arrecadar e representar** a obra em um determinado territorio. Pode ser diferente por pais.

```
Brasil:  Top Show Music (administradora)
EUA:     Subpublisher USA
Espanha: Subpublisher Espanha
```

Esta estrutura ainda nao esta modelada no banco. Precisara de tabela obra_territorios_publishers ou campo em obras_links por territorio.

Duvida: O Publisher Local e configurado no contrato de subedicao ou vem do SPT?

2.5 Territorios

Territorio nao e so 'Brasil' e 'Exterior'. O sistema suporta qualquer territorio. Cada territorio pode ter percentuais, publisher local, contrato e Collect diferentes.

Codigo	Territorio
BR	Brasil
WORLD	Mundo
001	America Latina
US	Estados Unidos
ES	Espanha
PT	Portugal
JP	Japao

PARTE 3

CWR — Importacao e Exportacao

3.1 Importacao

Registros lidos:

Registro	Descricao
HDR	Cabecalho do arquivo — sender, data
GRH	Inicio do grupo
NWR	Obra — titulo, codigo, ISWC, idioma, duracao
SPU	Publisher — nome, CAE, IPI, papel (E/AM/SE), sequence_code
SPT	Territorio da editora — collect_pr%, collect_mr%
SWR	Author/Writer — nome, CAE, IPI, sequence_code
SWT	Territorio do autor
PWR	Ligacao SWR-SPU pelos sequence_codes
OWR	Autor nao controlado — apenas referencia
ALT	Titulo alternativo
PER	Interprete
REC	Gravacao / fonograma
GRT	Fim do grupo
TRL	Trailer

Registros ignorados: AGR, TER, IPA, NPA, EWT, INS, IND, ORN, COM

Algoritmo PWR (ponto critico)

```
1. Para cada NWR, criar buffer de SPUs e SWRs
2. Cada SPU tem publisher_sequence_code (campo pos 27-28)
3. Cada SWR tem writer_sequence_code (campo pos 27-28)
4. Cada PWR contem: publisher_seq + writer_seq
5. Ao encontrar PWR: ligar SWR[writer_seq] ao SPU[publisher_seq]
6. Fallback: se nao achar por seq, tentar por IPI
7. Resultado: cada autor fica vinculado a sua editora original
```

Regra de controle na importacao

Condicao	Resultado
SPU papel AM + IPI da Top Show	CONTROLADO

Condicao	Resultado
SPU papel E + editora cadastrada como administrada	CONTROLADO
SPU papel E + editora nao cadastrada	NAO CONTROLADO
SWR vinculado via PWR a SPU controlada	CONTROLADO
OWR — sempre	NAO CONTROLADO (apenas referencia)

3.2 Exportacao

Gera arquivo CWR 2.1-5. Exporta somente obras com controle editorial no Brasil.

Validacoes antes de exportar

#	Validacao
1	Obra tem titulo
2	Obra tem codigo interno
3	Obra tem ao menos um titular controlado
4	Obra tem ao menos uma editora controlada
5	Cada SPU controlado tem SPT Brasil
6	Cada SWR controlado tem SWT Brasil
7	Cada SWR controlado tem PWR para uma SPU controlada
8	Percentuais consistentes — soma = 100%
9	Nao exportar obra sem controle no Brasil

Preservacao de legado na exportacao:

Se a obra veio de importacao CWR, manter os `sequence_codes` originais. Se foi criada no Sync Mood, gerar novos codigos. Nunca substituir codigo antigo sem registrar no log.

PARTE 4

BackOffice

4.1 Song ID vs Work ID

Status	Descricao
nao_enviada	Obra existe no Sync Mood mas nunca foi enviada
enviada	Arquivo CWR foi gerado e enviado
song	BackOffice criou registro passivo — retorna backoffice_song_id
work	BackOffice validou, obra ativa — retorna backoffice_work_id
divergente	BackOffice encontrou conflito (percentuais, ISWC duplicado, etc.)
rejeitada	BackOffice rejeitou por dados invalidos

A distincao Song/Work e importante porque: um Song ja tem ID mas pode nao estar vinculado a recebimentos. Um Work esta ativo e ja pode gerar distribuicao. O backoffice_song_id e o que aparece no extrato B-55 antes da validacao.

4.2 Collect

O Collect define qual percentual uma editora tem autorizacao para arrecadar em um determinado territorio para um determinado tipo de direito. Esses percentuais vem dos registros SPT na importacao CWR.

```
Top Show Music – Brasil:
  Collect Performing: 100% (arrecada 100% da execucao publica no Brasil)
  Collect Mechanical: 100% (arrecada 100% do fonomecânico no Brasil)

Top Show Music – Portugal:
  Collect Performing: 50% (acordo com subpublisher portugues)
  Collect Mechanical: 0% (subeditora portuguesa recolhe tudo)
```

Duvida: O Collect e por editora+territorio (fixo) ou por obra+editora+territorio (varia por obra)?

4.3 Matching

Processo de cruzar recebimentos do extrato B-55 com as obras do catalogo.

Prioridade	Chave	Descricao
1	backoffice_song_id / backoffice_work_id	Match exato
2	publisher_song_code	Cruzar com codigo_publisher_song da obra
3	ISWC	Se existir
4	titulo (busca fonetica)	Fallback manual

Status	Descricao
conciliado	Obra encontrada com seguranca
divergente	Obra encontrada mas com conflito de dados
pendente	Nao foi possivel identificar automaticamente

Duvida: O matching e totalmente automatico ou sempre tem etapa de revisao humana antes de liberar para distribuicao?

PARTE 5

Distribuicao

5.1 Direitos

Os tipos de direito sao **parametrizaveis** — nao existe lista fixa. O sistema tem uma tabela de tipos de direito configuravel por tenant. Novos direitos podem ser criados sem alterar o codigo.

Tipo	Descricao
execucao_publica	Performing rights — ECAD/Socinpro
fonomecânico	Mechanical rights — BackOffice, streaming
sincronizacao	Sync — uso em audiovisual
audiovisual	Producao audiovisual
publicidade	Uso publicitario
distribuicao_digital	Digital distribution
reproducao_grafica	Edicao grafica, partitura
karaoke	Karaoke
banco_de_dados	Licenciamento de dados
autorizacoes_especiais	Outros usos especificos

5.2 Territorios na Distribuicao

O motor de distribuicao consulta o territorio do recebimento para aplicar os percentuais corretos do contrato.

```
Recebimento B-55 (Spotify Brasil) → territorio: BR → fonomecânico
→ Buscar obra + links + percentuais para direito:fono + territorio:BR
→ Aplicar percentuais contratuais para BR

Recebimento internacional (Spotify EUA) → territorio: US → fonomecânico
→ Percentuais podem ser diferentes do Brasil
→ Verificar se existe subpublisher para US
```

5.3 Participantes e Calculo

Exemplo de normalizacao da parte controlada:

Participante	Papel	% Total	% Controlado	Normalizado
Nauilan	CA	37,5%	37,5% (controlado)	37,5 / 50 = 75%
Edi Music	E	10,0%	10,0% (controlado)	10,0 / 50 = 20%

Participante	Papel	% Total	% Controlado	Normalizado
Top Show Music	AM	2,5%	2,5% (controlado)	2,5 / 50 = 5%
Autor externo	OWR	50,0%	nao controlado	—
TOTAL CONTROLADO		50,0%	50,0%	100%

Regra:

Na distribuicao interna, normalizar os 50% controlados para 100%. O autor externo (OWR) nao recebe nenhum valor — e apenas referencia no sistema.

Retencoes (parametrizaveis):

Tipo	Regra
IRPF PF	Tabela progressiva — conforme faixa de rendimento mensal
ISS PJ	Conforme municipio do titular
Taxa administrativa	Configuravel por contrato: 5%, 10%, 15%, 20% ou outro

APENDICE

Duvidas Abertas — Validacao Critica

As duvidas abaixo precisam ser respondidas antes de continuar a implementacao. Cada uma delas pode impactar diretamente a modelagem do banco ou o motor de calculo.

1	ALTO	Distribuicao	A taxa administrativa e calculada sobre o valor bruto total antes de dividir entre autor e editora, ou sobre a parte da editora depois da divisao?
2	ALTO	BackOffice	O Collect e por editora+territorio (configurado uma vez por editora) ou por obra+editora+territorio (varia por obra)?
3	ALTO	Recebimentos	O processo de matching B-55 e totalmente automatico ou sempre tem etapa de revisao humana antes de liberar para distribuicao?
4	MEDIO	Recebimentos	O ECAD e o Socinpro mandam os recebimentos com breakdown por obra ou chegam como valor global por periodo?
5	MEDIO	Territorios	O Publisher Local e configurado no contrato de subedicao ou vem do registro SPT do CWR?
6	MEDIO	Titulares	Um titular (autor) pode ter multiplos CAEs? Por exemplo, registro no ECAD e na ABRAMUS?
7	MEDIO	Contratos	Um contrato de cessao cobre obras futuras automaticamente ou precisa ser vinculado obra por obra?
8	MEDIO	Obras	Como tratar obras com partes sob contratos diferentes de anos diferentes?
9	MEDIO	Distribuicao	O IRPF e retido pelo sistema na hora da distribuicao ou e responsabilidade do titular via DARF?
10	BAIXO	Portal do Autor	O portal exhibe apenas as obras proprias do autor ou todas as obras da editora onde ele participa?

Responda as duvidas acima para que o Sync Mood seja construido corretamente desde a modelagem do banco ate o motor de distribuicao. Cada resposta elimina um risco de retrabalho futuro.