Laporan Praktikum Penerapan CSS Fundamentals dalam Styling Halaman Web Profil Menggunakan HTML dan CSS

Disusun Oleh:

Nama : Naula Rizwana

Nim : 2025573010058

Kelas : TI-1C

Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul **"Penerapan CSS Fundamentals dalam Styling Halaman Web Profil Menggunakan HTML dan CSS"** dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum mata kuliah **Workshop Web Dasar**, khususnya pada Modul 3 yang membahas tentang **CSS (Cascading Style Sheets)**. Dalam era perkembangan teknologi digital yang sangat pesat saat ini, kemampuan dalam mendesain tampilan website menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya sekadar membuat struktur dengan HTML, tetapi juga bagaimana membuat tampilan yang menarik, rapi, dan responsif menggunakan CSS.

Pada praktikum ini, penulis mempelajari berbagai konsep dasar CSS seperti cara menghubungkan CSS ke HTML, penggunaan selector dan specificity, penerapan box model, pengaturan warna dan tipografi, serta penggunaan Flexbox dalam mengatur layout halaman. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, penulis dapat membuat halaman web profil yang lebih interaktif dan user-friendly.

Selain itu, praktikum ini juga melatih kemampuan penulis dalam memahami struktur kode, meningkatkan ketelitian dalam penulisan sintaks, serta mengembangkan kreativitas dalam mendesain tampilan web. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi bekal dasar dalam pengembangan web yang lebih kompleks di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi, penyajian, maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami dan mempelajari dasar-dasar CSS dalam pengembangan website.

Naula Rizwana.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini semakin pesat, sehingga kemampuan dalam membuat tampilan website yang menarik menjadi sangat penting. HTML digunakan untuk membuat struktur halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan desain dari halaman tersebut.

Pada praktikum ini, dilakukan pembelajaran mengenai dasar-dasar CSS (CSS Fundamentals) yang meliputi pengaturan warna, tipografi, layout, serta penggunaan Flexbox untuk membuat tampilan halaman menjadi lebih rapi dan responsif. Dengan memahami CSS, sebuah halaman web dapat dibuat lebih menarik dan nyaman digunakan.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami cara menghubungkan CSS ke HTML
2. Memahami penggunaan selector dan specificity
3. Memahami konsep box model dalam CSS
4. Mengatur warna dan tipografi pada halaman web
5. Menggunakan Flexbox untuk membuat layout
6. Menerapkan CSS pada halaman profil

BAB II DASAR TEORI

CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang mengatur tampilan halaman HTML. Jika HTML adalah kerangka bangunan, maka CSS adalah cat, wallpaper, dan dekorasi interiornya. Di pertemuan ini kita akan men-styling halaman profil yang dibuat di pertemuan 1.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mempersiapkan project praktikum:

1.Buat folder baru bernama modul-3 untuk menyimpan semua file

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ mkdir modul-3
mkdir: cannot create directory 'modul-3': File exists

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar (main)
$ cd modul-3
```

Bagian 1 — Menghubungkan CSS ke HTML

Langkah 1: Di dalam folder modul-3/, buat 2 file baru dengan index.html dan style.css.

```
modul-3
  index.html   U
  style.css    U
  README.md

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-3 (main)
$ touch index.html style.css
```

Langkah 2: Isi index.html dengan struktur berikut.

```
modul-3 > index.html > ...
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Belajar CSS</title>
    <!-- External CSS: cara yang dianjurkan -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <!-- Inline CSS: hanya untuk demonstrasi -->
    <p style="color: red; font-weight: bold">Teks merah inline.</p>
    <h1>Judul Halaman</h1>
    <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
    <p>Paragraf biasa tanpa class.</p>
    <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>
  </body>
</html>
```

Langkah 3: Isi style.css dengan kode berikut.

```
modul-3 > # style.css > #khusus
/* Styling semua elemen <h1> */
h1 {
  color: #2c3e50;
  font-size: 2rem;
} /* Styling semua elemen dengan class="intro" */
.intro {
  color: #27ae60;
  font-style: italic;
} /* Styling elemen dengan id="khusus" */
#khusus {
  background-color: #fef9e7;
  padding: 10px;
  border-left: 4px solid #f39c12;
}
```

Langkah 4: Buka file index.html di browser Dan amati hasilnya

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

> Paragraf dengan ID khusus.

Bagian 2 — Selector dan Specificity

Selector adalah bagian dari CSS yang digunakan untuk memilih elemen HTML yang akan diberikan style. Dengan selector, kita dapat menentukan elemen mana yang ingin diubah tampilannya.

Langkah 1: Buka file index.html dan tambahkan kode berikut (di dalam <body>).

```html
  </body>
    <!— kode sebelumnya -->
    <nav>
      <a href="#">Beranda</a> <a href="#" class="aktif"> Tentang </a>
      <a href="#">Kontak</a>
    </nav>
    <
    <section class="kartu">
      <h2>Judul Kartu</h2>
      <p>Isi paragraf pertama.</p>
      <p>Isi paragraf kedua.</p>
    </section>
    <input type="text" placeholder="Coba ketik..." />
  </body>
</html>
```

Langkah 2: Buka file style.css dan tambahkan kode berikut.

```css
nav {
  background: #2c3e50;
  padding: 10px;
} /* Selector descendant */
nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  margin: 0 10px;
} /* Pseudo-class */
nav a:hover {
  color: #f39c12;
} /* Class */
.aktif {
  font-weight: bold;
  border-bottom: 2px solid #f39c12;
} /* Direct child */
.kartu > h2 {
  color: #2471a3;
} /* Attribute selector */
input[type="text"] {
  border: 2px solid #bdc3c7;
  padding: 8px;
  border-radius: 4px;
}
input[type="text"]:focus {
  border-color: #2471a3;
  outline: none;
}
```

Langkah 3: Amati hasilnya

Membuat Specifity (Prioritas) CSS

Langkah 1: Buka file index.html dan tambahkan kode berikut.

```
!-- Tambahkan di index.html -->
  <p class="teks-biru"
  id="teks-merah">
   Warna apa aku?
 </p>

  <p class="a b">
   Class A atau B?
 </p
```

Langkah 2: Buka file style.css dan tambahkan kode berikut.

```
/* Siapa yang menang? */ /* (0,0,0,1) */
p {
  color: black;
} /* (0,0,1,0) — menang dari p */
.teks-biru {
  color: blue;
} /* (0,1,0,0) — menang dari .teks-biru */
#teks-merah {
  color: red;
```

```
} /* Dua class — sama specificity, */ /* yang terakhir menang */
.a {
  color: orange;
}
.b {
  color: purple;
} /* <p class='a b'> → purple */
```

Teks merah inline.

Judul Halaman

Paragraf pengantar dengan class intro.

Paragraf biasa tanpa class.

> Paragraf dengan ID khusus.

Beranda **Tentang** Kontak

Judul Kartu

Isi paragraf pertama.

Isi paragraf kedua.

Coba ketik...

Warna apa aku?

Class A atau B?

Bagian 3 — Box Model

Box Model adalah konsep dasar dalam CSS yang menyatakan bahwa setiap elemen HTML dianggap sebagai sebuah kotak (box). Kotak ini terdiri dari beberapa bagian yang mengatur ukuran dan jarak antar elemen.

Langkah 1: Buat file box-model.html dan box-model.css.

```
modul-3
# box-model.css    U
box-model.html     U

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-3 (main)
$ touch box-model.html box-model.css
```

Langkah 2: Edit file box-model.html dan isikan kode berikut.

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Box Model</title>
    <link rel="stylesheet" href="box-model.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>CSS Box Model</h1>
    <div class="kotak-a">Kotak A (content-box)</div>
    <div class="kotak-b">Kotak B (border-box)</div>
    <div class="demo-margin">
      <div class="anak-1">Anak 1</div>
      <div class="anak-2">Anak 2</div>
    </div>
```

Langkah 3: Edit file box-model.css dan isikan kode berikut.

```css
* RESET — selalu taruh di atas */
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  padding: 20px;
  font-family: Arial;
} /* Kotak untuk demo box model */
.kotak-a,
.kotak-b {
  width: 200px;
  padding: 20px;
```

```
  border: 4px solid #2471a3;
  margin-bottom: 20px;
  background: #d6eaf8;
} /* Demo margin collapse */
.demo-margin {
  background: #fdecea;
  padding: 10px;
}
.anak-1,
.anak-2 {
  background: white;
  padding: 10px;
  margin: 15px 0;
  border: 1px solid #ccc;
}
```

Langkah 4: Buka box-model.html di browser



Langkah 5: Tambahkan kode ini ke box-model.css

```
demo-display {
  margin-top: 20px;
  background: #f8f9fa;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #ddd;
} /* Span default adalah inline — width tidak berlaku */
.kotak-inline {
  display: inline;
  width: 150px; /* DIABAIKAN karena inline */
  background: #fadbd8;
  padding: 5px 10px;
} /* inline-block: inline tapi bisa diatur ukuran */
.kotak-inline-block {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  height: 60px;
  background: #d5f5e3;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  border: 1px solid #27ae60;
}
```

Langkah 6: Tambahkan konten HTML berikut ke dalam <body> di box-model.html, setelah elemen .demo-margin yang sudah ada.

```
16      <h2>Demo Display Property</h2>
17      <div class="demo-display">
18        <p>
19          <strong>display: inline</strong> — elemen tidak mulai di baris baru,
20          width/height diabaikan:
21        </p>
22        <!-- Span adalah inline secara default -->
23        <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
24        <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
25        <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>
26        <p style="margin-top: 15px">
27          <strong>display: inline-block</strong> — tidak mulai di baris baru, tapi
28          bisa diatur width/height:
29        </p>
30        <span class="kotak-inline-block">Blok 1<br />120×60</span>
31        <span class="kotak-inline-block">Blok 2<br />120×60</span>
32        <span class="kotak-inline-block">Blok 3<br />120×60</span>
33        <p style="margin-top: 15px">
34          <strong>display: none</strong> — elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak
35          mengambil ruang):
36        </p>
37        <p>Elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
38        <p style="display: none">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
39        <p>Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang — tidak ada jarak kosong.</p>
40      </div>
41    </body>
42  </html>
```

Langkah 7: Bukan kembali box-model.html di browser dan amati hasilnya.

Demo Display Property

display: inline — elemen tidak mulai di baris baru, width/height diabaikan:

Span 1 (inline) Span 2 (inline) Span 3 (inline)

display: inline-block — tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:

Blok 1 120×60	Blok 2 120×60	Blok 3 120×60

display: none — elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):
Elemen sebelum yang disembunyikan.
Elemen sesudahnya langsung mengisi ruang — tidak ada jarak kosong.

Bagian 4 — Warna, Tipografi, dan Unit CSS

Langkah 1: Buat file tipografi.html dan tipografi.css.

```
# tifografi.css        U
<> tifografi.html      U
ⓘ README.md
```

```
Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul
-3 (main)
$ touch tifografi.html tifografi.css
```

Langkah 2: Isi file tipografi.html dengan kode berikut.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="tifografi.css" />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <main class="container">
      <!-- Demo Format Warna -->
      <h1>Demo Warna CSS</h1>
      <p>
        Empat format warna berikut menghasilkan
        <strong>warna yang sama</strong>:
      </p>
      <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br />#3498DB</div>
      <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br />rgb(52,152,219)</div>
      <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br />opacity 0.4</div>
      <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br />hsl(204,70%,53%)</div>
```

```html
    <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br />--warna-utama</div>
    <!-- Demo Tipografi -->
    <h1>Demo Tipografi</h1>
    <h2>Heading 2 — font-size: 1.75rem</h2>
    <h3>Heading 3 — font-size: 1.25rem</h3>
    <p>Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
    <p class="teks-besar">Teks besar — font-size: 1.25rem</p>
    <p class="teks-kecil">Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu</p>
    <p class="teks-tengah">Teks rata tengah — text-align: center</p>
    <p class="uppercase">Huruf kapital semua — text-transform: uppercase</p>
    <p>
      Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a>
    </p>
    <!-- Demo Unit CSS -->
    <h1>Demo Unit CSS</h1>
    <p class="font-px">Font 16px — tidak berubah jika user zoom browser</p>
    <p class="font-rem">
      Font 1rem — ikut preferensi user (lebih accessible)
    </p>
    <!-- Hero section untuk demo vh -->
    <div class="hero"><p>Tinggi 50vh — setengah tinggi viewport</p></div>
  </main>
 </body>
</html>
```

Langkah 3: Isi file tipografi.css dengan kode berikut.

```css
/* CSS Variables — definisikan di :root agar bisa dipakai global */
:root {
  --warna-utama: #2e86c1;
  --warna-aksen: #e74c3c;
  --warna-teks: #2c3e50;
  --warna-bg: #f8f9fa;
  --font-utama: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  --radius: 8px;
}
body {
  background-color: var(--warna-bg);
  color: var(--warna-teks);
  font-family: var(--font-utama);
} /* Demo format warna */
.warna-hex {
  background-color: #3498db;
}
.warna-rgb {
  background-color: rgb(52, 152, 219);
}
```

```
.warna-rgba {
  background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4);
}
.warna-hsl {
  background-color: hsl(204, 70%, 53%);
}
.warna-var {
  background-color: var(--warna-utama);
}
.kotak-warna {
  display: inline-block;
  width: 140px;
  height: 60px;
  margin: 5px;
  padding: 8px;
  color: white;
  font-size: 0.8rem;
  border-radius: var(--radius);
  vertical-align: top;
}
```

Langkah 4: Tambahkan kode berikut pada bagian <head> di tipografi.html.

```
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
  rel="stylesheet"
/>
```

Langkah 5: Tambahkan CSS tipografi dan unit berikut ke tipografi.css, di bawah kode yang sudah ada.

```
h1 {
  font-size: 2.5rem; /* 40px jika root = 16px */
  font-weight: 700;
  line-height: 1.2;
  letter-spacing: -0.02em; /* sedikit rapat untuk heading besar */
  color: var(--warna-utama);
}
h2 {
  font-size: 1.75rem;
  font-weight: 600;
  margin-top: 1.5rem;
  margin-bottom: 0.5rem;
}
p {
  font-size: 1rem; /* 16px */
  line-height: 1.7; /* tanpa unit = relatif terhadap font-size */
  margin-bottom: 1rem;
}
.teks-besar {
  font-size: 1.25rem;
}
```

```
.teks-kecil {
  font-size: 0.875rem;
  color: #777;
}
.teks-tengah {
  text-align: center;
}
.uppercase {
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.08em;
}
.no-underline {
  text-decoration: none;
}
```

Langkah 6: Tambahkan CSS unit demo berikut ke tipografi.css, di bawah kode tipografi yang sudah ada.

```
.container {
  max-width: 800px; /* px: lebar maksimum */
  width: 90%; /* %: 90% lebar parent, responsif */
  margin: 0 auto; /* auto: center horizontal */
  padding: 0 1rem; /* rem: padding kiri-kanan */
}
.hero {
  height: 50vh; /* vh: setengah tinggi viewport */
  background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  color: white;
  font-size: 2rem;
} /* Perbandingan px vs rem */
.font-px {
  font-size: 16px;
} /* tidak berubah jika user ubah preferensi */
.font-rem {
  font-size: 1rem;
} /* ikut preferensi user — lebih accessible */
```

Langkah 7: Buka tipografi.html di browser

Demo Warna CSS

Empat format warna berikut menghasilkan **warna yang sama**:

Hex
#3498DB

RGB
rgb(52,152,219)

RGBA
opacity 0.4

HSL
hsl(204,70%,53%)

CSS Var
--warna-utama

Demo Tipografi

Heading 2 — font-size: 1.75rem

Heading 3 — font-size: 1.25rem

Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.

Teks besar — font-size: 1.25rem

Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu

Teks rata tengah — text-align: center

HURUF KAPITAL SEMUA — TEXT-TRANSFORM: UPPERCASE

Link tanpa underline: klik di sini

Bagian 5 — Flexbox

Langkah 1: Buat file flexbox.html dan flexbox.css.

```
# flexbox.css      U
<> flexbox.html    U
<> index.html      U

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-3 (main)
$ touch flexbox.html flexbox.css
```

Langkah 2: Edit file flexbox.html dan isikan kode berikut.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Flexbox</title>
    <link rel="stylesheet" href="flexbox.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Demo Flexbox</h1>
    <!-- Demo 1: Navbar -->
    <nav class="navbar">
      <div class="logo">WebKu</div>
      <ul class="nav-links">
        <li><a href="#">Beranda</a></li>
        <li><a href="#">Blog</a></li>
        <li><a href="#">Kontak</a></li>
      </ul>
      <button class="btn-masuk">Masuk</button>
    </nav>
    <!-- Demo 2: Card grid -->
    <h2>Kartu Produk</h2>
```

```
    <div class="kartu-container">
      <div class="kartu">
        <h3>Produk A</h3>
        <p>Deskripsi produk yang cukup panjang.</p>
        <button>Beli</button>
      </div>
      <div class="kartu">
        <h3>Produk B</h3>
        <p>Deskripsi singkat.</p>
        <button>Beli</button>
      </div>
      <div class="kartu">
        <h3>Produk C</h3>
        <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
        <button>Beli</button>
      </div>
    </div>
    <!-- Demo 3: Centering -->
    <div class="kotak-tengah"><p>Saya di tengah!</p></div>
  </body>
</html>
```

Langkah 3: Edit file flexbox.css dan isikan kode berikut.

```
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body {
  font-family: Arial;
  padding: 20px;
} /* ── Navbar ── */
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: #2c3e50;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.logo {
  color: white;
  font-weight: bold;
}
```

```
.nav-links {
  display: flex;
  list-style: none;
  gap: 1.5rem;
}
.nav-links a {
  color: #ecf0f1;
  text-decoration: none;
}
.btn-masuk {
  background: #e74c3c;
  color: white;
  border: none;
  padding: 0.4rem 1rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
} /* ── Card Grid ── */
.kartu-container {
  display: flex;
  gap: 1rem;
  flex-wrap: wrap;
  margin-bottom: 1.5rem;
}
.kartu {
  flex: 1;
  min-width: 180px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  padding: 1rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
}
.kartu button {
  margin-top: auto;
  padding: 0.4rem;
  background: #2e86c1;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}
/* ── Centering ── */
.kotak-tengah {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 120px;
```

```
  background: #d5f5e3;
  border-radius: 8px;
}
```

Demo Flexbox

WebKu Beranda Blog Kontak Masuk

Kartu Produk

Produk A
Deskripsi produk yang cukup panjang.
Beli

Produk B
Deskripsi singkat.
Beli

Produk C
Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.
Beli

Saya di tengah!

Latihan

Membuat file Latihan 1 dan Latihan 2

```
# latihan-1.css      U
<> latihan-1.html    U
# latihan-2.css      U
<> latihan-2.html    U
# style.css          U

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-3 (main)
$ touch latihan-1.html latihan-1.css

Ars Com Lsm@DESKTOP-QGKPDN7 MINGW64 /d/2025573010058_Workshop-web-dasar/modul-3 (main)
$ touch latihan-2.html latihan-2.css
```

Latihan 1.html

```
modul-3 > latihan-1.html > html > body > h2
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Latihan 1</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css" />
  </head>
  <body>
    <h2>Button</h2>
    <button class="btn btn-primary">Primary</button>
    <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
    <button class="btn btn-danger">Danger</button>
    <button class="btn btn-outline">Outline</button>

    <h2>Badge</h2>
    <span class="badge badge-success">Success</span>
    <span class="badge badge-warning">Warning</span>
    <span class="badge badge-danger">Danger</span>

    <h2>Alert</h2>
    <div class="alert alert-success">✅ Data berhasil disimpan</div>
    <div class="alert alert-warning">⚠️ Perhatian! Periksa kembali</div>
    <div class="alert alert-danger">❌ Terjadi kesalahan</div>
  </body>
</html>
```

Latihan-1.css

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  padding: 20px;
}

/* BUTTON */
.btn {
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  border: none;
  cursor: pointer;
```

```
  margin: 5px;
  transition: 0.3s;
}

.btn:hover {
  transform: scale(1.05);
}

/* VARIAN BUTTON */
.btn-primary {
  background-color: #007bff;
  color: white;
}

.btn-secondary {
  background-color: #6c757d;
  color: white;
}

.btn-danger {
  background-color: #dc3545;
  color: white;
}

.btn-outline {
  background: transparent;
  border: 2px solid #007bff;
  color: #007bff;
}

.btn-outline:hover {
  background-color: #007bff;
  color: white;
}

/* BADGE */
.badge {
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 12px;
  color: white;
  margin: 5px;
}

.badge-success {
  background-color: green;
}

.badge-warning {
```

```
  background-color: orange;
}

.badge-danger {
  background-color: red;
}

/* ALERT */
.alert {
  padding: 15px;
  border-radius: 8px;
  margin: 10px 0;
  color: white;
}

.alert-success {
  background-color: green;
}

.alert-warning {
  background-color: orange;
}

.alert-danger {
  background-color: red;
}
```

Button

Primary Secondary Danger Outline

Badge

Success Warning Danger

Alert

✅ Data berhasil disimpan

⚠ Perhatian! Periksa kembali

❌ Terjadi kesalahan

Latihan-2.html

```html
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Artikel Blog</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css" />
  </head>
  <body>
    <!-- HEADER -->
    <header class="header">
      <div class="logo">MyBlog</div>
      <nav class="nav">
        <a href="#">Home</a>
        <a href="#">Artikel</a>
        <a href="#">Kontak</a>
      </nav>
      <button class="subscribe">Subscribe</button>
    </header>

    <!-- HERO -->
    <section class="hero">
      <h1>Judul Artikel Keren</h1>
      <p>By Naula | 7 April 2026</p>
      <img src="https://picsum.photos/800/300" alt="cover" />
    </section>

    <!-- CONTENT -->
    <main class="container">
      <article class="content">
        <h2>Isi Artikel</h2>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...</p>
      </article>

      <aside class="sidebar">
        <h3>Sidebar</h3>
        <p>Kategori dan info lainnya</p>
      </aside>
    </main>

    <!-- FOOTER -->
    <footer class="footer">
      <div>Tentang</div>
      <div>Kategori</div>
      <div>Media Sosial</div>
    </footer>
  </body>
</html>
```

Latihan-2.css

```
:root {
  --main-color: #007bff;
  --font-main: Arial, sans-serif;
}

body {
  font-family: var(--font-main);
  margin: 0;
}

/* HEADER */
.header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 15px;
  background: var(--main-color);
  color: white;
}

.nav a {
  margin: 0 10px;
  color: white;
  text-decoration: none;
}

.subscribe {
  padding: 8px 15px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}

/* HERO */
.hero {
  text-align: center;
  padding: 20px;
}

.hero img {
  width: 100%;
  max-width: 800px;
}

/* CONTENT */
.container {
  display: flex;
```

```
  padding: 20px;
}

.content {
  width: 70%;
}

.sidebar {
  width: 30%;
  padding-left: 20px;
}

/* FOOTER */
.footer {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  background: #333;
  color: white;
  padding: 20px;
}
```

Judul Artikel Keren

By Naula | 7 April 2026

Isi Artikel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...

Sidebar

Kategori dan info lainnya

Tentang | Kategori | Media Sosial

Tugas Praktikum — Styling Halaman Profil

```
!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <title>Profil Saya</title>
  </head>
  <body>
    <!-- HEADER -->
    <header>
      <h1>Profil Saya</h1>
    </header>

    <!-- NAVIGATION -->
    <nav>
      <a href="#tentang">Tentang Saya</a>
      <a href="#keahlian">Keahlian</a>
      <a href="#pengalaman">Pengalaman</a>
      <a href="#kontak">Kontak</a>
    </nav>
    <!-- MAIN -->
    <main>
      <!-- SECTION 1 -->
      <section id="tentang">
        <h2>Tentang Saya</h2>
        <img src="nola.jpg " alt="nola" />
        <p><strong>Nama:</strong> Naula Rizwana</p>
        <p><strong>Jurusan:</strong> Teknik Informatika</p>
        <p><strong>Universitas:</strong> Universitas Contoh</p>
        <p>
          Saya adalah mahasiswa yang tertarik pada pengembangan web dan
          teknologi digital.
        </p>
      </section>

      <section id="keahlian">
        <h2>Keahlian</h2>
        <ul>
          <li>HTML, CSS, JavaScript</li>
          <li>Dasar Python</li>
          <li>Komunikasi</li>
          <li>Kerja Tim</li>
        </ul>
      </section>

      <!-- SECTION 3 -->
```

```html
    <section id="pengalaman">
      <h2>Pengalaman</h2>
      <ol>
        <li>2023 - Mengikuti workshop web development</li>
        <li>2024 - Membuat proyek website sederhana</li>
        <li>2025 - Magang di perusahaan IT</li>
      </ol>
    </section>
    <!-- SECTION 4 -->
    <section id="kontak">
      <h2>Kontak</h2>
      <form>
        <label>Nama:</label><br />
        <input type="text" name="nama" required /><br /><br />

        <label>Email:</label><br />
        <input type="email" name="email" required /><br /><br />

        <label>Subjek:</label><br />
        <select name="subjek">
          <option>Kerja Sama</option>
          <option>Pertanyaan</option>
          <option>Lainnya</option></select
        ><br /><br />

        <label>Pesan:</label><br />
        <textarea name="pesan" rows="4"></textarea><br /><br />

        <button type="submit">Kirim</button>
      </form>
    </section>
  </main>

  <!-- FOOTER -->
  <footer>
    <p>Naula Rizwana &copy; 2026</p>
    <p>
      <a href="#">GitHub</a> |
      <a href="#">LinkedIn</a>
    </p>
  </footer>
 </body>
</html>
```

Style.css

```
/* RESET */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

/* BODY */
body {
  background: #f8f5f6;
  color: #333;
  line-height: 1.6;
}

/* HEADER */
header {
  background: linear-gradient(135deg, #800000, #a52a2a);
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 25px 0;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

header h1 {
  font-size: 2rem;
}

/* NAVBAR */
nav {
  background: #5a0f0f;
  text-align: center;
  padding: 10px;
}

nav a {
  color: white;
  margin: 0 15px;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  transition: 0.3s;
}

nav a:hover {
  color: #ffb3b3;
}
```

```
/* MAIN */
main {
  width: 85%;
  margin: 20px auto;
}

/* SECTION */
section {
  background: white;
  margin-bottom: 20px;
  padding: 20px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 5px 15px rgba(128, 0, 0, 0.1);
  transition: 0.3s;
}

section:hover {
  transform: translateY(-5px);
}

/* JUDUL SECTION */
section h2 {
  margin-bottom: 15px;
  color: #800000;
}

/* GAMBAR */
section img {
  width: 150px;
  border-radius: 50%;
  display: block;
  margin-bottom: 15px;
  border: 3px solid #800000;
}

/* LIST */
ul,
ol {
  margin-left: 20px;
}

/* FORM */
form input,
form select,
form textarea {
  width: 100%;
```

```
  padding: 10px;
  margin-top: 5px;
  border-radius: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
  transition: 0.3s;
}

form input:focus,
form select:focus,
form textarea:focus {
  border-color: #800000;
  outline: none;
  box-shadow: 0 0 5px rgba(128, 0, 0, 0.4);
}

/* BUTTON */
button {
  background: #800000;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s;
}

button:hover {
  background: #a52a2a;
}

/* FOOTER */
footer {
  text-align: center;
  padding: 15px;
  background: #5a0f0f;
  color: white;
  margin-top: 20px;
}

footer a {
  color: #ffb3b3;
  text-decoration: none;
}

footer a:hover {
  text-decoration: underline;
}
```

```
/* RESPONSIVE */
@media (max-width: 768px) {
  main {
    width: 95%;
  }

  nav a {
    display: inline-block;
    margin: 10px;
  }
}
```

Profil Saya

Tentang Saya Keahlian Pengalaman Kontak

Tentang Saya

Nama: Naula Rizwana
Jurusan: Teknik Informatika
Universitas: Universitas Contoh
Saya adalah mahasiswa yang tertarik pada pengembangan web dan teknologi digital.

Keahlian

- HTML, CSS, JavaScript
- Dasar Python
- Komunikasi
- Kerja Tim

Pengalaman

1. 2023 - Mengikuti workshop web development
2. 2024 - Membuat proyek website sederhana
3. 2025 - Magang di perusahaan IT



Push ke GitHub

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CSS (Cascading Style Sheets) memiliki peran yang sangat penting dalam mempercantik dan mengatur tampilan halaman web. Dengan menggunakan CSS, tampilan website dapat dibuat lebih menarik, rapi, dan mudah digunakan.

Dalam praktikum ini, penulis telah mempelajari berbagai konsep dasar CSS seperti cara menghubungkan CSS ke HTML, penggunaan selector dan specificity, konsep box model, pengaturan warna dan tipografi, serta penggunaan Flexbox untuk mengatur layout. Semua konsep tersebut sangat membantu dalam proses pembuatan halaman web profil yang lebih baik.

Selain itu, praktikum ini juga meningkatkan pemahaman penulis dalam menyusun kode secara terstruktur dan efisien. Dengan latihan yang dilakukan, penulis menjadi lebih terbiasa dalam mengatur tampilan website serta memahami bagaimana CSS bekerja.

Dengan demikian, pemahaman terhadap dasar-dasar CSS sangat penting sebagai langkah awal dalam menjadi seorang web developer, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk membuat website yang lebih kompleks dan responsif.