LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 6

PEMROGRAMAN MOBILE




Disusun Oleh :
Lingga Naura Rediana (20240801055)


Dosen Pengampu :
JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom


Mata Kuliah :
Pemrograman Mobile
CR001


FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026


Tampilan Praktikum 6 & Latihan Mandiri








praktikum6
Version Control
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
README.md
main.dart
Pixel 8 API 37.2
Animasi
1. AnimatedContainer
Ubah bentuk
2. AnimatedSwitcher
0
Tambah
3. AnimationController
Berhenti
4. AnimatedOpacity
Kartu Animasi
Tampilkan / Sembunyikan
Beranda
Animasi
Pengaturan
30%
Run
672:2
CRLF
UTF-8
2 spaces
ENG
8:40 PM
10/6/2026



praktikum6
Version Control
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
README.md
main.dart
Pixel 8 API 37.2
Animasi
1. AnimatedContainer
Ubah bentuk
2. AnimatedSwitcher
5
Tambah
3. AnimationController
Putar
4. AnimatedOpacity
Tampilkan / Sembunyikan
Beranda
Animasi
Pengaturan
30%
Run
672:2
CRLF
UTF-8
2 spaces
ENG
8:40 PM
10/6/2026



praktikum6
Version Control
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
README.md
main.dart
Pixel 8 API 37.2
Pengaturan
Mode gelap
Warna tema
Beranda
Aktivasi
Pengaturan
Run
main.dart (Pixel 8)
672:2
CRLF
UTF-8
2 spaces
ENG
8:40 PM
10/6/2026



praktikum6
Version Control
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
README.md
main.dart
Pixel 8 API 37.2
Pengaturan
Mode gelap
Warna tema
Beranda
Aktivasi
Pengaturan
Run
main.dart (Pixel 8)
672:2
CRLF
UTF-8
2 spaces
ENG
8:40 PM
10/6/2026


Tampilan Tugas Mandiri






tugas6
Version Control
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
README.md
main.dart
Pixel 8 API 37.2
Galeri Wisata
Candi Borobudur
Magelang, Jawa Tengah
Danau Toba
Sumatera Utara
Raja Ampat
Papua Barat Daya
Gunung Bromo
Jawa Timur
Beranda
Galeri
Pengaturan
Run
main.dart (Pixel 8)
638:1
CRLF
UTF-8
2 spaces
ENG
4:51 PM
10/10/2026


tugas6
Version Control
Pixel 8 (mobile)
main.dart
Project
README.md
main.dart
Pixel 8 API 37.2
Pengaturan
Tampilan Aplikasi
Mode gelap
Aktifkan tampilan gelap aplikasi
Warna Tema
Animasi Eksplisit
Berhenti
Beranda
Galeri
Pengaturan
Run
main.dart (Pixel 8)
638:1
CRLF
UTF-8
2 spaces
ENG
4:52 PM
10/10/2026



Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan animasi implisit dan eksplisit? Kapan memilih masing-masing?
   Jawab: Animasi implisit adalah animasi yang berjalan otomatis ketika nilai properti widget berubah, seperti AnimatedContainer dan AnimatedOpacity. Animasi ini cocok untuk perubahan sederhana, seperti ukuran, warna, dan transparansi. Sementara itu, animasi eksplisit menggunakan AnimationController untuk mengatur animasi secara manual dan cocok jika membutuhkan kontrol lebih, seperti memutar, menghentikan, atau mengulang animasi.
2. Mengapa dua Hero harus memiliki tag yang sama, dan apa yang terjadi bila tag-nya muncul dua kali di halaman yang sama?
   Jawab: Dua widget Hero harus memiliki tag yang sama agar Flutter dapat mengenali widget yang sama pada dua halaman dan menjalankan animasi perpindahan. Jika terdapat dua widget Hero dengan tag yang sama dalam satu halaman, Flutter dapat menampilkan error karena tag tersebut tidak unik.
3. Apa keuntungan memakai Theme.of(context) dibanding menulis warna langsung pada widget?
   Jawab: Theme.of(context) digunakan untuk mengambil warna dan gaya dari tema aplikasi sehingga tampilan lebih konsisten dan mudah diatur. Ketika pengguna mengganti tema terang menjadi gelap, widget dapat menyesuaikan tampilannya sesuai tema. Sebaliknya, warna yang ditulis langsung pada widget perlu diubah secara manual jika ingin mengikuti perubahan tema.
4. Apa perbedaan berpindah tab dengan IndexedStack dan membuka halaman dengan Navigator?
   Jawab: IndexedStack digunakan untuk berpindah tab dengan tetap mempertahankan kondisi setiap tab, sehingga pengguna tidak perlu mengulang aktivitas ketika kembali ke tab sebelumnya. Sementara itu, Navigator digunakan untuk membuka halaman baru dan mengatur navigasi antarhalaman, misalnya dari halaman beranda menuju halaman detail, kemudian kembali ke halaman sebelumnya.
5. Mengapa AnimationController wajib di-dispose?
   Jawab: AnimationController wajib di-dispose ketika widget tidak lagi digunakan agar sumber daya yang digunakan dapat dilepaskan dengan benar. Jika tidak di-dispose,

animasi dapat tetap berjalan meskipun widget sudah tidak digunakan, sehingga menyebabkan pemborosan sumber daya dan berpotensi menimbulkan memory leak. Oleh karena itu, dispose() biasanya dipanggil di dalam metode dispose() pada State widget.