



Mata Kuliah : Pemrograman Web
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 3

Kelas : SIB 2A
NIM : 254107060081
Nama : JESYCA ALICE SUTANTO
Jobsheet Ke- : 2
Link Github : <https://github.com/nauravlrie/PemrogramanWeb2026-JesycaAliceSutanto>

Laporan Jobsheet 2

SIMPUS-Mini HTML & CSS

A. Rangkuman Dasar Teori CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa pemrograman desain yang digunakan untuk mengatur seluruh tampilan visual elemen HTML, mulai dari warna, ukuran huruf, jarak spasi, hingga sistem tata letak. Jika HTML berperan sebagai pondasi dan struktur konten, maka CSS berfungsi sebagai penata gaya agar halaman web nyaman dilihat.

1. Aturan CSS (*CSS Rule Set*)



```
a {  
  color: #1d5b8a;  
  text-decoration: none;  
}
```

- Selector: Penanda awal yang menentukan elemen HTML mana yang akan diberi gaya desain (contoh: header, body, table, a).
- Blok Deklarasi: Rangkaian aturan gaya yang dibungkus di dalam sepasang tanda kurung kurawal { ... }.
- Properti: Aspek visual spesifik yang ingin diatur (contoh: background-color, font-size, padding, margin).

d. Nilai : Parameter atau nilai yang ditetapkan pada properti terkait, selalu diakhiri dengan tanda titik koma ; .

2. Tata Letak Fexbox(Flexible Box)

Flexbox adalah tata letak satu dimensi untuk mengatur perataan, susunan, dan distribusi ruang kosong antar-elemen dalam satu baris horizontal atau satu kolom vertikal secara otomatis. Diterapkan pada area <header> dan menu <nav> agar judul dan daftar tautan navigasi berjejer horizontal ke samping secara rapi dan fleksibel.

3. Tata Letak CSS Grid Layout

CSS Grid adalah tata letak dua dimensi, membagi ruang halaman menjadi baris dan kolom. Diterapkan pada halaman Beranda (main section:nth-of-type(2)) untuk membagi 3 kartu ringkasan data statistik menjadi kolom-kolom yang simetris.

4. Tabel Jenis-Jenis Selector & Pseudo-Class

Jenis Selector	Contoh Kode	Penjelasan dan Fungsinya
Universal Selector	*	Memilih seluruh elemen HTML yang ada di halaman tanpa terkecuali. Digunakan pada bagian atas untuk mereset margin dan padding bawaan browser.
Tag / Type Selector	body, table, footer	Memilih elemen secara langsung berdasarkan nama tag HTML-nya untuk memberikan gaya dasar.
Descendant Selector	header nav ul, td button	Memilih elemen anak yang posisinya berada di dalam elemen induk tertentu (misalnya

		memilih tombol di dalam sel tabel <td>).
Attribute Selector	button[type="submit"]	Memilih elemen secara lebih spesifik berdasarkan nama atribut dan nilainya (misalnya hanya memilih tombol yang memiliki atribut type="submit").
Pseudo-Class Posisi	tbody tr:nth-child(even)	Memilih elemen berdasarkan urutan posisinya di dalam dokumen (misalnya mewarnai baris-baris genap pada tabel untuk membuat pola selang-seling/zebra).

B. Hasil Praktikum Dasar

1. Halaman Beranda (index.html)

Halaman Beranda menampilkan tata letak modern dengan Header dan bilah navigasi horizontal berbasis Flexbox, serta area ringkasan data statistik 3 kolom berbasis CSS Grid.




```

1  }
2  a:hover {
3      text-decoration: underline;
4  }
5  header {
6      background-color: #1d5b8a;
7      color: #fff;
8      padding: 1rem 1.5rem;
9      display: flex;
10     align-items: center;
11     justify-content: space-between;
12     flex-wrap: wrap;
13 }
14 header h1 {
15     font-size: 1.4rem;
16 }
17 header nav ul {
18     list-style: none;
19     display: flex;
20     gap: 1.25rem;
21 }
22 header nav a {
23     color: #fff;
24     font-weight: 500;
25 }
26 /*main*/
27 main {
28     max-width: 1000px;
29     margin: 2rem auto;
30     padding: 0 1.5rem;
31 }
32 section {
33     background-color: #fff;
34     border-radius: 8px;
35     padding: 1.5rem;
36     margin-bottom: 1.5rem;
37     box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.08);
38 }
39 section h2 {
40     margin-bottom: 1rem;
41     color: #1d5b8a;
42 }
43 /*Kartu Statistik CSS Grid*/
44 main section:nth-of-type(2) {
45     display: grid;
46     grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
47     gap: 1rem;
48 }
49
50 main section:nth-of-type(2) article {
51     background-color: #eef4fa;
52     border-radius: 8px;
53     padding: 1.25rem;
54     text-align: center;
55 }
56
57 main section:nth-of-type(2) article h3 {
58     font-size: 0.95rem;
59     color: #55677a;
60     margin-bottom: 0.5rem;
61 }
62
63 main section:nth-of-type(2) article p {
64     font-size: 1.8rem;
65     font-weight: 700;
66     color: #1d5b8a;
67 }

```

Hasil di Browser:



Penjelasan:


1. Fondasi Dokumen (* dan body): Aturan universal selector * menghapus margin dan padding bawaan browser serta memastikan ukuran kotak elemen tidak meluap saat diberi padding melalui box-sizing: border-box. Elemen body menggunakan font Segoe UI dengan teks abu-abu gelap #2b2b2b dan latar belakang halaman abu-abu lembut #f5f6f8.
2. Header dan Navbar(FlexBox): Tag <header> diatur menggunakan display: flex dan justify-content: space-between untuk membagi posisi judul di sisi kiri dan menu di sisi kanan secara otomatis. Daftar menu menggunakan gap: 1.25rem agar memberi jarak renggang sekitar 20px antar-menu, serta flex-wrap: wrap agar susunan menu tetap fleksibel dan tidak terpotong saat layar menyempit.
3. Konten Utama (main & section): Konten dibatasi lebarnya maksimal 1000px dan diposisikan pas di tengah layar menggunakan margin: 2rem auto. Setiap seksi diubah tampilannya menjadi kartu putih dengan sudut membulat 8px dan bayangan halusKartu Statistik.
4. Kartu Statistik (CSS Grid): Seksi kedua ditarget menggunakan selector posisi :nth-of-type(2) dan disusun menjadi grid 3 kolom (repeat(3, 1fr)). Masing-masing kartu <article> diberi

warna latar biru muda #eef4fa, dengan teks angka di <p> yang diperbesar (1.8rem) dan ditebalkan agar menjadi fokus utama informasi.

2. Halaman Daftar Buku(index.html)

```
82  /*Tabel: */
83  table {
84      width: 100%;
85      border-collapse: collapse;
86  }
87
88  th, td {
89      text-align: left;
90      padding: 0.65rem 0.75rem;
91      border-bottom: 1px solid #e2e6ea;
92  }
93
94  thead {
95      background-color: #1d5b8a;
96      color: #fff;
97  }
98
99  tbody tr:nth-child(even) {
100     background-color: #f7f9fb;
101 }
102
103 tbody tr:hover {
104     background-color: #eef4fa;
105 }
106
107 td button {
108     padding: 0.35rem 0.7rem;
109     margin-right: 0.35rem;
110     border: none;
111     border-radius: 4px;
112     cursor: pointer;
113     font-size: 0.85rem;
114 }
115
116 td button:first-of-type {
117     background-color: #f0ad4e;
118     color: #fff;
119 }
120
121 td button:last-of-type {
122     background-color: #d9534f;
123     color: #fff;
124 }
```

Hasil di Browser:



SIMPUS-Mini Beranda Daftar Buku Tambah Buku Daftar Anggota Tambah Anggota

Daftar Buku

Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Aksi
Laskar Pelangi	Andrea Hirata	2005	4	Edit Hapus
Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	1980	2	Edit Hapus
Negeri 5 Menara	Ahmad Fuadi	2009	0	Edit Hapus
Filosofi Teras	Henry Manampiring	2016	5	Edit Hapus
Ronggeng Dukuh Paruk	Ahmad Tohari	1982	1	Edit Hapus

© 2026 SIMPUS-Mini — Jobsheet 1

1. Struktur Tabel (table & border-collapse): Properti border-collapse: collapse menyatukan garis ganda bawaan tabel menjadi satu garis batas yang rapat, serta width: 100% membuat bentang tabel mengisi penuh lebar kotak section.
2. Kepala Tabel (thead): Diberi latar belakang warna biru tema #1d5b8a dengan teks putih tebal agar judul-judul kolom tampak kontras dan jelas.
3. Pola Selang-Seling: Selector posisi tbody tr:nth-child(even) memberikan warna abu-abu tipis #f7f9fb pada baris-baris genap, mempermudah mata pengguna menelusuri data tanpa tertukar baris.
4. Hover: Properti tbody tr:hover memberikan efek perubahan warna latar menjadi biru muda #eef4fa saat kursor melintas di atas suatu baris data.
5. Tombol Operasional Aksi: Menggunakan selector turunan td button untuk merapikan tombol tanpa garis tepi bawaan. Selector :first-of-type memberi warna kuning #f0ad4e pada tombol Edit, sedangkan :last-of-type memberi warna merah #d9534f pada tombol Hapus.

3. Halaman Tambah Buku (buku/tambah.html)

Menampilkan formulir pendaftaran buku baru dengan penataan label yang rapi di atas kotak isian, batas lebar input yang teratur dan responsif, serta tombol Simpan berwarna biru tema.

```

124  }
125  /*Form */
126  form p {
127      margin-bottom: 1rem;
128  }
129
130  form label {
131      display: block;
132      margin-bottom: 0.35rem;
133      font-weight: 600;
134      color: #444;
135  }
136
137  form input,
138  form select {
139      width: 100%;
140      max-width: 400px;
141      padding: 0.55rem 0.7rem;
142      border: 1px solid #cdd4da;
143      border-radius: 4px;
144      font-size: 1rem;
145  }
146
147  form button[type="submit"] {
148      background-color: #1d5b8a;
149      color: #fff;
150      border: none;
151      padding: 0.6rem 1.5rem;
152      border-radius: 4px;
153      font-size: 1rem;
154      cursor: pointer;
155  }
156
157  form button[type="submit"]:hover {
158      background-color: #164869;
159  }

```

Hasil di Browser:

The screenshot shows a web browser window with the title 'SIMPUS-Mini'. The main content area displays a form titled 'Tambah Buku' (Add Book). The form contains the following fields:

- Judul** (Title): A text input field with a placeholder 'Masukkan Judul Buku'.
- Pengarang** (Author): A text input field with a placeholder 'Masukkan Nama Pengarang'.
- Tahun Terbit** (Year Published): A text input field.
- ISBN**: A text input field with a placeholder 'Masukkan ISBN'.
- Stok** (Stock): A text input field with a placeholder 'Masukkan Stok'.
- Kategori** (Category): A dropdown menu with 'Pilih' as the selected option.

At the bottom of the form is a blue button labeled 'Simpan' (Save).

1. Jarak Antar-Field (form p): Properti `margin-bottom: 1rem` memberikan jarak renggang yang teratur antar-baris isian pada formulir.

2. Penataan Label (form label): Menggunakan `display: block` agar label keterangan berdiri tegak di atas kotak input, dipadukan dengan `font-weight: 600` agar teks label terlihat lebih tegas.
3. Kotak Input & Dropdown (form input, form select): Menggunakan `width: 100%` dengan batasan `max-width: 400px` agar kotak isian memiliki ukuran yang nyaman dibaca dan tidak memanjang berlebihan di layar lebar. Sudut kotak dibuat melengkung halus melalui `border-radius: 4px`.
4. Tombol Submit (`button[type="submit"]`): Menggunakan *attribute selector* untuk menarget tombol simpan, diberi warna latar biru tema `#1d5b8a` dengan teks putih dan cursor pointer. Properti pseudo-class `:hover` memberi efek warna biru yang lebih gelap (`#164869`) saat tombol disorot pengguna.

4. Halaman Daftar Anggota (`anggota/list.html`)

```
161 table {  
162     width: 100%;  
163     border-collapse: collapse;  
164 }  
165 thead {  
166     background-color: #1d5b8a;  
167     color: #fff;  
168 }  
169 tbody tr:nth-child(even) {  
170     background-color: #f7f9fb;  
171 }  
172 tbody tr:hover {  
173     background-color: #eef4fa;  
174 }  
175 td button:first-of-type {  
176     background-color: #f0ad4e;  
177     color: #fff;  
178 }  
179 td button:last-of-type {  
180     background-color: #d9534f;  
181     color: #fff;  
182 }
```

Hasil di Browser:



No. Anggota	Nama	Alamat	No. HP	Tanggal Bergabung	Aksi
A001	Siti Aminah	Malang	0812xxxx	2026-09-30	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
A002	Budi Santoso	Batu	0813xxxx	2026-09-13	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
A003	Jesyca Alice	Malang	089090909	2026-09-10	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

1. Tampilan tabel anggota memanfaatkan selector tag table, thead, dan tbody yang sama dengan tabel buku, sehingga tampilan antarmuka sistem SIMPUS-Mini tetap konsisten tanpa perlu membuat kelas CSS tambahan.


5. Halaman Tambah Anggota (anggota/tambah.html)

```
184 form label {
185   display: block;
186   margin-bottom: 0.35rem;
187   font-weight: 600;
188   color: #444;
189 }
190 form input,
191 form select {
192   width: 100%;
193   max-width: 400px;
194   padding: 0.55rem 0.7rem;
195   border: 1px solid #cdd4da;
196   border-radius: 4px;
197   font-size: 1rem;
198 }
199 form button[type="submit"] {
200   background-color: #1d5b8a;
201   color: #fff;
202   border: none;
203   padding: 0.6rem 1.5rem;
204   border-radius: 4px;
205   cursor: pointer;
206 }
```

1. Formulir pendaftaran anggota menerapkan pembatasan lebar max-width: 400px dan display: block pada setiap label, memastikan keterbacaan data yang optimal saat pengguna mendaftarkan anggota baru.

6. Memasang Footer


```
207 footer {  
208     text-align: center;  
209     padding: 1.25rem;  
210     color: #7a8794;  
211     font-size: 0.9rem;  
212 }
```




C. Latihan Tambahan

1. Latihan 1: Modifikasi Warna Tema CSS

Mengganti nilai warna utama #1d5b8a tema awal di seluruh file style.css dengan kode warna baru yaitu warna hijau tua #2e7d32.



Hasil di Browser:



2. Latihan 2: Penambahan Kartu ke-4 di Beranda


Merubah repeat(3...) menjadi repeat (4...)

```
main section:nth-of-type(2) {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);  
  gap: 1rem;  
}
```

Hasil di Browser:



3. Latihan 3: Menambah Tombol Ketiga "Detail" di Tabel Buku



4. Uji Responsivitas Layar HP (*Flexbox Wrap*)

SIMPUS-Mini

Beranda

Daftar Buku

Tambah Buku

Daftar Anggota

Tambah Anggota

Daftar Buku

Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Aksi
Laskar Pelangi	Andrea Hirata	2005	4	Detail Edit Hapus
Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	1980	2	Detail Edit Hapus
Negeri 5 Menara	Ahmad Fuadi	2009	0	Detail Edit Hapus
				Detail

Elements

```
<DOCTYPE html>
<html lang="id" (dev-scan) />
<head></head>
<body>
  <headers></headers>
  <!-- header -->
  <main></main>
  <!-- footer -->
  <script></script>
</body>
</html>
```

Style

Computed

Layout

element.style {

}

Header {

text-align: center;

padding: 5.25em;

color: #47a294;

font-size: 0.9em;

}

main {

border: 1px solid #ccc;

margin: 10px;

padding: 10px;

}

Footer {

display: block;

text-align: center;

}

body {

font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif;

font-size: 1em;

color: #47a294;

background-color: #f9f9f9;

line-height: 1.5;

}

body

body

body