# AiHubMix Documentation Hub

docs.aihubmix.com/cn/api/Image-Gen

## 可用模型列表

Nano Banana 系列请参考：https://docs.aihubmix.com/cn/api/Gemini-Guides

### OpenAI 模型

- gpt-image-1.5 —— OpenAI 最新的图像生成模型，它具有更好的指令遵循性和对提示的执行能力。
- gpt-image-1 —— 多模态语言模型，它接受文本和图像输入，并生成图像输出。
- gpt-image-1-mini —— gpt-image-1 的经济型版本。
- dall-e-3 —— 能够根据自然语言描述创建逼真的图像和艺术作品,支持根据提示创建指定尺寸的新图像。

### Imagen 模型

- imagen-4.0-ultra-generate-001
- imagen-4.0-generate-001
- imagen-4.0-fast-generate-001
- imagen-4.0-fast-generate-preview-06-06
- imagen-3.0-generate-002

### Qwen 模型

- qwen-image —— Qwen 系列中的一个图像生成基础模型，在复杂文本渲染和精确图像编辑方面取得了显著进展。
- qwen-image-edit —— Qwen 图像编辑模型。

### Doubao 模型

- doubao-seedream-5.0-lite —— 字节跳动发布的最新图像创作模型，该模型首次搭载联网检索功能，能融合实时网络信息，提升生图时效性。
- doubao-seedream-4-5 —— 字节跳动推出的图像多模态模型，整合了文生图、图生图、组图输出等能力。
- doubao-seedream-4-0 —— 字节跳动SOTA级多模态图像创作模型，支持多图融合创作、图像编辑、组图生成等多样玩法。

### Flux 模型

- flux-2-flex —— 专为真实世界的创意生产工作流打造，在生成高质量图像的同时，能够保持多参考图之间的角色与风格一致性。

- flux-2-pro —— 黑森林实验室研发的图片生成与编辑模型，支持复杂文本的读写。
- FLUX.1-Kontext-pro —— 黑森林实验室研发的多模态流匹配模型，既支持文本到图像的生成，又支持在上下文中进行图像编辑。

### iRAG 模型

- irag-1.0 —— 百度自研生图模型，能够生成超真实图片。
- ernie-irag-edit —— 百度自研的图像编辑模型，支持基于图片进行 erase、repaint、variation 等操作。

### Ideogram 模型

- V3 —— Ideogram AI 生图模型，能够快速生成图片。

## API 接口

### 请求地址

复制

询问AI

```
POST https://aihubmix.com/v1/models/<model_path>/predictions
```

<model_path> 为<供应商/模型id>，如<openai/gpt-image-1.5>，<qianfan/qwen-image>。

### 请求头

复制

询问AI

```
Authorization: Bearer $AIHUBMIX_API_KEY
Content-Type: application/json
```

## 请求参数

### 通用参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| prompt | string | 是 | 提示词 |
| size | string | 否 | 图像尺寸，支持`1K`(Doubao-4-5系列不支持)、`2K`、`4K`、`auto` (默认)。Qwen系列支持参数：`512*1024`、`768*512`、 `768*1024`、 `1024*576`、 `576*1024`、`1024*1024` （默认） |
| image | string | 否 | 参考图片路径 |
| n | integer | 否 | 生成图像数量，支持1-10，默认为 1 |
| quality | string | 否 | 渲染质量，支持 `low` 、`medium` 和`high`，质量越高，耗时越长 |

### OpenAI 模型参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| input_fidelity | string | 否 | 保真度，支`high`和 `low` （默认） |
| moderation | string | 否 | 内容审核严格程度，支持 `auto` （默认，标准过滤）和 `low` （过滤限制较少），图生图模式下不支持 |
| output_format | string | 否 | 输出图片格式，支持 `png` 、 `jpeg` （默认） 、`webp` |

### Flux 模型参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| safety_tolerance | integer | 否 | 审核宽松度，数值越大越宽松。支持范围 `0<=x<=5` ，默认值为 `2` |

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| aspect_ratio | string | 否 | 图像所需的宽高比，支持`16:9`（默认），`1:1`、`4:3` |
| seed | integer | 否 | 随机数种子 |
| raw | boolean | 否 | 是否启用原始模式，获得更自然的视觉效果，默认`false` |

**Qwen 模型参数**

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| watermark | boolean | 否 | 是否在生成的图片中添加水印，支持 `true` （默认）和 `false` |
| seed | integer | 否 | 随机数种子，取值范围`[0,2147483647]` |

**Doubao 模型参数**

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sequential_image_generation | string | 否 | 控制是否关闭组图功能 |
| sequential_image_generation_options | object | 否 | 组图功能配置，仅当 `sequential_image_generation` 为 `auto` 时生效。目前支 `max_images`，取值范围[1, 15]，默认值为 15 |
| watermark | boolean | 否 | 是否在生成的图片中添加水印，支持 `true` （默认）和 `false` |
| seed | integer | 否 | 随机数种子，取值范围为 [-1, 2147483647]，默认值为 -1 |
| response_format | string | 否 | 生成图像的返回格式，支`url`（链接在图片生成后24小时 |

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 内有效，请及时下载图片）<br>`base64_json` |

实际可生成的图片数量，除受到 `max_images` 影响外，还受到输入的参考图数量影响。输入的参考图数量+最终生成的图片数量 ≤ 15 张。

## 使用示例

### OpenAI

复制

询问AI

```
curl https://aihubmix.com/v1/models/openai/gpt-image-1.5/predictions
\
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer sk-***" \
    -d '{
  "input": {
    "prompt": "A deer drinking in the lake, Sakura petals falling,
green and clean water, japanese temple, dappled sunlight, cinematic
lighting, expansive view, peace",
    "size": "1024x1024",
    "n": 1,
    "quality": "high",
    "moderation": "low",
    "background": "auto"
  }
}'
```

### Google Imagen

复制

询问AI

```
curl https://aihubmix.com/v1/models/google/imagen-4.0-fast-generate-
001/predictions \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer sk-***" \
    -d '{
  "input": {
    "prompt": "A deer drinking in the lake, Sakura petals falling,
green and clean water, japanese temple, dappled sunlight, cinematic
lighting, expansive view, peace",
    "numberOfImages": 1
  }
}'
```

## Qwen

复制

询问AI

```
curl https://aihubmix.com/v1/models/qianfan/qwen-image/predictions \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer sk-***" \
  -d '{
    "input": {
      "prompt": "A beautiful sunset over a calm ocean",
      "refer_image": "",
      "n": 1,
      "size": "1024x1024",
      "watermark": false
    }
  }'
```

## Doubao

复制

询问AI

```
curl https://aihubmix.com/v1/models/doubao/doubao-seedream-4-0/predictions \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer sk-***" \
  -d '{
    "input": {
      "prompt": "星际穿越，黑洞，黑洞里冲出一辆快支离破碎的复古列车，抢视觉冲击力，电影大片，末日既视感，动感，对比色，oc渲染，光线追踪，动态模糊，景深，超现实主义，深蓝，画面通过细腻的丰富的色彩层次塑造主体与场景，质感真实，暗黑风背景的光影效果营造出氛围，整体兼具艺术幻想感，夸张的广角透视效果，耀光，反 射，极致的光影，强引力，吞噬",
      "size": "2K",
      "sequential_image_generation": "disabled",
      "stream": false,
      "response_format": "url",
      "watermark": true
    }
  }'
```

## Flux

- `flux-2-flex` 和 `flux-2-pro` 为异步端口，需要分 2 步请求。该系列速度极快，几乎秒出。
- `FLUX.1-Kontext-pro` 使用通用接口，一步到位

### FLUX 一步绘图

复制

询问AI

```
curl https://aihubmix.com/v1/images/generations \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer sk-***" \
    -d '{
  "model": "FLUX.1-Kontext-pro",
  "prompt": "a cat in the garden, cute cartoon",
  "safety_tolerance": 6
}' \
| jq -r '.data[0].b64_json' \
| base64 -D > "$HOME/Desktop/image_extract.png"
```

### Flux 异步绘图

**第一步：发出绘图请求**

复制

询问AI

```
curl https://aihubmix.com/v1/models/bfl/flux-kontext-max/predictions
\
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer sk-***" \
    -d '{
  "input": {
    "prompt": "A deer drinking in the lake, Sakura petals falling,
green and clean water, japanese temple, dappled sunlight, cinematic
lighting, expansive view, peace. reference style as the given
image:",
    "aspect_ratio": "2:3",
    "safety_tolerance": 6
  }
}'
```

输出结果示例：
复制

询问AI

```
{
  "output": [
    {
      "taskId": "api.us1.***",
      "polling_url": "https://api.us1.bfl.ai/v1/get_result?
id=f9821dbf-f134-41c2-aaa8-5405fb665c76"
    }
  ]
}
```

**第二步：获取生成的图片链接**
获取图片

复制

询问AI

```
curl https://api.aihubmix.com/v1/tasks/<taskId> \
    -H "Authorization: Bearer sk-***" \
    -X GET
```

## Ideogram V3

1. V3 以下版本（V_2、V_1 等）为旧接口，暂不支持
2. 返回的链接需要打开代理网络才能获取

复制

询问AI

```
curl https://aihubmix.com/v1/models/ideogram/V3/predictions \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer sk-***" \
    -d '{
  "input": {
    "prompt": "A deer drinking in the lake, Sakura petals falling,
green and clean water, japanese temple, dappled sunlight, cinematic
lighting, expansive view, peace, in the style of Pixar 3D",
    "rendering_speed": "QUALITY",
    "aspect_ratio": "2x1"
  }
}'
```

## iRAG

复制

询问AI

```
curl https://aihubmix.com/v1/models/qianfan/irag-1.0/predictions\
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer sk-***" \
  -d '{
    "input": {
      "prompt": "A beautiful sunset over a calm ocean",
      "refer_image": "",
      "n": 1,
      "size": "1024x1024",
      "guidance": 7.5,
      "watermark": false
    }
  }'
```