



# **NAV Külső Online Bejelentő és Adatszolgáltató Keretrendszer**

**Online Pénztárgépnapló-lekérdező  
SOAP API interfészleírás és fejlesztői  
dokumentáció**



## Tartalom

Kifejezések, rövidítések .....	5
Dokumentumtörténet .....	6
Bevezetés.....	7
Cél .....	7
Adózókra vonatkozó használati követelmények .....	7
A kapcsolódáshoz implementálandó technológiák .....	8
Lekérdezőprogramokra vonatkozó követelmények.....	8
1. Online Pénztárgépnapló-lekérdező gépi interfész általános ismertetése.....	9
BasicCashRegisterRequestType .....	9
BasicHeaderType .....	10
UserHeaderType.....	11
SoftwareType.....	12
BasicCashRegisterResponseType .....	15
BasicResultType .....	15
A requestSignature számítása .....	16
Helyi idő konvertálása UTC időre .....	17
Naplóállományok tartalma .....	17
SOAP szolgáltatás .....	17
SOAP szolgáltatások meghívása .....	17
HTTP státuszkódok .....	17
MTOM szolgáltatás.....	18
2. Üzleti szolgáltatások .....	19
queryCashRegisterFile szolgáltatás .....	19
A szolgáltatás üzleti leírása .....	19
A szolgáltatás technikai leírása .....	19
queryCashRegisterStatus szolgáltatás.....	24
A szolgáltatás üzleti leírása .....	24
A szolgáltatás technikai leírása .....	25
generateCashRegisterTestData szolgáltatás .....	28
A szolgáltatás üzleti leírása .....	28
A szolgáltatás technikai leírása .....	28
Típusok leírása .....	30
3. Hibakezelés.....	32
Hibaválasz.....	32
4. Környezetek elérhetőségei .....	35



---

4.1.	Teszt környezet .....	35
4.2.	Éles környezet .....	35
5.	HELPDESK ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.....	35
5.1.	Önellenőrzés.....	35
5.2.	Helpdesk elérhetőség.....	35
6.	Verziókövetés .....	35
	1.0-ás verzió.....	36
	1.1-es verzió.....	36
	NAV Common séma használata .....	36
	Hibaválaszok bővítése .....	36
	generateCashRegisterTestData szolgáltatás .....	36
	1.1.1-es verzió .....	36
	Javítás GITHUB #14-es issue alapján .....	36
	1.2-es verzió.....	36
	Online Számla regisztráció törlése .....	36



---

1. ábra: A BasicCashRegisterRequestType felépítése .....	9
2. ábra: A BasicHeaderType felépítése .....	10
3. ábra: A UserHeaderType felépítése .....	11
4. ábra: A SoftwareType felépítése .....	13
5. ábra: A BasicResponseType felépítése .....	15
6. ábra: A BasicResultType felépítése .....	16
7. ábra: A QueryCashRegisterFileDataRequest felépítése .....	20
8. ábra: A QueryCashRegisterFileDataResponse felépítése .....	21
9. ábra: A CashRegisterFileDataResultType felépítése .....	22
10. ábra: A CashRegisterFileDataType felépítése .....	23
11. ábra: A QueryCashRegisterStatusRequest felépítése .....	26
12. ábra: A QueryCashRegisterStatusResponse felépítése .....	26
13. ábra: A CashRegisterStatusResultType felépítése .....	27
14. ábra: A GenerateCashRegisterTestDataRequest felépítése .....	29
15. ábra: A GenerateCashRegisterTestDataResponse felépítése .....	30
16. ábra: A BasicResultType felépítése .....	32



## Kifejezések, rövidítések

Kifejezés	Leírás
Adózó	Az a Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany, aki vagy amely a jogszabályok alapján pénztárgépet üzemeltet.
Aláírókulcs	Jelen dokumentum értelmében egy karaktersorozat, mely más karakter vagy jelsorozat kiegészítésére, "aláírására" szolgál.
API	Alkalmazásprogramozási interfész.
ÁFA tv.	Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
Elsődleges felhasználó	Az Online Pénztárgép rendszer azon felhasználója, aki az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, és ezáltal jogosult az adózó regisztrálására és ezen felül is teljes körű jogosultsággal rendelkezik a rendszer használata tekintetében. Ez alól csak az API-n keresztüli szolgáltatások meghívása a kivétel, ami az elsődleges felhasználó által létrehozott technikai felhasználóval hajtható végre.
Endpoint	Olyan elérési út, amelyen keresztül az operáció által nyújtott szolgáltatás elérhető.
Gyermekelem	Szülőelem által tartalmazott elem.
Gyártó	Az API-t használó kliensprogramot fejlesztő természetes vagy jogi személy vagy helyette az adott program felhasználója.
NAV	Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Operáció	Azon informatikai eljárások, szolgáltatások, amelyek meghívhatók a kiajánlott webszolgáltatáson keresztül.
p7b állomány	A pénztárgép által előállított és a NAV részére beküldött elektronikusan aláírt naplóállomány.
Pénztárgép rendelet	48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról
SHA-512	512 bites Biztonságos HASH algoritmus (Secure Hash Algorithm 3, RFC6234).
SHA3-512	512 bites Keccak titkosítású Biztonságos HASH algoritmus (FIPS-202) <sup>1</sup>
Szülőelem	A sémaállományban szereplő olyan elem, ami további elemeket tartalmaz.
Technikai felhasználó	Az API igénybeviteléhez szükséges user, melyet az Elsődleges felhasználó hozhat létre a rendszerben.
XML	Kiterjeszthető Jelölő Nyelv (eXtensible Markup Language, W3C standard <a href="https://www.w3.org/TR/xml/">https://www.w3.org/TR/xml/</a> ).
XSD	XML séma definíciós fájl (XML Schema Definition, W3C standard <a href="https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/">https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/</a> ).
Webszolgáltatás	Alkalmazások közötti adatcserére szolgáló protokollok és szabványok gyűjteménye.

<sup>1</sup> <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.202.pdf>



## Dokumentumtörténet

Dátum	Szerző	Verzió	Változtatás
2019.11.21.	RD	1.0	Első kiadás
2022.01.28	WK	1.1	NAV Common séma használata Hibaválaszok bővítése generateCashRegisterTestData szolgáltatás felvétele
2022.10.26	RD	1.1.1	Javítás GITHUB #14-es issue alapján (GZIP helyett ZIP tömörítés használata)
2023.01.27	NS	1.2	Online Számla regisztráció törlése
2023.03.22	RD	1.2.1	Dokumentáció kiegészítése a Naplóállományokra vonatkozó információkkal.

## Bevezetés

A Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban NGM) 2013. november 15-én bocsátotta ki a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet, amely a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szól.

A rendelet szerint a pénztárgépek és a Nemzeti Adó és Vámhivatal (továbbiakban NAV) online kapcsolat van, és a NAV-ban olyan informatikai megoldás épült ki, amivel a pénztárgépek forgalma ellenőrizhetővé vált, ezzel a szürkegazdaság mértéke csökkent és növekedtek az állam adóbevételei.

A kormány és a NAV stratégiai célkitűzéseivel összhangban a bürokrácia és a papíralapú adminisztráció csökkentésére a NAV az online pénztárgépek által beküldött naplóállományokat az adózók számára elérhetővé teszi, mely eredményeképpen az adózók további eszközt kapnak adminisztrációs terheik csökkentéséhez, üzleti folyamataik, valamint a NAV-hoz teljesítendő kötelezettségeik ellenőrzéséhez.

### Cél

Jelen dokumentum célja, hogy a naplóállományok lekérdezhetőségét biztosító komponens, azaz a NAV Online Pénztárgépnapló-lekérdező rendszer (a továbbiakban OPF) gépi interfészének leírását bemutassa.

Jelen dokumentum a következő sémaleírók üzleti és műszaki tartalmát foglalja magába.

**A specifikációnak nem célja a visszaadott naplóállományok struktúrájának kifejtése azt a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet tartalmazza.**

Séma	Tartalom
queryCashRegister.wsdl	A SOAP Web szolgáltatás lekérdező funkciói
cashRegisterApi.xsd	A SOAP Web szolgáltatás sémájának elemei
cashRegisterBase.xsd	A SOAP Web szolgáltatás rendszer specifikus adattípusai
common.xsd	Generikus, NAV kommunikációt leíró típusok, katalógus elemek és primitívek

### Adózókra vonatkozó használati követelmények

Az újonnan kialakított interfészen minden adózó kizárólag az általa üzemeltetett pénztárgépek naplóállományaihoz férhet hozzá. A naplóállományok elérhetőségét a következő módon kell biztosítani:

- Gépi interfészen keresztül, amelyen keresztül a beküldött naplóállományok az adózó által használt program, például könyvelő szoftver segítségével lekérdezhetők.



Az online pénztárgépet üzemeltető adózó az online pénztárgépek által beküldött naplóállományok lekérdezését a következő használati követelmények mellett tudja igénybe venni:

- 1) A lekérdező interfész használatához az online pénztárgépet üzemeltető adózónak technikai felhasználót kell létrehoznia az Online Számla rendszerben. A lekérdező interfész webes felhasználóval (elsődleges vagy másodlagos) nem vehető igénybe. A technikai felhasználó létrehozását csak elsődleges felhasználó végezheti el az Online Számla web felületen. Az adózó tetszőlegesen megválaszthatja, hogy a lekérdező interfészhez hány technikai felhasználót igényel.
- 2) A technikai felhasználó számára aláírókulcsot kell generáltatni az Online Számla rendszerben. A kulcs generálását csak elsődleges felhasználó jogosult elvégezni az Online Számla web felületen. Az aláírókulcs az üzenetek aláírására szolgáló requestSignature számításában játszik szerepet.
- 3) A technikai felhasználók tekintetében az elsődleges felhasználónak meg kell határoznia, hogy jogosult-e a beküldött naplóadatok lekérdezésére.

A felsorolt követelmények rendszersíkonként értendők, azaz a tesztkörnyezetben létrehozott technikai felhasználók és kulcsok nem használhatók az éles környezetben!

### A kapcsolódáshoz implementálandó technológiák

- HTTPS – Biztonságos HTTP
- Webservice – Webszolgáltatás
- WSDL – Webszolgáltatás Leíró Nyelv
- XML – Kiterjeszthető Jelölő Nyelv
- Kódolási és titkosítási algoritmusok
- Tömörítési algoritmusok
- MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) – Nagyméretű üzenetek/állományok letöltését lehetővé tevő protokoll

### Lekérdezőprogramokra vonatkozó követelmények

1. A lekérdező interfészt bármely program igénybe veheti, amely képes jelen specifikációban meghatározott HTTP üzenet küldésére és fogadására.
2. A lekérdezőprogramnak minden lekérdezéskor a lekérdezés paramétereit mellett az adózó technikai felhasználójának hitelesítési adatait is küldenie kell. Az ehhez szükséges implementációt a lekérdezőprogram szabadon meghatározhatja.
3. A lekérdezőprogramnak a sikeres autentikáció elvégzéséhez a következő kódolási és titkosítási algoritmusokat kell implementálnia:
  - a. SHA3-512 encode (FIPS 202)
  - b. SHA-512 encode (RFC6234)



## Naplóállományokra vonatkozó információk

A hatályos jogszabály szerint még mindig működnek és működhetnek olyan pénztárgépek amelyek még a v1-es naplóállomány séma szerint küldenek állományt, viszont a teszt rendszerben ilyen állományokat nem kerülnek generálásra. Ezen naplóállományok feldolgozásához az xml leíró séma a <https://github.com/nav-gov-hu/Online-Cash-Register-Logfile> repository-ban megtalálható a [V1 AEEnaplo V4 0917 2013.09.18 08 42.xsd](#) név alatt.

### 1. Online Pénztárgépnapló-lekérdező gépi interfész általános ismertetése


Jelen fejezet az összes szolgáltatásra kiterjedő technikai információkat tartalmazza, az egyes üzleti szolgáltatások részletes leírását, kérés-válasz struktúráját az **Üzleti szolgáltatások fejezet** tartalmazza.

Az onlinepénztárgép naplóállomány visszaadás szolgáltatás interfész a következő operációkat implementálja.

- /queryCashRegisterFile
- /queryCashRegisterStatus

#### BasicCashRegisterRequestType


Minden request element kötelező része a BasicCashRegisterRequestType. A komplex típus header és user csomópontjai a common.xsd-ből származnak, míg a software csomópont az cashRegisterApi.xsd-ben szereplő típus. A típuson belül a header az üzenetváltással kapcsolatos általános technikai adatokat, a user az autentikációval kapcsolatos adatokat, míg a software a műveletet végző program adatait tartalmazza.



1. ábra: A BasicCashRegisterRequestType felépítése

## BasicHeaderType

A kérésekben a header elementet a BasicHeaderType implementálja.



2. ábra: A BasicHeaderType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
requestId	EntityIdType	igen	A kérés egyedi azonosítója
timestamp	GenericTimestampType	igen	A kérés kliensoldali időpontja UTC-ben
requestVersion	AtomicStringType15	igen	A kérés verziószáma
headerVersion	AtomicStringType15	nem	A header verziószáma

### Leírás és kapcsolódó követelmények

- requestId: A requestId a kérés azonosítója. Értéke bármi lehet, ami a pattern szerint érvényes és az egyediséget nem sérti. A requestId-nak - az adott adózó vonatkozásában - kérezenként egyedinek kell lennie. Az egyediségbe csak a sikeresen feldolgozott kérések számítanak bele, a sikertelen vagy a szerver által elutasított kérések azonosítói nem, azok az első sikeres tranzakcióig (HTTP 200-as válaszig) újra felhasználhatóak. A tag értéke beleszámít a requestSignature értékébe.
- timestamp: A timestamp a kérés beküldésének időpontja a kliens órája szerint. A timestamp-nak a kérésben UTC időben és megfelelő formátum szerint kell érkeznie.

Ez magyarországi időzóna esetén:

- DT (téli időszámítás) idején GMT+1 órát
- DST (nyári időszámítás) esetén GMT+2 órát jelent. A tag értéke beleszámít a requestSignature értékébe.


A timestamp értékének megengedett toleranciája a szerveridőhöz képest +- 1 nap.

A dátumokkal kapcsolatosan a **Helyi idő konvertálása UTC időre** fejezet ad felvilágosítást.

- requestVersion: A requestVersion a kérés struktúráját azonosítja. A későbbi interfészváltozások erre a tagra lesznek visszavezetve, így a requestVersion a kérés és a válasz struktúráját, az ahhoz kapcsolódó validációkat, ellenőrzéseket is meghatározza. Értéke a támogatott verzió értékének megfelelően töltendő. Üzleti validáció vizsgálja az értékét, nincs xsd szintű enum értékkészlete. Jelenleg elfogadott egyetlen érték: 1.0
- headerVersion: A headerVersion opcionális elem a kérésben. Arra szolgál, hogy ha a jövőben a kérések struktúrája is alapvetően megváltozna, akkor a különböző struktúrák és az ahhoz kapcsolódó ellenőrzések erre a tagra lesznek visszavezetve. Üzleti validáció vizsgálja az értékét, nincs xsd szintű enum értékkészlete. Jelenleg elfogadott egyetlen érték: 1.0

### UserHeaderType

A kérésekben a user elementet a UserHeaderType implementálja.



3. ábra: A UserHeaderType felépítése




Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
login	LoginType	igen	A technikai felhasználó login neve
passwordHash	CryptoType	igen	A technikai felhasználó jelszóhash értéke
taxNumber	TaxpayerIdType	igen	Azon adózó adószámának első 8 jegye, aki az interfész szolgáltatását igénybe veszi, és akihez a technikai felhasználó tartozik
requestSignature	CryptoType	igen	A kérés aláírásának hash értéke

### Leírás és kapcsolódó követelmények

- login: A login tag a technikai felhasználó nevét tartalmazza. A login nevet a rendszer véletlenszerűen generálja a technikai felhasználó létrehozásakor 15 karakter hosszan. A login tag az autentikáció egyik eleme.
- passwordHash: A passwordHash a login tagban szereplő technikai felhasználó jelszavának nagybetűs SHA-512 hash értéke. A literál jelszót a technikai felhasználót létrehozó elsődleges felhasználó adja meg az Online Számla webfelületen. A passwordHash az autentikáció egyik eleme. A típusnak kötelező attribútuma a cryptoType, melyben a hash képző algoritmust kell megadni. Egyetlen elfogadott értéke: SHA-512.
- taxNumber: A taxNumber azon adózó adószámának első 8 száma, aki nevében a technikai felhasználó tevékenykedik, és akihez tartozik. Csak magyar adószám az elfogadott.
- requestSignature: A requestSignature a kliens által generált aláírása az üzenetnek. Minden kéréshez kötelezően tartoznia kell egy requestSignature-nek. A szerver a kérésben szereplő adatok alapján elvégzi a saját requestSignature számítását, és csak akkor hajtja végre a kérést, ha a tárolt és kapott adatokból a helyes érték ténylegesen előállítható. A requestSignature számításáról a requestSignature számítása fejezet nyújt tájékoztatást. A típusnak kötelező attribútuma a cryptoType, melyben a hash képző algoritmust kell megadni. Egyetlen elfogadott értéke: SHA3-512.

### SoftwareType

A kérésekben a software elementet a SoftwareType implementálja.



4. ábra: A SoftwareType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
softwareId	SoftwareIdType	igen	A kliensprogram azonosítója
softwareName	SimpleText50NotBlankType	igen	A kliensprogram neve
softwareOperation	SoftwareOperationType	igen	A kliensprogram működési típusa
softwareMainVersion	SimpleText15NotBlankType	igen	A kliensprogram fő verziója
softwareDevName	SimpleText512NotBlankType	igen	A kliensprogram fejlesztőjének neve
softwareDevContact	SimpleText200NotBlankType	igen	A kliensprogram fejlesztőjének működő email címe
softwareDevCountryCode	CountryCodeType	nem	A kliensprogram fejlesztőjének országkódja



Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
softwareDevTaxNumber	SimpleText50NotBlankType	nem	A kliensprogram fejlesztőjének adószáma

### Leírás és kapcsolódó követelmények

A típus a naplóállományok lekérdezését végző szoftverre vonatkozó információkat tartalmazza.

A softwareId az adott kliensprogram azonosítására szolgáló 18 elemű karaktersorozat.

A softwareId képzésére vonatkozó ajánlás: az azonosító első két karaktere a szoftvert fejlesztő cég országkódja ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint. Az azonosító további karakterei a fejlesztő cég adószám törzsszáma, megfelelő számú számjegyen (egyes országokban az adószám hosszúsága lényegesen eltérhet a Magyarországon megszokott 8 számjegytől).

Az azonosító további karaktereit a Gyártó saját maga képezi meg úgy, hogy az azonosító egyedisége biztosított legyen. A Gyártó dönthet arról, hogy egy adott szoftvertermék különböző verzióihoz, vagy a különböző ügyfeleinél működő példányokhoz külön-külön azonosítót képez-e. Ugyanazon szoftververzió ugyanazon példányának az adatszolgáltatáskor ugyanazt a softwareId-t kell közölnie magáról.

Amennyiben a kliensprogram az Online Számla rendszert is használja, akkor a softwareId értéke meg kell egyezzen az Online Számla rendszerben szolgáltatott softwareId értékkel.


Ha a kliensprogram (vagy az egyes modulok) fejlesztésében több fejlesztő cég is részt vesz, akkor megegyezéssel alapon az egyik adatait szükséges megadni.

A softwareId és a fejlesztő cég e-mail címe (softwareDevContact) az esetleges működési problémák azonosítására, illetve a fejlesztő erről történő tájékoztatására használatos.

## BasicCashRegisterResponseType

Minden response element kötelező része a BasicCashRegisterResponseType. A komplex típus header és user csomópontjai a common.xsd-ből származnak, míg a software csomópont az cashRegisterApi.xsd-ben szereplő típus. A típuson belül a header a válasz tranzakcionális adatait, a result a feldolgozás eredményét, míg a software a műveletet végző kliensprogram adatait tartalmazza.


A válaszban adott header és software szerkezetileg és tartalmilag mindig megegyezik a kérésben szereplő header és software tagek adataival.



5. ábra: A BasicResponseType felépítése

## BasicResultType

A válaszokban a kérés feldolgozásának eredményét a BasicResultType implementálja.



6. ábra: A BasicResultType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
funcCode	FunctionCodeType	igen	A kérés feldolgozásának eredménye
errorCode	SimpleText50NotBlankType	nem	A feldolgozás hibakódja
message	SimpleText1024NotBlankType	nem	A feldolgozási eredményhez vagy hibakódhoz tartozó szöveges üzenet
notification/notificationCode	SimpleText100NotBlankType	nem	Értesítés kód
notification/notificationText	SimpleText1024NotBlankType	nem	Értesítés szöveg

#### Leírás és kapcsolódó követelmények

- funcCode: A funcCode a szerver által adott státusz a requestben szereplő művelet végrehajtására. Az értelmezése az üzleti operációk szerint eltérő lehet, mindig a teljes válasszal együtt értelmezendő!
- errorCode: Az errorCode akkor kerül visszaadásra, ha a funcCode értéke ERROR volt. A hiba egyedi kódját tartalmazza, a kliens oldalon ezt a taget lehet használni a hibaüzenet mappelésére. Az errorCode értékészletéről a **Hibakezelés** fejezetben lévő hibakód táblázat tájékoztat.
- message: A message opcionális szöveges üzenet, ami a funcCode-ot vagy az errorCode-ot kíséri. Az emberi megértést segíti olvasható üzenet közvetítésével.
- notification: A notification csomópontot a NAV a jövőben egyéb, API hívásokban értelmezhető tájékoztató üzenetek közlésére fogja használni, kulcs-érték struktúrában.

#### A requestSignature számítása

A requestSignature az interfész autentikáció egyik fő eleme. A szerepe, hogy illetéktelenek ne tudjanak a rendszerből adatok kinyerni. A hash értéket a szerver oldal minden operáció minden kérésénél ellenőrzi, és csak akkor hajtja végre a műveletet, ha a tárolt és kapott adatokból a helyes érték ténylegesen előállítható.

A requestSignature egyenlő a parciális hitelesítés SHA3-512 hash értékével, amelyet a következő értékek összefűzéséből lehet megállapítani:

- a requestId értéke



- a timestamp tag értéke yyyyMMddHHmmss maszkkal, UTC időben
- a technikai felhasználó aláíró kulcsának literál értéke

Az ily módon és sorrendben konkatenált string nagybetűs SHA3-512 hash eredménye lesz a requestSignature értéke.

A requestSignature tag a típusából adódóan kiegészül egy kötelező attribútummal: cryptoType néven. Egyetlen elfogadott értéke: SHA3-512

### **Helyi idő konvertálása UTC időre**

A helyes kliens oldali requestSignature előállításához a helyi időt UTC időre kell konvertálni. Ez úgy tehető meg, hogy a kliensnél érvényes időzóna szerinti helyi idő értékéhez hozzá kell adni, vagy ki kell vonni annyi egész órát, amennyivel az időzóna az UTC középideőhöz képest el van térítve. Amelyik időzónában van téli/nyári időszámítás, ott a kivonásnál/összeadásnál erre is figyelemmel kell lenni.

### **Naplóállományok tartalma**

A naplóállományok a pénztárgép által beküldött P7B formátumban kerülnek átadásra. A P7B állományok szerkezetét és adattartalmát a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet 4. melléklete tartalmazza.

A P7B állományok tömörített formában kerülnek továbbításra, a naplóállományok méretétől függetlenül. A tömörítés ZIP formátumban történik.

A tömörítés után a naplóállományok MTOM protokollal, bináris állományként kerülnek ki.

### **SOAP szolgáltatás**

Az Online Pénztárgép gépi interfészen SOAP típusú webszolgáltatások érhetők el. A SOAP webszolgáltatás szabvány megtalálható a következő helyen:

<https://www.w3.org/TR/soap12/>

### **SOAP szolgáltatások meghívása**

A szolgáltatásoknak HTTP POST metódussal kell a SOAP Envelope body részében a megfelelő kérést elküldeni, melyre a szerver a response SOAP Envelope body-ban adja vissza a választ. A kérésben az elvégzendő műveletet a hívó a megfelelő endpoint címezésével és a megfelelő struktúrájú XML összeállításával definiálja. A kérés helyességétől függően a szerver vagy üzleti választ, vagy csupán standard HTTP választ ad vissza.

### **HTTP státusz kódok**

A szolgáltatás a hívónak helyes kérés esetén minden esetben HTTP 200-as választ ad vissza. Ez nem feltétlenül jelzi, hogy a megfogalmazott kérés tartalmán az üzleti végrehajtás sikeresen lefutott, csak azt, hogy a kérés informatikai tekintetben jól formázott volt, a hívott erőforrás el tudta olvasni, be tudta fogadni. Mivel a szolgáltatás által kezelt hibakódok fel vannak mappelve, így az azokra visszaadott hibakód is sikeres válasznak minősül. Tehát egy HTTP 200-as válaszban is lehet hibakódokat tartalmazó üzenet.



---

A helytelen kérés vagy egyéb technikai hiba esetén visszaadott eredményekről a **Hibakezelés** fejezetben lévő hibakód táblázat tájékoztat.

### **MTOM szolgáltatás**

A naplóállományok a méretük miatt MTOM protokollal kerülnek átadásra. Az MTOM protokoll részletei a <https://www.w3.org/TR/soap12-mtom/> oldalon érhetők el.

Az MTOM protokollnak megfelelően az egyes naplóállományok nem a SOAP XML üzenetben kerülnek visszaadásra, hanem külön csatolt bináris állományokként.

## 2. Üzleti szolgáltatások

### queryCashRegisterFile szolgáltatás

A szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy a rendszerből megfelelő feltételek alapján a korábban a pénztárgép által beküldött naplóállományok visszakérdezhetők legyenek.

#### A szolgáltatás üzleti leírása

Az Online Pénztárgép rendszerből az online pénztárgépet üzemeltető adózó pénztárgépei által beküldött naplóállományok lekérdezésénél mindig egyetlen pénztárgép adatai kérdezhetők le. Ha egy adózó több pénztárgépet is üzemeltet, akkor az interfészt minden egyes pénztárgépre külön-külön meg kell hívni.

A lekérdezés mindig egy adott pénztárgép egy adott sorszám tartományú állományaira történik. A sorszám tartomány minimum 1 állományt tartalmazhat, maximális szám jelenleg nincs meghatározva, viszont korlátozott az egyszerre lekérdezhető állományok összmérete. Ez a korlát jelenleg 10MB, de ez a későbbiekben változhat. A méretkorlátba csak az állományok mérete számít bele, az üzenet egyéb összetevői nem, így a teljes üzenet meghaladhatja ezt a korlátot.

A lekérdezés a feltételeknek megfelelő állományokat adja vissza, viszont ha a visszaadott állományok mérete meghaladná a megszabott méretkorlátot, akkor a kezdő sorszámtól sorfolytonosan csak annyi állomány kerül visszaadásra, amelynek az összmérete ezt a méretet még nem haladja meg. A lekérdezéskor minimum egy állomány visszaadásra kerül akkor is, ha ez az egyetlen állomány önmagában meghaladja a megállapított méretkorlátot.

Az állományok a lekérdezésben tömörítetten kerülnek vissza, a méretkorlát a tömörített méretre vonatkozik.

A naplóállományok adattartalma mellett az állományok jogszabálynak való megfeleléséről szóló információ is visszakerül az interfészen.

**A naplóállományok korlátozott ideig érhetők el a rendszerben**, így csak az elmúlt időszakban beküldött állományok kérdezhetők le a rendszerből. A rendszer indulásakor **az elmúlt 14 napra visszamenőlegesen kérdezhetők le az állományok**, de ez az időszak a későbbiekben változhat.

#### A szolgáltatás technikai leírása

A queryCashRegisterFile egy SOAP típusú webszolgáltatás. A szolgáltatás technikai jellemzői a következők.

#### WSDL

A szolgáltatás WSDL-jét a queryCashRegister.wsdl állomány tartalmazza.

#### Szolgáltatás URL

/queryCashRegister

## Művelet (operation)

queryCashRegisterFile


## Tömörítés és méretkorlát

A szolgáltatás által visszaadott állományok mérete nem haladhat meg egy előre definiált méretkorlátot.

Azért, hogy a méretkorlátban minél több adat kerülhessen ki, az adatszolgáltatásban a naplóállományokat a rendszer tömöríti. A tömörítés ZIP formátum szerint történik.

## Request (kérés) objektum

A szolgáltatás meghívása a QueryCashRegisterFileDataRequest objektum kitöltésével tehető meg.




7. ábra: A QueryCashRegisterFileDataRequest felépítése

A típus a BasicCashRegisterRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül kötelező keresőparaméterként várja a lekérdezendő pénztárgép AP számát, az első állomány sorszámát, illetve opcionálisan az utolsó állomány sorszámát.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
APNumber	APNumberType	igen	A pénztárgép AP száma, amelynek a naplóállományai lekérdezésre kerülnek.
FileNumberStart	FileNumberType	igen	A lekérdezendő első állomány sorszáma.
FileNumberEnd	FileNumberType	nem	A lekérdezendő utolsó állomány sorszáma. Amennyiben nem kerül megadásra, akkor a lekérdezés az összes NAV-nál rendelkezésre álló, FileNumberStart-tal egyenlő vagy annál nagyobb sorszámú állományt visszaadja.


### Response (válasz) objektum

A szolgáltatás a választ a QueryCashRegisterFileDataResponse objektumban adja vissza.



8. ábra: A QueryCashRegisterFileDataResponse felépítése


A típus a BasicCashRegisterResponseType-ot terjeszti ki. A típus a BasicCashRegisterResponseType-on kívül a cashRegisterFileDataResult objektumban adja vissza a lekérdezett naplóállományok adatait, amely hiba esetén nem kerül visszaadásra.



9. ábra: A CashRegisterFileDataResultType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
cashRegisterFileDataList	CashRegisterFileDataListType	nem	A visszaadott naplóállományok listája.
allFilesSent	xs:boolean	igen	A válasz tartalmazza-e az összes lekérdezett naplóállományt.
filesNotSentReason	FilesNotSentReasonType	nem	Annak az oka, hogy miért nem lett az összes kért naplóállomány elküldve.
minAvailableFileNumber	FileNumberType	nem	A lekérdezhető első naplóállomány sorszáma.
maxAvailableFileNumber	FileNumberType	nem	A lekérdezhető utolsó naplóállomány sorszáma.

A cashRegisterFileDataResult tartalmazza a visszaadott naplóállományok listáját. Méretkorlát vagy a kért naplóállományok hiánya miatt nem minden esetben kerül ki az összes kért állomány, ezt az allFilesSent mező jelöli. A kértnél kevesebb állomány küldésének okát a filesNotSentReason mező tartalmazza. Visszakerül továbbá a lekérdezhető első és utolsó állomány sorszáma is a minAvailableFileNumber és maxAvailableFileNumber mezőkben.



10. ábra: A CashRegisterFileDataType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
cashRegisterFileName	SimpleText50NotBlankType	igen	A pénztárgép által beküldött naplóállomány neve.
cashRegisterFile	xs:base64Binary	igen	A pénztárgép által beküldött naplóállomány ZIP által tömörített formában. A naplóállomány nem az XML részeként, hanem csatolmányként kerül visszaadásra, ebben a mezőben a csatolmányra való hivatkozás található.
fileValidationResultCode	ValidationResultCodeType	igen	Naplóállomány validációjának eredménye.
fileValidationErrorCode	SimpleText100NotBlankType	nem	Ha a naplóállomány validáció hibát vagy figyelmeztetést jelez, akkor a hiba vagy figyelmeztetés kódja.

### Állományhibák

A következő táblázat tartalmazza a rendszer által visszaadott állományhibákat. A hibák listája a működés során bővíthet:

fileValidation ResultCode	fileValidation ErrorCode	Hiba oka	Teendő
OK	-	Az állomány nem tartalmaz hibát.	-



fileValidation ResultCode	fileValidation ErrorCode	Hiba oka	Teendő
ERROR	FILENAME_ERROR	Az állomány neve nem a jogszabályban meghatározott tartalmú.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a pénztárgép forgalmazójával.
ERROR	EMPTY_FILE	Az állomány nem tartalmaz érdemi adatot, azaz üres, csak aláírást vagy üres XML fejléct tartalmaz.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a pénztárgép forgalmazójával.
ERROR	XML_ERROR	Az állományban lévő XML nem felel meg az XML szabványnak.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a pénztárgép forgalmazójával.
ERROR	VALUE_ERROR	Az állományban lévő valamely érték nem felel meg a definiált formátumnak, pl. szám mezőben szöveges érték található.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a pénztárgép forgalmazójával.
WARN	SIGNATURE_ERROR	Az állomány aláírása nem érvényes.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a pénztárgép forgalmazójával.
WARN	XSD_ERROR	Az állomány nem felel meg a jogszabályban meghatározott XML formátumnak.	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a pénztárgép forgalmazójával.

### queryCashRegisterStatus szolgáltatás

A szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy a hívó fél meggyőződhessen arról, hogy az adott pénztárgép esetén milyen adatokat kérdezhet le, mivel a pénztárgépek által beküldött naplóállományok csak korlátozott ideig érhetők el a rendszerben.

#### A szolgáltatás üzleti leírása

Az Online Pénztárgépnapló-lekérdező rendszerből az online pénztárgépet üzemeltető adózó pénztárgépeinek állapota kérdezhető le. Egy lekérdezésben a lekérdezést végrehajtó technikai felhasználóhoz tartozó összes pénztárgép adata lekérdezhető, de a szűrési lehetőségek lehetővé teszik adott AP számú pénztárgépek állapotának lekérdezését is.

Az állapotlekérdezés az egyes pénztárgépekkel kapcsolatban a következő információkat szolgáltatja:

- A pénztárgép utolsó kommunikációjának dátuma, azaz mely napon küldött utoljára üzenetet a pénztárgép a NAV központi szerverének.



- A pénztárgép utolsó állományküldésének dátuma, azaz mely napon küldött utoljára állományt a pénztárgép a NAV központi szerverének.
- A pénztárgépen elérhető utolsó állomány sorszáma, függetlenül attól, hogy az állomány be lett-e küldve a NAV központi rendszerének.
- Az OPF rendszerben elérhető legkisebb sorszámú állomány sorszáma, azaz ez a legkorábbi állomány, amely a rendszerből lekérdezhető. Az állományok az OPF rendszerben csak korlátozott ideig érhetők el. Ha a rendszerből nem kérdezhető le az adott pénztárgéptől állomány, akkor az értéke 0.
- Az OPF rendszerben elérhető legnagyobb sorszámú állomány sorszáma, azaz ez a legkésőbbi állomány, amely a rendszerből lekérdezhető. Ha a rendszerből nem kérdezhető le az adott pénztárgéptől állomány, akkor az értéke 0.

### A szolgáltatás technikai leírása

A queryCashRegisterStatus egy SOAP típusú webszolgáltatás. A szolgáltatás technikai jellemzői a következők.

#### WSDL

A szolgáltatás WSDL-jét a queryCashRegister.wsdl állomány tartalmazza.

#### Szolgáltatás URL


/queryCashRegister

#### Művelet (operation)

/queryCashRegisterStatus

#### Request (kérés) objektum

A szolgáltatás meghívása a QueryCashRegisterStatusRequest objektum kitöltésével tehető meg.




11. ábra: A QueryCashRegisterStatusRequest felépítése

A típus a BasicCashRegisterRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül opcionális keresőparaméterként várja a lekérdezendő pénztárgépek AP számait. Ha a lekérdezendő AP számok listáját nem adja meg a lekérdező, akkor az adott adózóhoz tartozó összes pénztárgép állapotát visszaadja a rendszer.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
APNumberList	APNumberListType	nem	A lekérdezett pénztárgépek AP számainak listája.
APNumber	APNumberType	igen, ha az APNumberList megadásra kerül	Az AP számlista egy eleme, azaz egy lekérdezett pénztárgép AP száma.


### Response (válasz) objektum

A szolgáltatás a választ a QueryCashRegisterStatusResponse objektumban adja vissza.



12. ábra: A QueryCashRegisterStatusResponse felépítése

A típus a BasicCashRegisterResponseType-ot terjeszti ki. A típus a BasicCashRegisterResponseType-on kívül a cashRegisterStatusResult objektumban adja vissza a lekérdezett pénztárgépek státuszadatait, amelyeket hiba esetén azonban nem ad vissza.



13. ábra: A CashRegisterStatusResultType felépítése

A CashRegisterStatusResultType a cashRegisterStatusList elemében adja vissza a lekérdezett pénztárgépek státuszainak listáját. Minden egyes lekérdezett pénztárgéphez egy cashRegisterStatus elem tartozik, amely tartalmazza az adott pénztárgép státusz adatait:

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
APNumber	APNumberType	igen	A pénztárgép AP száma, amelynek a státuszadatai visszaadja a rendszer.
lastCommunicationDate	GenericTimestampType	igen	A pénztárgép utolsó kommunikációjának dátuma, azaz mely napon küldött utoljára üzenetet a pénztárgép a NAV központi szerverének.
lastFileDate	GenericTimestampType	igen	A pénztárgép utolsó állományküldésének dátuma, azaz mely napon küldött utoljára állományt a pénztárgép a NAV központi szerverének.
minAvailableFileNumber	FileNumberType	igen	A lekérdezhető első naplóállomány sorszáma.
maxAvailableFileNumber	FileNumberType	igen	A lekérdezhető utolsó naplóállomány sorszáma.

### **generateCashRegisterTestData szolgáltatás**

A szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy a hívó fél a teszt környezetben tesztállományokat generáljon, amelyet le tud kérdezni a teszt rendszerből. A szolgáltatás csak a teszt környezetben érhető el, az éles környezetben nem.

#### **A szolgáltatás üzleti leírása**

Az Online Pénztárgépnapló-lekérdező rendszerből az online pénztárgépet üzemeltető adózó pénztárgépeinek adatai kérdezhetők le. A teszt környezet azonban nincs összekötve pénztárgépekkel, így alapesetben nem áll rendelkezésre lekérdezhető naplóállomány. Annak érdekében, hogy a lekérdezési szolgáltatások tesztelhetők legyenek, a generateCashRegisterTestData szolgáltatással lehetőség van egy minta állományhalmaz generálására, ami a lekérdező szolgáltatásokkal ezután lekérdezhető. Egy pénztárgéphez egy tesztállomány halmaz generálható, ami jelenleg 76 darab lekérdezhető állományt tartalmaz. A tesztállományok ugyanúgy, ahogy az éles állományok, csak egy bizonyos ideig érhetők el a rendszerben, ezután törlésre kerülnek. A törlés után lehetőség van a tesztállományok újbóli legenerálására.

#### **A szolgáltatás technikai leírása**

A generateCashRegisterTestData egy SOAP típusú webszolgáltatás. A szolgáltatás technikai jellemzői a következők.

#### **WSDL**

A szolgáltatás WSDL-jét a generateCashRegisterTestData.wsdl állomány tartalmazza.

#### **Szolgáltatás URL**


/generateCashRegisterTestData

#### **Művelet (operation)**

/generateCashRegisterTestData

#### **Request (kérés) objektum**

A szolgáltatás meghívása a GenerateCashRegisterTestDataRequest objektum kitöltésével tehető meg.




14. ábra: A GenerateCashRegisterTestDataRequest felépítése

A típus a BasicCashRegisterRequestType-ot terjeszti ki, így az abban foglalt elemeken kívül kötelező paraméterként várja a pénztárgép AP számát, amelyre tesztadatot kell generáljon a rendszer.

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
APNumberList	APNumberListType	nem	A lekérdezett pénztárgépek AP számainak listája.
APNumber	APNumberType	igen	A pénztárgép AP száma, amelyre tesztadatot kell generáljon a rendszer.

## Response (válasz) objektum

A szolgáltatás a választ a GenerateCashRegisterTestDataResponse objektumban adja vissza.



*15. ábra: A GenerateCashRegisterTestDataResponse felépítése*

A típus csak a BasicCashRegisterResponseType-ot tartalmazza. Amennyiben a tesztállomány generálás megtörtént, az a result/funcCode mezőjében lévő OK értékkel kerül visszajelzésre. Hiba esetén szintén a result rész tartalmazza az esetleges hibát.

**Típusok leírása**

Tag	SimpleType	Pattern	Enum
APNumberType	xs:string	[A-Z][0-9]{8}	
AtomicStringType15	xs:string		
CountryCodeType	xs:string	[A-Z]{2}	
CryptoType	xs:string		
EntityIdType	xs:string	[+a-zA-Z0-9_]{1,30}	
FileNumberType	xs:positiveInteger		
FilesNotSentReasonType	xs:string		SIZE NOT_AVAILABLE
FunctionCodeType	xs:string		OK ERROR
LoginType	xs:string	[a-zA-Z0-9]{6,15}	
SimpleText100NotBlankType	xs:string	.^[^\s].*	
SimpleText1024NotBlankType	xs:string	.^[^\s].*	
SimpleText15NotBlankType	xs:string	.^[^\s].*	
SimpleText200NotBlankType	xs:string	.^[^\s].*	
SimpleText50NotBlankType	xs:string	.^[^\s].*	
SimpleText512NotBlankType	xs:string	.^[^\s].*	
SoftwareIdType	xs:string	[0-9A-Z\-.]{18}	
SoftwareOperationType	xs:string		LOCAL_SOFTWARE ONLINE_SERVICE
TaxpayerIdType	xs:string	[0-9]{8}	
GenericTimestampType	xs:dateTime	\d{4}-\d{2}- \d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,3})?Z	



---


Tag	SimpleType	Pattern	Enum
ValidationResultCodeType	xs:string		ERROR WARN OK

### 3. Hibakezelés

A szolgáltatás egy közös, a szolgáltatás oldalán enumerált értékkészletből vett eredmény és hibakód listával működik. Az eredménykódoktól eltérően a hibakódok szándékosan nem jelennek meg a sémaleíró enumerációiban, hogy azok esetleges változása vagy bővülése ne keletkeztessen implementációs függőséget a kliensek oldalán. Az eredménykódok a BasicResultType node funcCode tagjában, míg a hibakódok az errorCode tagban kerülhetnek vissza a válaszüzenetben. A visszakapott funcCode értékeket a hívott üzleti folyamatnak megfelelően kell értelmezni.

#### Hibaválasz

Hibaválasz esetén a szolgáltatás az adott szolgáltatásnak megfelelő response objektummal tér vissza, viszont a response objektum nem tartalmazza az üzleti eredményt hordozó result részt, hanem csak a BasicResponseType elem kerül vissza. A BasicResponseType elemen belül a BasicResultType elem tartalmazza a hibával kapcsolatos adatokat.



16. ábra: A BasicResultType felépítése

Tag	Típus	Kötelező	Tartalma
funcCode	FunctionCodeType	igen	A kérés feldolgozásának eredménye
errorCode	SimpleText50NotBlankType	nem	A feldolgozás hibakódja
message	SimpleText1024NotBlankType	nem	A feldolgozási eredményhez vagy hibakódhoz tartozó szöveges üzenet

A funcCode hibaválasz esetén mindig ERROR értéket tartalmaz.





HTTP válasz	errorCode	Hiba oka	Teendő
HTTP 404 Not Found	-	hibás a szolgáltatás endpoint a kérésben	Ellenőrizni kell a szolgáltatás meghívására használt URL-t.
HTTP 400 Bad Request	-	rosszul formázott az XML a request üzenetben	A szintaktikailag helytelen XML üzenetet az XML szabvány szerint tilos XML-nek tekinteni és feldolgozni, javítani kell.
HTTP 200 OK	INVALID_REQUEST	nem séma-valid XML a request body-ban	A beküldött XML - válaszban felsorolt - elemei sértik a WSDL megkötéseit, javítani kell.
HTTP 200 OK	INVALID_SECURITY_USE	a kérésben hibás login + passwordHash pár	Számos esetben jelentkezhet a hibaüzenet. Lehetséges okok: a megadott login névvel nem létezik felhasználó, vagy nem helyes a jelszava, vagy a login + passwordHash pár szemantikailag helyes, de a jelszóhash rosszul kerül kiszámításra a kliens oldalán. Meg kell győződni az adatok és a hashelés helyességéről, szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot a technikai felhasználót birtokló adózóval.
HTTP 200 OK	NOT_REGISTERED_CUSTOMER	a kérésben megadott adózó nincs regisztrálva	A user tagban megadott adószám nem regisztrált adózóhoz tartozik.
HTTP 200 OK	INVALID_CUSTOMER	a kérésben hibás a taxNumber	A user tagban megadott adószám vagy nem létezik, vagy a státusza nem engedi a művelet végzését. Meg kell győződni az adatok helyességéről, szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot az érintett adózóval.
HTTP 200 OK	INVALID_USER_RELATION	a kérésben szereplő entitások között nincs kapcsolat	A megadott adószámhoz nem tartozik a megadott login névvel technikai felhasználó, vagy a felhasználó státusza már nem engedélyezi a művelet elvégzését. Meg kell győződni az adatok helyességéről, szükség esetén fel kell venni a kapcsolatot az érintett adózóval.
HTTP 200 OK	FORBIDDEN	a kérésben szereplő technikai felhasználó nem jogosult az	A technikai felhasználók jogosultságait az adózó elsődleges felhasználói osztják ki. Szükség



HTTP válasz	errorCode	Hiba oka	Teendő
		endpoint szolgáltatását hívni	esetén fel kell venni a kapcsolatot az érintett adózóval.
HTTP 200 OK	REQUEST_ID_NOT_UNIQUE	a kérésben szereplő requestId nem egyedi	A kérésben szereplő adószámra a megadott requestId-t már felhasználták. Az egyediség miatt új id megadása szükséges.
HTTP 200 OK	INVALID_REQUEST_SIGNATURE	a kérésben szereplő requestSignature hibás	A szerver oldalon elvégzett requestSignature számítás nem egyezik meg a kliens oldalon kiszámított értékkel.
HTTP 200 OK	MAINTENANCE_MODE	karbantartás van folyamatban	A hívott operáció karbantartás miatt átmenetileg nem szolgál ki. Kísérje figyelemmel a felületen elhelyezett tájékoztatót és ismételje meg a kérést egy későbbi időpontban! Az eredeti és a megismételt kérés között legalább 15 percnél el kell telnie.
HTTP 200 OK	INVALID_TIMESTAMP	a kérésben szereplő timestamp túl régi vagy jövőbeli	A kérésben szereplő timestamp értéke kívül esik a megengedett tolerancián, amely szerveridőhöz képest jelenleg +/- 1 nap.
HTTP 200 OK	OPERATION_FAILED	váratlan feldolgozási hiba esetén	A kérést későbbi időpontban meg kell ismételni. Az eredeti és a megismételt kérés között legalább 30 percnél el kell telnie. Ha a hiba ekkor is fennáll, akkor a hibát jelezni kell a NAV helpdesk felé, azonban célszerű előtte tájékozódni, hogy a portál oldalon nincs-e üzemzavarral kapcsolatos tájékoztatás.
HTTP 200 OK	INVALID_PASSWORD_HASH_CRYPTO	helytelenül megadott jelszó hashelési függvény	A user/passwordHash/cryptoType értéke SHA-512 kell legyen.
HTTP 200 OK	INVALID_REQUEST_SIGNATURE_HASH_CRYPTO	helytelenül megadott kérés aláírás hashelési függvény	A user/requestSignature/cryptoType értéke SHA3-512 kell legyen.
HTTP 200 OK	INVALID_REQUEST_VERSION	nem megfelelő kérés verziószám	Csak az "1.0" az elfogadott érték jelenleg.
HTTP 200 OK	TEST_DATA_EXISTS	már léteznek ehhez az AP számhoz tesztadatok	A tesztadat generáló szolgáltatással egy AP számhoz csak egy tesztadat halmaz generálható.

## 4. Környezetek elérhetőségei

### 4.1. Teszt környezet

<https://api-test-onlinepenztargep.nav.gov.hu>

URL-ek és erőforrások:

<https://api-test-onlinepenztargep.nav.gov.hu/queryCashRegisterFile/v1/queryCashRegisterFile>

<https://api-test-onlinepenztargep.nav.gov.hu/queryCashRegisterFile/v1/queryCashRegisterStatus>

<https://api-test-onlinepenztargep.nav.gov.hu/generateCashRegisterTestData/v1/generateCashRegisterTestData>

### 4.2. Éles környezet

<https://api-onlinepenztargep.nav.gov.hu>

URL-ek és erőforrások:

<https://api-onlinepenztargep.nav.gov.hu/queryCashRegisterFile/v1/queryCashRegisterFile>

<https://api-onlinepenztargep.nav.gov.hu/queryCashRegisterFile/v1/queryCashRegisterStatus>

## 5. HELPDESK ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A fejezet a hibaelhárításhoz és további segítség igénybevételéhez nyújt támpontokat.

### 5.1. Önellenőrzés

Az egyes kódolások, hashelések helyességének ellenőrzéséhez, valamint az XML formátum általános szintaxisának ellenőrzéséhez szükséges információkat a NAV Online Számla rendszer Számlaadat-szolgáltatás REST API interfészleírás és fejlesztői dokumentáció mindenkor aktuális verziójának **Önellenőrzés** című fejezete tartalmazza, mely a <https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok> alatt található.

### 5.2. Helpdesk elérhetőség

A rendszerben felmerülő hibák megoldására és kérdések megválaszolására két különálló helpdesk vehető igénybe. Minden éles rendszerrel kapcsolatos kérdéssel és problémával a <https://www.nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes> funkción keresztül „Online Pénztárgép Napló visszaadás szolgáltatás - informatikai problémák” tárggyal küldött megkereséssel lehet fordulni.

Kizárólag a teszt rendszerre vonatkozó és ott is kizárólag az interfészszolgáltatással kapcsolatos, fejlesztőknek szóló technikai segítségnyújtás a Github.com felületén e célra létrehozott <https://github.com/nav-gov-hu/Online-Cash-Register-Logfile/issues> linken valósul meg.

## 6. Verziókövetés

A szolgáltatás módosításának könnyebb nyomon követhetősége miatt jelen pont tartalmazza a lényegesebb változásokat és a különböző bevezetett interfész verziókat.



## **1.0-ás verzió**

A dokumentum publikálásának idején a header/requestVersion elemében 1.0-át kell szerepeltetni.

## **1.1-es verzió**

### **NAV Common séma használata**

Az Online Pénztárgépnapló-lekérdező rendszer sémáiból kiemelésre kerültek azon generikus, üzleti katalógus jellegű, valamint a kommunikációt leíró típusok, amelyek más projektben is felhasználásra kerültek és ezek helyett a NAV Common sémája került felhasználásra. Ez a kiemelés azt eredményezi, hogy az Online Pénztárgépnapló-lekérdező rendszerhez nem kell új technikai felhasználókat létrehozni az adózóknak, hanem az Online Számla alatt regisztrált technikai felhasználók ugyanazokkal az autentikációs adatokkal és kulcsokkal, ugyanazon alap XML szerkezetben, ugyanazon kriptográfiai metódusokkal képesek meghívni az Online Pénztárgépnapló-lekérdező rendszer szolgáltatásait is, amit eddig az Online Számla rendszer meghívásához használtak.

### **Hibaválaszok bővítése**

A hibaválaszok kibővítésre kerültek a Common sémának megfelelő új hibakódokkal. Ezen kívül a hibaválaszokban üzleti hiba esetén a SOAP szolgáltatásoknak jobban megfelelő, egységes HTTP 200 kód kerül visszaadásra.

### **generateCashRegisterTestData szolgáltatás**

A teszt környezetben lehetőség van tesztadatok generálására ezzel a szolgáltatással, hogy a lekérdező szolgáltatások tesztelhetők legyenek.

## **1.1.1-es verzió**

### **Javítás GITHUB #14-es issue alapján**

A pénztárgép által beküldött naplóállomány tömörítése a szövegben hibásan GZIP formátumként szerepelt. A formátum javításra került a ténylegesen alkalmazott ZIP tömörítésre.

## **1.2-es verzió**

### **Online Számla regisztráció törlése**

Az Online Számla rendszer előzetes regisztráció nélkül is használható, ezért az ezzel kapcsolatos rész törlésre került.

## **1.2.1-es verzió**

Dokumentáció kiegészítése a OPG naplóállományokkal kapcsolatosan