## Az eÁFA M2M XML bemutatása

Az eÁFA M2M XML alatt egy olyan a NAV által meghatározott adatstruktúrát értünk, amely a következőket tartalmazza: elszámolt adó, áfaanalitika, jelenlegi áfabevallás lapjain szereplő adatok. Mindez az adóhivatal által definiált xml adatstruktúrában kerül tárolásra. Ez a példa az xml gyökérelemétől indulva, csomópontról csomópontra mutatja be az eÁFA M2M XML lehetséges tartalmát. A dokumentum melléklete az eÁFA\_M2M\_minden\_node.xml fájl, ami a teljes adatstruktúrát tartalmazza. Az adat megjelenése az xml-ben elnevezésű oszlopban az adat-, és node neveket Az adat megnevezésével egyezően sorszámoztuk. A fájl a jelen állapotában nem sémavalid, mert az összes elem bemutatása miatt egymást kizáró részek is szerepelnek benne. Például, egy xml-ben a három visszaigénylési mód közül csak az egyik szerepelhet. Ezeket a node-okat az xml-ben számozott megjegyzésekkel láttuk el, amelyekre ebben a dokumentumban az érintett helyeken hivatkozunk. Az elemek tartalmának típusát, megkötéseit a rendszerspecifikációban közzétett sémadefiníciós fájlok határozzák meg. Az alábbi táblázat az xml gyökérelemétől indulva, csomópontoról csomópontra mutatja be.

	Az eÁFA M2M XML gyökér eleme és névterei	
] <n0:vatdeclarationdata xmlns:earbase="http://schemas.nav.gov.hu/EAR/1.0/base" xmlns:n0xsi:schemalocation="http://schemas.nav.gov.hu/EAR/1.0/data earData.xsd"> xsi:schemaLocation="http://schemas.nav.gov.hu/EAR/1.0/data earData.xsd"&gt; xmlns:n0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</n0:vatdeclarationdata>	)="http://schemas.nav.gov.hu/EAR/1.0/data" xmlns:osabase="http://schen	nas.nav.gov.hu/OSA/3.0/base" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	XML root element, az ÁFA bevallás adatait leíró típus	
	n0:VatDeclarationData	
Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése <sup>1</sup>	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
<n0:vatdeclarationdata> 1 <n0:declarationinfo> 2 <n0:declarationstatements> 3 <n0:vatanalytics> 4 <n0:declarationsummary> 5 <n0:sheetlist> 6 <n0:attachment> </n0:attachment></n0:sheetlist></n0:declarationsummary></n0:vatanalytics></n0:declarationstatements></n0:declarationinfo></n0:vatdeclarationdata>	1) A bevallás fejadatai (csomópont) <sup>2</sup>	Az eÁFA NAV XML -ben megjelenő adatcsoportok fő csomóponti elemei. A továbbiakban ezek a csomópontok
	2) Bevallási nyilatkozatok (csomópont)	kerülnek kibontásra.
	3) <u>ÁFA analitika</u> (csomópont)	
	4) A bevallás összegző adatai	
	(csomópont)	
	5) Melléklapok (csomópont)	
	6) <u>Csatolmányok</u> (csomópont)	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Az adat megnevezése oszlopban, az elemhez az earData.xsd-ben megadott magyar annotáció szerepel. Az egyesített cellákban a csomópontok megnevezése található.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A fő csomópontokat eltérő színekkel jelöltük. A főcsoportok gyermekcsomópontjai ezzel azonos színkódot kaptak. A csomópont részletei a hyperlinken keresztül is elérhetők.

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
	z ÁFA bevallás adatait leíró típus³ /A bevallás fe	gadatai
	VatDeclarationData/declarationInfo <sup>4</sup>	
A bevallás fejadatiban a bevallás adatai, az adózó azonosításához szükséges szerepelnek	adatok és más leíró tulajdonságok találhatók, am	nelyek a jelenlegi bevallás nyomtatvány főlapjának B, C blokkjaiban
	1) Módosítás adatai (csomópont)	
	2) Adószám	
<n0:declarationinfo> 1 <earbase:modificationreference></earbase:modificationreference></n0:declarationinfo>	3) Bevallás típusa	Bevallási időszak
2 <earbase:taxnumber>12332112</earbase:taxnumber> 3 <earbase:declarationtype>NONE</earbase:declarationtype> 4 <earbase:declarationkind>NONE</earbase:declarationkind>	4) Bevallás fajtája	2 0 2 3
5 <earbase:declarationfrequency>MONTHLY</earbase:declarationfrequency> 6 <earbase:declarationperiodstart>2023-12-01</earbase:declarationperiodstart> 7 <earbase:declarationperiodend>2023-12-31</earbase:declarationperiodend>	5) Bevallás gyakorisága	Bevallás jellege Bevallás gyakorisága  (C)  Bevallás típusa Bevallás fajtája
8 <earbase:version>1</earbase:version> <td>6) Bevallási időszak kezdete</td> <td></td>	6) Bevallási időszak kezdete	
	7) Bevallási időszak vége	
	8) A benyújtott bevallás verziója	
./	bevallás fejadatai/ Módosítás adatai	
n0:VatDeclarationD	ata/declarationInfo/earbase:modificationRe	eference
<pre><earbase:modificationreference>     1 <earbase:declarationreferenceld>AB226644BZGH</earbase:declarationreferenceld>     2 <earbase:declarationreferenceindex>1</earbase:declarationreferenceindex></earbase:modificationreference></pre> <pre></pre> 3 <pre><pre><earbase:barcodereference>1234567890</earbase:barcodereference></pre> <pre></pre> <pre><td>1) A módosítással érintett bevallás feldolgozási azonosítója</td><td>Hibásnak minősített bevallás vonalkódja</td></pre></pre>	1) A módosítással érintett bevallás feldolgozási azonosítója	Hibásnak minősített bevallás vonalkódja
	2) A módosítás sorrendiségének jelzése	Csak egy már benyújtott bevallás módosítása során szerepelhet az xml-ben.
	3) Hibásnak minősített bevallás vonalkódja	

Az xml gyökérelemének sémabeli megnevezését a továbbiakban terjedelmi okból "/" jelöléssel helyettesítjük.
 A csomópontok megnevezése alatt a csomópont xmlbéli elérési útvonalát is leírtuk.

A bevallási nyomtatványon az adózónak különböző nyilatkozatokat lehet, vagy kell tennie a bevallással, és annak tartalmával kapcsolatban. Ezek két csoportra bonthatók. Az eljárással, illetve az esetleges visszaigényléssel kapcsolatos nyilatkozatokra. Ezek a bevallási nyomtatvány előlapjának B, C, D blokkjaiban találhatók ./Bevallási nyilatkozatok n0:VatDeclarationData/declarationStatements Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node Az adat megjelenése az xml-ben Az adat megnevezése tartalmához 1) Visszautalási döntés Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése Kiutalást nem kér jelölése Átvezetési és kiutalási kérelem mellékelve Lehetséges értékei: <n0:declarationStatements> NO RETURN, FULL RETURN, TAX ACCOUNT TRANSFER 1 <n0:returnDecision>TAX ACCOUNT TRANSFER</n0:returnDecision> 2) Adózói státusz 2 <n0:taxpayerStatusCode>CODE\_4</n0:taxpayerStatusCode> Adózói státusz 3 <n0:procedureStatements> 4 </n0:procedureStatements> Az eljárási nyilatkozatokat tartalmazó csomópont 3-4) Eljárási nyilatkozatok (csomópont) 5 <n0:returnStatements> </n0:declarationStatements> 5) Visszautalási nyilatkozatok A visszautalási nyilatkozatot tartalmazó csomópont (csomópont) Az eljárási nyilatkozatok csomópont opcionális. Akkor szerepelhet az xml-ben, ha valamelyik boolean típusú eleme kiválasztott (true), vagy a Soron kívüli bevallás kódja kitöltött. ./Bevallási nyilatkozatok /Eljárási nyilatkozatok n0:VatDeclarationData/declarationStatements/procedureStatements 1.) Küszöbérték túllépés jelölése éves Küszöbérték túllépés éves adózó esetén adózó esetén Adóhatósági engedéllyel 2) Adóhatósági engedéllyel évközi évközi gyakoriság váltás gyakoriság váltás jelölése Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén 3) Közösségi adószám évközi megállapítása 4 <n0:procedureStatements> miatt törtidőszaki bevallás jelölése éves Soronkívüli bevallás kódja 4,1 <n0:thresholdExceededIndicator>false</n0:thresholdExceededIndicator> 4,2 <n0:interimFrequencyChangeIndicator>false</n0:interimFrequencyChangeIndicator> adózó esetén Eljárás végével 4,3 <n0:midYearCommunityTaxNumberIndicator>false</n0:midYearCommunityTaxNumberIndicator> 4.) Soron kívüli bevallás kódja 4.4<n0:outOfTurnDeclarationCode>FOREIGN CURRENCY CHANGE</n0:outOfTurnDeclarationCode> úíra élővé válik 4,5<n0:becomesLiveAgainIndicator>false</n0:becomesLiveAgainIndicator> Állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán 4,6 <n0:animalDiseaseDefermentIndicator>false</n0:animalDiseaseDefermentIndicator> 5.) Eljárás végén újra élővé válás jelölése 4,7 <n0:taxLiabilityBesideExemptmentIndicator>false</n0:taxLiabilityBesideExemptmentIndicator> fizetési halasztás kérése </n0:procedureStatements> 6.) Állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán fizetési halasztás kérése 7.) Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához	
A visszautalási nyilatkozat csomópont opcionális. Csak akkor szerepelhet az xml-ben, ha a bevallás visszaigényelhető adót tartalmaz.			
·	i nyilatkozatok /Visszautalási nyilatkozatok nData/declarationStatements/returnStatemen	nts	
<n0:returnstatements> 1<n0:returnmethod></n0:returnmethod></n0:returnstatements>	1) Visszaigénylés módja (csomópont)	A visszaigénylés módjának lehetséges eseteit tartalmazó csomópont (1.1 – 1. 3 megjegyzések az eAFA_M2M_minden_node.xml -ben)	
2 <n0:publicllcindicator>true</n0:publicllcindicator> 3 <n0:expeditereturnindicator>true</n0:expeditereturnindicator>	2) Nyilvánosan működő részvénytársaság jelölése	Ha létezik a Visszautalási nyilatkozatok csomópont, akkor kötelező meg	
	3) Nyilatkozat az Art. 64.§ (3) bek. szerint	Ha létezik a Visszautalási nyilatkozatok csomópont, akkor kötelező	
A visszaigénylés módja csomópont opcionális akkor szerepelhet az xml-ben, ha a Visszautalási döntés értéke FULL_RETURN. Ha a csomópont létezik, akkor az alábbi három csomópont közül az egyiknek szerepelhet az xml-ben.			
	ási nyilatkozatok /Visszaigénylés módja declarationStatements/returnStatements/retu	rnMethod	
<n0:returnmethod> 1<n0:domesticpaymentserviceprovider></n0:domesticpaymentserviceprovider></n0:returnmethod>	Belföldi pénzügyi szolgáltató adatai (csomópont)	A csomópont akkor szerepelhet, ha az adózó belföldi bankszámlára igényli vissza az adót	
2 <n0:foreignpaymentserviceprovider> 3 <n0:postalreturn></n0:postalreturn></n0:foreignpaymentserviceprovider>	CSOMÓPONT)  2) Külföldi pénzügyi szolgáltató adatai (csomópont)	A csomópont akkor szerepelhet, ha az adózó külföldi bankszámlára igényli vissza az adót	
	3) Postai kiutalás adatai (csomópont)	A csomópont akkor szerepelhet, ha az adózó postai kézbesítést kér	
./Bevallási nyilatkozatok /Visszaigénylés módja /Belföldi pénzügyi szolgáltató adatai n0:VatDeclarationData/declarationStatements/returnStatements/returnMethod/domesticPaymentServiceProvider			
<n0:domesticpaymentserviceprovider> 1 <n0:domesticprovidername>Belföldi Pénzintézet név</n0:domesticprovidername> 2 <n0:domesticbankaccountnumber>11111111-22222222-00000000</n0:domesticbankaccountnumber> </n0:domesticpaymentserviceprovider>	Belföldi szolgáltató neve     Belföldi számlaszám	Adózó belfőldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve	

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
·	Visszaigénylés módja /Külföldi pénzügyi szolgá ments/returnStatements/returnMethod/foreig	
	1) Külföldi pénzügyi szolgáltató neve	
	2) Külföldi pénzügyi szolgáltató címe	Külföldi számla tulajdonosának neve IBAN számlaszám SWiFT-kód Jelölése Grszápkód Devizanem
<n0:foreignpaymentserviceprovider> 1 <n0:foreignprovidername>Külföldi pénzintézet név</n0:foreignprovidername></n0:foreignpaymentserviceprovider>	3) Külföldi számla tulajdonosának neve	Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe
2 <n0:foreignprovideraddress>Külföldi város, utca házszám</n0:foreignprovideraddress> 3 <n0:foreignbankaccountownername>Számlatulajdonos neve</n0:foreignbankaccountownername> 4 <n0:foreignbankaccountnumber>AA123456</n0:foreignbankaccountnumber> 5 <n0:ibanindicator>true</n0:ibanindicator>	4) Külföldi számla száma	
5 <no.:barinfalcatorsrue<no.:barinfalcators 6 <no:swiftcode>AAAABBCC123</no:swiftcode> 7 <no:countrycode>AT</no:countrycode> 8 <no:currencycode>EUR</no:currencycode></no.:barinfalcatorsrue<no.:barinfalcators 	5) IBAN számlaszám jelölés	
	6) SWIFT kód	
	7) Országkód	
	8) A számla pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint	
	ozatok /Visszaigénylés módja /Postai kiutalás ac utionStatements/returnStatements/returnMeth	
<n0:postalreturn> 1 <n0:postalcode>1111</n0:postalcode> 2 <n0:city>Budapest</n0:city> 3 <n0:additionaladdress>Utca házszám</n0:additionaladdress></n0:postalreturn>	1) Irányítószám	Beiföldi postal utalási cím varos közsén
	2) Város	Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó
	3) Közterület neve, jellege stb.	

Jelen dokumentumban az áfaanalitika alatt olyan - az adott bevallási időszakra vonatkozó - kimutatást értünk, amely tartalmazza az alapbizonylatok legfontosabb adatait és további olyan egyedi adatokat (pl. adómérték, adókód), amely alapján a bizonylati adatokat a jelenlegi bevallásűrlap megfelelő sorához lehet rendelni. Az áfaanalitikában felsorolt adótételek a standard adókódon (standardTaxCode ) keresztül képeződnek le a bevallásba. Az adókód megmutatja, hogy a tétel melyik bevallássorban jelenik majd meg, így – mivel a bevallás sorok adómérték szerint is elkülönülnek – megmutatja az adó mértéket is.

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
	./ÁFA analitika	
n	0:VatDeclarationData/vatAnalytics	
<n0:vatanalytics></n0:vatanalytics>	1) Az analitika sorainak száma	Gyakorlatilag az analitikában szereplő tételek darabszáma
1 <n0:totalrowcount>1</n0:totalrowcount>	2) Mezőgazdasági kompenzációs felár	
2 <n0:agriculturalcompensationpremium> 3 <n0:vatanalyticsitem></n0:vatanalyticsitem></n0:agriculturalcompensationpremium>	(csomópont)	
	3) Analitika tételsor adatai (csomópont)	A csomópont opcionális. Akkor maradhat ki az xml-ből, ha nullás bevallás miatt az Analitika sorainak szám = 0 Más esetben kötelező.
./ÁFA ana	alitika / Mezőgazdasági kompenzációs felár	
	Pata/vatAnalytics/agriculturalCompensationPre	mium
<n0:agriculturalcompensationpremium></n0:agriculturalcompensationpremium>	1) 7%-os mértékű kompenzáció	*
1 <n0:sevenpercentcount>1</n0:sevenpercentcount> 2 <n0:twelvepercentcount>1</n0:twelvepercentcount>	darabszáma	72. 7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzácjós felár db
<pre>//no.twelvePercentCount&gt; 1</pre> //no.agriculturalCompensationPremium>	2) 12%-os mértékű kompenzáció	73. 12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár db
William Composition Community	darabszáma	
	FA analitika /Analitika tételsor adatai	
n0:VatDec	clarationData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem	
	1) Analitika sorszáma	1-től induló monoton növekvő sorszám (analitikában található tételek darabszáma)
an Ou cot A not be tign it only	2) Főkönyvi adatok (csomópont)	A főkönyvi adatokat tartalmazó opcionális csomópont. Az adózó döntése, hogy közli-e ezeket az adatokat
<pre><n0:vatanalyticsitem> 1 <n0:linenumber>1</n0:linenumber></n0:vatanalyticsitem></pre> 2 <n0:generalledgerinformation></n0:generalledgerinformation>	3) Forrás dokumentum egyedi azonosítója	
3 <n0:sourcedocumentid>SZLA 1234/2023</n0:sourcedocumentid> 4 <n0:sourcedocumentissuedate>2023-12-10</n0:sourcedocumentissuedate> 5 <n0:sourcedocumenttype>INVOICE</n0:sourcedocumenttype> 6 <n0:taxpointdate>2023-12-10</n0:taxpointdate> 7 <n0:partnerinfo> 8 <n0:taxinformation> </n0:taxinformation></n0:partnerinfo>	4) Forrás dokumentum kiállítási dátuma	
	5) Forrás dokumentum bizonylat típusa	Az analitikában szerepeltetett bizonylatokhoz kapcsolódó adatok
	6) Adó esedékességi napja	
	7) Partner adatok (csomópont)	A bizonylaton szereplő partner adatait tartalmazó csomópont
	8) Adózási adatok (csomópont)	Az adózási adatokat tartalmazó csomópont

·	litika /Analitika tételsor adatai/Főkönyvi adatok ta/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/generalLedgerli	nformation
Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
<n0:generalledgerinformation></n0:generalledgerinformation>	1) Főkönyvi számlaszám	Kötelező adat minimum egy maximum 2 előfordulással, ha a főkönyvi adatok csomópont létezik.
1 <n0:glaccountid>467</n0:glaccountid> 2 <n0:glpostingdate>2023-12-10</n0:glpostingdate> 3 <n0:gltransactionid>BIZ0001</n0:gltransactionid>	2) Főkönyvi feladás dátuma	Kötelező adat, ha a főkönyvi adatok csomópont létezik.
	3) Főkönyvi könyvelés egyedi azonosítója	Kötelező adat, ha a főkönyvi adatok csomópont létezik.
	litika /Analitika tételsor adatai / Partner adatok/ utionData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/partner	info
<n0:partnerinfo> 1 <n0:partnerstatus>DOMESTIC</n0:partnerstatus></n0:partnerinfo>	Partner ÁFA szerinti státusza	Lehetséges értékek  DOMESTIC, PRIVATE_PERSON, OTHER, NOT_AVAILABLE. Ez  utóbbi jelölést az ÁFA-ban érintett, de partnert nem tartalmazó  bizonylatok kaphatják.
2 <n0:partnertaxdata> 3 <n0:partnername>Partnernév Rt.</n0:partnername></n0:partnertaxdata>	2) Partner adószáma (csomópont)	Ez a három elem a partner ÁFA szerinti státusza függvényében tartalmazza a partner különböző adatait. PRIVATE_PERSON és
4 <n0:partneraddress> </n0:partneraddress>	3) Partner neve	NOT_AVAILABLE esetén nem szerepelhetnek az xml-ben. Egyék esetben kötelezően kitöltendők. A két csomópont adatait a továbbiakban részletezzük. A csomópontokhoz tartozó megjegyzések az eAFA_M2M_minden_node.xml-ben (2.1 – 2.4 3.1–3.2 pont alatt találhatók.)
	4) Partner címadatai (csomópont)	
A partner adószáma opcionális csomópont o	akkor tartalmaz adatot, ha a Partner ÁFA szerinti	státusza DOMESTIC vagy OTHER.
	alitika tételsor adatai / Partner adatok/ Partner a vatAnalytics/vatAnalyticsItem/partnerInfo/partn	
Ha a Partner adószáma csomópol	nt létezik, az alábbi elemek egyikének szerepelnie	kell a csomópont alatt
<pre><n0:partnertaxdata>   1 <n0:domestictaxdata>   2 <n0:communityvatnumber>AA001122</n0:communityvatnumber>   3 <n0:thirdstatetaxid>ABC12345</n0:thirdstatetaxid> </n0:domestictaxdata></n0:partnertaxdata></pre>	1) Belföldi adószám adatok (csomópont)	A lehetséges belföldi adószámokat tartalmazó csomópont
	2) Közösségi adószám	A partner Közösségi adószáma
	3) Harmadik országbeli adóazonosító	Harmadik országbeli partner adóazonosítója (azonosítója)

	datai / Partner adatok Partner adószáma / Belfcs/vatAnalyticsItem/partnerInfo/partnerTaxDa	
Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
<n0:domestictaxdata> 1 <n0:taxnumber>11111112</n0:taxnumber> 2 <n0:groupmembertaxnumber>22222223</n0:groupmembertaxnumber></n0:domestictaxdata>	1) Az adószám 8 jegyű törzsszáma	Ha a belföldi adószám adatok csomópont létezik, akkor a kötelezően tartalmaz adatot
	2) Csoport tag adószámának 8 jegyű törzsszáma	A belföldi áfaalany áfa-csoporttagi adószáma közölhető, ha az adózó áfacsoport tag
A Partner címadatai opcionális csomópont akk	or tartalmaz adatot, ha a Partner ÁFA szerinti s	státusza DOMESTIC vagy OTHER
	ika tételsor adatai / Partner adatok/ Partner cí atAnalytics/vatAnalyticsItem/partnerInfo/partr	
Ha a Partner címadatai csomópont l	étezik, az alábbi elemek egyikének szerepelnie i	kell a csomópont alatt
<n0:partneraddress> 1 <osabase:simpleaddress> 2 <osabase:detailedaddress></osabase:detailedaddress></osabase:simpleaddress></n0:partneraddress>	1) Egyszerű cím (csomópont)	Lentebb részletezve
2 <osabase:detailedaddress> </osabase:detailedaddress>	2) Részletes cím (csomópont)	Lentebb részletezve
·	elsor adatai / Partner adatok/ Partner címadata vatAnalyticsItem/partnerInfo/partnerAddress/o	· •.
<pre><osabase:simpleaddress> 1 <osabase:countrycode>HU</osabase:countrycode> 2 <osabase:region>Magyarországon nincs</osabase:region> 3 <osabase:postalcode>1234</osabase:postalcode> 4 <osabase:city>Város</osabase:city> 5 <osabase:additionaladdressdetail>A cím többi eleme</osabase:additionaladdressdetail></osabase:simpleaddress></pre>	1) Az országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint  2) Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint  3) Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)  4) Település  5) További címadatok	Az analitikában szereplő tételekhez tartozó partner címadatok egyszerű formában megadva

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
	elsor adatai / Partner adatok/ Partner címadata	
	1) Az országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint 2) Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint 3) Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni) 4) Település 5) Közterület neve 6) Közterület jellege 7) Házszám 8) Épület 9) Lépcsőház 10) Emelet 11) Ajtó	

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
Az Adózási adatokban egy adott bizonylaton szereplő tételek kerülnek	felsorolásra. A node gyermekelemei tartalmazzá	ik az adott tétel értékadatait, és bevallási sorhoz rendelését
<i>,</i>	litika/ Analitika tételsor adatai/Adózási adatok onData/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/taxInform	ation
<n0:taxinformation> 1 <n0:standardtaxcode>MP07</n0:standardtaxcode></n0:taxinformation>	1) A tétel standard adókódja	A NAV által kialakított standard adókód állomány, amely alapvetően ügylet típusokat definiál. Meghatározza, hogy az adott tétel mely bevallássorba, bevallássorokba kerül.
2 <n0:owntaxcode>VMP07</n0:owntaxcode> 3 <n0:taxposition> </n0:taxposition>	2) A tétel vállalati adókódja	Az adott tételre vonatkozó, a vállalkozás által használt/kialakított saját kód/kódolás.
	3) A tétel adózási pozíciója (csomópont)	Lentebb részletezve
	evonható kategóriába tartozik. Tartalmazza az a ika tételsor adatai/Adózási adatok /A tétel adózá a/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/taxInformation/	śsi pozíciója
n0:VatDeclarationData	a/vatAnalytics/vatAnalyticsItem/taxInformation/ 1) Adózási pozíció	A pozíció típusa lehet PAYABLE - fizetendő, vagy DEDUCTABLE -
<n0:taxposition> 1 <n0:positiontype>PAYABLE</n0:positiontype> 2 <n0:taxbase>1000000</n0:taxbase> 3 <n0:taxamount>270000</n0:taxamount> 4 <n0:deductionoptions> </n0:deductionoptions></n0:taxposition>	2) Adó alapja	levonható, illetve OTHER - egyéb  A tétel esetében az adó alapja forintban megadva
	3) Adó összege	A tétel esetében az adó összege forintban megadva
	4) Levonási adatok (csomópont)	Lentebb részletezve
A Levonási adatok opcionális csomópont elemei a levonható (DEDUCTABLE) te	l ételek levonási hányadát mutatják be abban az e tétel adat csak részben levonható	esetbe, ha az nem 100%. Vagyis csak akkor szerepel az xml-ben, ha
	or adatai/Adózási adatok / A tétel adózási pozício ytics/vatAnalyticsItem/taxInformation/taxPositio	
<n0:deductionoptions> 1 <n0:deductionrate>0.20</n0:deductionrate></n0:deductionoptions>	1) Levonási hányados	A levonási hányad megadása
2 <n0:deductionamount>54000</n0:deductionamount>	2) Levonási összeg	Kötelező, ha a Levonási adatok csomópont létezik

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
A bevallás összegző adatai kötelező csomópont elemei az aktuális ÁFA bevallá elemeit a bevallás szabályai szerint kell adattal feltölteni. A megjelenített eleme összegezni kell, ma		eket előbb standard adókódonként – vagyis bevallási soronként -
	összegző adatai ('65-ös bevallás 82-86. sorok) tDeclarationData/declarationSummary	
	1) Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege	Akkor tartalmazhat adatot, ha a megelőző időszaki bevallásban következő időszakra átvihető követelés szerepel ('65-ös bevallás 82. sor)
	2) Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege elévült követelést tartalmaz	'65-ös bevallás 82. sor:   82.
<n0:declarationsummary> 1 <n0:sumresidualtax>20</n0:sumresidualtax> 2 <n0:lapsedresidualtaxlndicator>true</n0:lapsedresidualtaxlndicator> 3 <n0:sumaccountedtax>100</n0:sumaccountedtax> 4 <n0:sumpayabletax>80</n0:sumpayabletax> 5 <n0:sumdeductibletax>0</n0:sumdeductibletax> 6 <n0:sumtransferabletax>0</n0:sumtransferabletax> </n0:declarationsummary>	3) Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete <sup>5</sup>	Minden esetben kötelező. Az analitikában részletezett felszámított és levonható adó előjelhelyes különbsége, a kerekítési szabályok figyelembevételével, csökkentve az előző időszakról beszámítható csökkentő tétel adatával, ezer forintban. ('65-ös bevallás 83. sor)
	4) Befizetendő adó összege	Akkor tartalmaz adatot, ha a Tárgyidőszaki adó pozitív, különben nem szerepelhet az xml-ben. A közölt adatnak egyeznie kell a Tárgyidőszaki adó összegével ('65-ös bevallás 84. sor)
	5) Visszaigényelhető adó összege	Akkor tartalmaz adatot, ha a Tárgyidőszaki adó negatív és a, Visszautalási döntés FULL_RETURN, különben nem szerepelhet az xml-ben. A közölt adatnak egyeznie kell a Tárgyidőszaki adó abszolút értékével. ('65-ös bevallás 85. sor)
	6) Következő időszakra átvihető követelés összege	Akkor tartalmaz adatot, ha a Tárgyidőszaki adó negatív és a, Visszautalási döntés NO_RETURN, különben nem szerepelhet az xml-ben. A közölt adatnak egyeznie kell a Tárgyidőszaki adó abszolút értékével. ('65-ös bevallás 86. sor)

 $<sup>^{5}</sup>$  A dokumentum hivatkozásaiban "Tárgyidőszaki adó" néven hivatkozunk rá

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
./Melléklapok n0:VatDeclarationData/sheetList		
Az eÁFA M2M vonatkozásában melléklapokr	nak nevezzük a jelenlegi bevallás 170, 02, 04, EU	JNY, 06, 07, 08, 09, A88 lapjait
<n0:sheetlist> <n0:sheet></n0:sheet></n0:sheetlist>	1) Melléklap neve	A melléklap neve. A VAT_SHEET_ kiegészítve a bevallás '65A –val kezdődő nevű lapjainak egyedi névvégződésével
1 <n0:sheetname>VAT_SHEET_2</n0:sheetname> 2 <n0:sheetpagecount>1</n0:sheetpagecount> 3 <n0:vpid>123456789012</n0:vpid> 4 <n0:sheetfield> </n0:sheetfield>	2) Melléklap oldalainak száma	Pl.: VAT_SHEET_2 vagy VAT_SHEET_A88
	3) VPID szám	
	4) Melléklap mezői (csomópont)	Lentebb részletezve
A melléklapok mindegyike azonos módon kezeli a benne megjelenített mezőket, é A mező azonosítók az Általános Nyomtatvány Kitöltő program menüjéből a		
	./Melléklapok /Melléklap mezői	
<pre></pre>	clarationData/sheetList/sheet/sheetField	
1 <n0:sheetfieldname>0HXXXXC0001AA</n0:sheetfieldname>	A melléklapon szereplő BEVFELD mező azonosítója	
2 <n0:sheetfieldvalue>50000</n0:sheetfieldvalue>	2) A melléklapon szereplő BEVFELD mező értéke	

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához
Az időszaki bevalláshoz az adózó jelenleg faktorálási szerződést csatolhat. A faktorálási szerződés csatolásával egyidejűleg annak tartalmát ebben a node-be kell közölni		
n	./Csatolmányok 0:VatDeclarationData/attachment	
<n0:attachment> 1 <n0:claimcheckid>AB11Z34H</n0:claimcheckid></n0:attachment>	1) A melléklet feltöltésekor kapott azonosító	A melléklet azonosítója, ami feltöltésre került.
2 <n0:attachmentcategory>FACTORING_CONTRACT</n0:attachmentcategory> 3 <n0:additionalattachmentinfo></n0:additionalattachmentinfo>	2) Csatolmány típus	
	3) Csatolmány egyéb adatai (csomópont)	Lentebb részletezve

A csatolmányok egyéb adatai csomópontot úgy képeuztük, hogy a későbbiekben megjelenő más csatolmányok is ide csatlakozhassanak. Jelenleg egyetlen csatolmány, a faktorálási szerződés adatai közölhetők ebben a csomópontban

./Csatolmányok /Csatolmány egyéb adatai/ Faktorálási szerződés adata n0:VatDeclarationData/attachment/additionalAttachmentInfo/factoringContractData			
<pre><n0:additionalattachmentinfo></n0:additionalattachmentinfo></pre>	1) Faktorálási szerződés száma	a) A szerződés száma b.) A szerződés kelle	
	2) Faktorálási szerződés kelte	c.) A beltöld faktoráló péncilegyi indézmény neve d.) Beltöld faktorálás számlaszám e.) Addorem 1.) Faktorált összeg	
	3) Adónem	g.) A külföldi faktoráló pénzügyi intézmény neve	
	4) Faktorált összeg		
	5) Belföldi pénzügyi szolgáltató adatai (csomópont)	5-6) Ha a Faktorálási szerződés adatai csomópont létezik, akkor a két csomópont közül az egyiknek léteznie kell az xml-ben. A	
	6) Külföldi pénzügyi szolgáltató adatai (csomópont)	csomópontokhoz tartozó megjegyzések az eAFA_M2M_minden_node.xml-ben (4.1 – 4.2)	
./Csatolmányok /Csatolmány egyéb adatai/ Faktorálási szerződés adata /Belföldi pénzügyi szolgáltató adatai n0:VatDeclarationData/attachment/additionalAttachmentInfo/factoringContractData/domesticPaymentServiceProvider			
<n0:domesticpaymentserviceprovider> 1 <n0:domesticprovidername>Belföldi Pénzintézet név</n0:domesticprovidername> 2 <n0:domesticbankaccountnumber>11111111-22222222-00000000</n0:domesticbankaccountnumber> </n0:domesticpaymentserviceprovider>	1) Belföldi pénzügyi szolgáltató neve	c.) A belföld faktoráló pénzügyi intézmény neve	
	2) Belföldi számlaszám	d.) Belföldi faktorálási számlaszám	

Az adat megjelenése az xml-ben	Az adat megnevezése	Helye a bevallásban, vagy magyarázat a node tartalmához	
./Csatolmányok /Csatolmány egyéb adatai/ Faktorálási szerződés adata /Külföldi pénzügyi szolgáltató adatai n0:VatDeclarationData/attachment/additionalAttachmentInfo/factoringContractData/foreignPaymentServiceProvider			
<pre><n0:foreignpaymentserviceprovider> 1 <n0:foreignprovidername>Külföldi pénzintézet név</n0:foreignprovidername> 2 <n0:foreignprovideraddress>Külföldi város, utca házszám</n0:foreignprovideraddress> 3 <n0:foreignbankaccountownername>Számlatulajdonos neve</n0:foreignbankaccountownername> 4 <n0:foreignbankaccountnumber>AA123456</n0:foreignbankaccountnumber> 5 <n0:banindicator>true 6 <n0:swiftcode>AAAABBCC123</n0:swiftcode> 7 <n0:countrycode>AT</n0:countrycode> 8 <n0:currencycode>EUR</n0:currencycode> </n0:banindicator></n0:foreignpaymentserviceprovider></pre>	1) Külföldi pénzügyi szolgáltató neve		
	2) Külföldi pénzügyi szolgáltató címe	1	
	3) Külföldi számla tulajdonosának neve	g.) A kullolid kaktoráló péncilgyi indezmény neve h.) IHAN számlaszám jelödés k.) Orszápkód l.) Devizanem	
	4) Külföldi számla száma	m.) Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve n.) Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe	
	4) IBAN számlaszám jelölés		
	5) SWIFT kód		
	7) Országkód		
	8) A számla pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint		